

Julho 2007

Consumo de Medicamentos em Meio Hospitalar

OBSERVATÓRIO DO MEDICAMENTO E PRODUTOS DE SAÚDE

DIRECÇÃO DE ECONOMIA DO MEDICAMENTO E PRODUTOS DE SAÚDE



SUMÁRIO

A Portaria nº 155/2007, de 31 de Janeiro, determina que a partir de 1 de Abril de 2007, os hospitais e outras instituições do Serviço Nacional de Saúde (SNS) deverão reportar obrigatoriamente ao INFARMED, com uma periodicidade mensal, a informação sobre consumo de medicamentos e movimento assistencial do hospital.

Os dados de consumo referem-se aos medicamentos abrangidos pelo Código Hospitalar Nacional de Medicamentos (CHNM) que engloba os medicamentos de uso humano com Autorização de Introdução no Mercado (AIM) e Autorização de Utilização Especial (AUE). Estão incluídos todos os medicamentos com CHNM dispensados pelos hospitais, independentemente da natureza do financiamento.

Os dados apresentados neste relatório correspondem aos hospitais que enviaram consumos do mês de Julho, dentro do prazo estipulado. Por este motivo determinados hospitais que integraram o relatório anterior podem não constar deste relatório, e vice-versa.

A informação apresentada corresponde a 71 hospitais do SNS, os quais representam cerca de 93% da despesa com medicamentos em meio hospitalar.

Entre Janeiro e Julho de 2007 estes hospitais apresentaram um consumo de cerca de 461 milhões de euros, verificando-se em Julho um aumento de 6,4% relativamente ao mês de Junho. As variações mensais são indicadores sensíveis às diferenças no número de dias de cada mês, pelo que este facto deve ser tido em consideração na análise da informação.

O Hospital Santa Maria, E.P.E., Hospital de S. João, E.P.E., Hospitais da Universidade de Coimbra, Centro Hospitalar de Lisboa Ocidental, E.P.E., Hospital Geral de Santo António, E.P.E., Hospital Curry Cabral, Hospital Garcia de Orta, E.P.E., Instituto Português de Oncologia, E.P.E. – Lisboa, Instituto Português de Oncologia, E.P.E. – Porto e Centro Hospitalar de Coimbra, E.P.E. representam cerca de 57% da despesa com medicamentos dos hospitais em análise.

A Consulta Externa, onde se engloba a cedência de medicamentos abrangidos pelos Regimes Especiais de Comparticipação, e o Hospital de Dia são as áreas de prestação de cuidados com maiores encargos ao nível da despesa hospitalar com medicamentos, representando 39,0% e 26,5% da despesa, respectivamente. Por estes dados, verifica-se particularmente significativa a preponderância do consumo de medicamentos em regime de Ambulatório (65,5%) comparativamente ao consumo em Internamento (23,8%).

A Oncologia e a Infeciologia continuam a ser as áreas terapêuticas com maiores encargos e juntas representam cerca de 38% da despesa com medicamentos em meio hospitalar.

Os 10 Subgrupos Terapêuticos com maior expressão no mercado hospitalar representam 75,6% da despesa. Os Antivíricos (18,3%), os Imunomoduladores (16,0%) e os Citotóxicos (10,3%) mantêm-se como os subgrupos terapêuticos com maior peso na despesa. Em termos de volume, expresso em unidades do CHNM, os grupos terapêuticos com maior representatividade são os Antivíricos (12,7%), os Correctivos das Alterações Hidroelectrolíticas (10,5%) e os Anti-hipertensores (8,2%).

Apenas 20 substâncias activas constituem 38,8% da despesa total em medicamentos. A Darbeopetina alfa (2,9%), o Lopinavir + Ritonavir (2,8%) e a Lamivudina + Zidovudina (2,6%) são as substâncias activas com maior peso na despesa no mercado hospitalar; o Treprostinilo sol inj. de 5 mg/ml e de 2,5 mg/ml, com indicação para o tratamento da hipertensão arterial pulmonar primária, e o Ibritumomab tiuxetano 1.6 mg/ml, com indicação para o tratamento de doentes adultos com linfoma não Hodgkin folicular de células B CD20+ em recidiva ou refractário ao rituximab, são as apresentações unitárias com um custo médio mais elevado.

Os medicamentos órfãos representam 4,5% da despesa total, salientando-se o peso relativo no consumo total do Imatinib, Bosentano e Agalsidase beta. Os medicamentos com A.U.E. constituem 1,1% da despesa, sendo os que apresentam uma maior expressão a Talidomida, a N-acetilgalactosamina -4-sulfatase, a Azacitidina e a Pegaspargase.



Relativamente à adesão ao FHNM (9^a edição) verifica-se que o grupo terapêutico onde ocorre um maior cumprimento do FHNM continua a ser o do Sangue. Inversamente onde ocorre um maior desfasamento entre os medicamentos indicados no FHNM e o consumo verificado é no grupo do Material de Penso, Hemostáticos Locais, Gases Medicinais e Outros Produtos.

Salienta-se que o tratamento dos dados relativos ao consumo de medicamentos ao nível hospitalar é um projecto em desenvolvimento, pelo que os dados poderão estar sujeitos a alterações, decorrentes da validação qualitativa e quantitativa da informação.

Refere-se adicionalmente que está igualmente a ser recolhida informação relativa ao movimento assistencial de cada hospital de modo a comparar os consumos com o número de doentes assistidos.

Setembro de 2007

1. Consumo de Medicamentos em Meio Hospitalar

Fonte: Hospitais do SNS


1.1 - Evolução Mensal

	Valor	Variação Mensal	Volume	Variação Mensal
Janeiro	63.726.917	-	17.356.756	-
Fevereiro	63.569.788	-0,2%	17.082.841	-1,6%
Março	69.488.627	9,3%	18.488.282	8,2%
Abril	62.423.148	-10,2%	17.228.706	-6,8%
Maio	68.817.806	10,2%	18.498.131	7,4%
Junho	64.244.978	-6,6%	17.140.427	-7,3%
Julho	68.359.721	6,4%	17.769.909	3,7%
Jan - Jul 2007	460.630.985	-	123.565.051	-

Unidade: EUR

Unidade: CHNM

n = 71 Hospitais; 93% da despesa dos Hospitais do SNS



Nota:

No quadro 1.1 a variação mensal corresponde à diferença percentual entre os valores apresentados em determinado mês relativamente aos valores do mês anterior. Nos restantes quadros a variação mensal corresponde à variação ocorrida entre o mês de Junho e Julho de 2007.

2. Distribuição do Consumo por Hospital

2.1 - Distribuição do Consumo por Hospital - Jan-Jul 2007

Hospital	Valor Acumulado	Peso Relativo	Variação Mensal	Volume Acumulado	Peso Relativo	Variação Mensal
Hospital Santa Maria, E.P.E.	50.466.630	11,0%	12,0%	9.424.011	7,6%	7,4%
Hospital de S. João, EPE	41.525.334	9,0%	19,0%	8.090.118	6,5%	4,0%
Hospitais Universidade de Coimbra	33.507.544	7,3%	10,1%	6.983.817	5,7%	5,8%
Centro Hospitalar de Lisboa Ocidental, E.P.E.	27.778.718	6,0%	9,5%	7.313.304	5,9%	9,4%
Hospital Geral de Santo António, E.P.E.	24.935.176	5,4%	-2,1%	5.882.859	4,8%	4,9%
Hospital Curry Cabral	20.312.516	4,4%	-0,4%	6.769.276	5,5%	4,2%
Hospital Garcia da Horta, E.P.E.	18.183.380	3,9%	5,1%	4.494.900	3,6%	-4,4%
Instituto Português de Oncologia, EPE - Lisboa	16.994.475	3,7%	5,8%	2.363.595	1,9%	8,5%
Instituto Português de Oncologia, EPE - Porto	16.771.487	3,6%	11,2%	2.826.874	2,3%	1,7%
Centro Hospitalar Coimbra, EPE	15.877.361	3,4%	-0,6%	3.023.066	2,4%	-13,9%
Centro Hospitalar Vila Nova de Gaia, EPE	12.044.854	2,6%	7,5%	3.399.921	2,8%	-4,0%
Hospital Distrital de Faro	11.901.680	2,6%	14,2%	2.851.266	2,3%	9,6%
Centro Hospitalar de Setúbal, E.P.E.	11.501.559	2,5%	-23,6%	2.787.330	2,3%	-25,3%
Unidade Local de Saúde - Matosinhos	8.605.375	1,9%	10,0%	2.591.340	2,1%	-0,4%
Hospital de São Marcos - Braga	7.926.671	1,7%	0,0%	2.034.237	1,6%	4,9%
Hospital Pulido Valente, E.P.E.	7.795.826	1,7%	4,6%	2.289.909	1,9%	1,9%
Hospital de Joaquim Urbano - Porto	7.366.318	1,6%	22,5%	1.592.147	1,3%	17,2%
Hospital de Nossa Senhora do Rosário, E.P.E - Barreiro	7.168.976	1,6%	7,6%	1.896.783	1,5%	7,6%
Centro Hospitalar de Cascais	6.929.321	1,5%	2,9%	1.774.718	1,4%	-2,7%
Hospital distrital de Santarém, EPE	6.924.612	1,5%	4,9%	2.151.388	1,7%	11,0%
Instituto Português de Oncologia, EPE - Coimbra	6.905.614	1,5%	22,0%	1.337.080	1,1%	22,9%
Hospital Nossa Senhora da Oliveira - Guimarães	6.751.830	1,5%	0,1%	1.906.962	1,5%	7,7%
Hospital Espírito Santo, E.P.E. - Évora	6.229.735	1,4%	17,6%	1.733.839	1,4%	6,8%

Hospital	Valor Acumulado	Peso Relativo	Variação Mensal	Volume Acumulado	Peso Relativo	Variação Mensal
Hospital de São Teotónio, EPE - Viseu	6.052.879	1,3%	14,5%	2.442.316	2,0%	-0,1%
Centro Hospitalar do Barlavento Algarvio, E.P.E.	5.969.150	1,3%	12,8%	1.352.319	1,1%	7,6%
Centro Hospitalar de Vila Real / Peso Régua, EPE	5.436.645	1,2%	-6,5%	2.118.186	1,7%	-9,1%
Centro Hospitalar do Alto Minho, E.P.E.	5.333.007	1,2%	2,8%	1.789.873	1,4%	1,5%
Centro Hospitalar do Médio Tejo, E.P.E.	5.059.831	1,1%	12,6%	2.126.204	1,7%	9,8%
Hospital de São Sebastião, EPE - Santa Maria da Feira	4.631.518	1,0%	17,7%	1.259.169	1,0%	3,3%
Hospital Infante D.Pedro, EPE - Aveiro	4.504.493	1,0%	3,4%	1.400.691	1,1%	-3,6%
Hospital Santo André, E.P.E. - Leiria	4.135.774	0,9%	-9,1%	1.759.145	1,4%	-23,6%
Centro Hospitalar Baixo Alentejo, E.P.E.	4.071.618	0,9%	1,5%	964.502	0,8%	-0,8%
Centro Hospitalar Cova da Beira, E.P.E.	3.721.202	0,8%	-4,9%	1.187.328	1,0%	-0,1%
Centro Hospitalar do Nordeste, E.P.E.	3.302.226	0,7%	-14,2%	1.567.367	1,3%	0,3%
Hospital de Reynaldo dos Santos - Vila Franca de Xira	2.948.383	0,6%	-1,1%	1.398.664	1,1%	-2,4%
Hospital Amato Lusitano - Castelo Branco	2.845.029	0,6%	-0,9%	1.051.544	0,9%	0,4%
Hospital Dr. José Maria Grande - Portalegre	2.722.520	0,6%	3,1%	864.183	0,7%	7,2%
Centro Hospitalar Caldas da Rainha	2.449.304	0,5%	-21,9%	794.058	0,6%	12,6%
Hospital Distrital de Torres Vedras	2.356.531	0,5%	-2,2%	1.320.244	1,1%	13,5%
Hospital Sousa Martins - Guarda	2.268.083	0,5%	3,7%	3.469.577	2,8%	44,7%
Hospital Distrital Figueira da Foz, E.P.E.	2.088.924	0,5%	-7,3%	698.944	0,6%	-6,1%
Hospital S. João de Deus, E.P.E. - Vila Nova de Famalicão	1.672.064	0,4%	-5,1%	798.240	0,6%	-3,2%
Hospital de Santa Maria Maior, E.P.E. - Barcelos	1.502.172	0,3%	-11,7%	584.272	0,5%	-7,4%
Hospital do Litoral Alentejano	1.475.837	0,3%	-5,8%	438.161	0,4%	5,1%
Hospital Distrital de Chaves	1.418.686	0,3%	23,1%	611.314	0,5%	5,3%
Hospital de Sta. Lúzia de Elvas, E.P.E.	937.417	0,2%	10,7%	330.928	0,3%	4,3%
Hospital Conde S.Bento - Santo Tirso	898.931	0,2%	6,0%	498.019	0,4%	-3,3%
Maternidade Dr. Alfredo da Costa	810.796	0,2%	-13,7%	398.714	0,3%	18,2%
Hospital de São Gonçalo, EPE - Amarante	780.543	0,2%	-9,2%	631.437	0,5%	-5,5%
Centro Hospitalar Póvoa de Varzim / Vila do Conde	686.023	0,1%	10,0%	523.366	0,4%	10,6%

Hospital	Valor Acumulado	Peso Relativo	Variação Mensal	Volume Acumulado	Peso Relativo	Variação Mensal
Hospital de São Miguel - Oliveira de Azeméis	596.507	0,1%	-4,4%	342.479	0,3%	16,5%
Hospital Distrital de Águeda	563.806	0,1%	33,1%	279.267	0,2%	70,8%
Hospital Júlio de Matos	532.994	0,1%	0,3%	949.801	0,8%	6,0%
Maternidade Júlio Dinis - Porto	527.140	0,1%	-3,7%	192.136	0,2%	69,8%
Hospital Distrital de S. João da Madeira	516.199	0,1%	34,4%	282.818	0,2%	56,6%
Hospital Dr. Francisco Zagalo - Ovar	441.799	0,1%	-13,8%	204.017	0,2%	2,1%
Hospital do Montijo	438.762	0,1%	4,9%	314.997	0,3%	-8,7%
Hospital Magalhães de Lemos	382.367	0,1%	6,7%	445.939	0,4%	-11,4%
Hospital Miguel Bombarda	312.747	0,1%	4,2%	720.197	0,6%	-1,3%
Hospital Nossa Senhora da Assunção - Seia	304.640	0,1%	-0,6%	194.771	0,2%	2,6%
Hospital Distrital de Pombal	300.579	0,1%	24,7%	210.692	0,2%	19,9%
Instituto de Oftalmologia Dr. Gama Pinto	219.691	0,0%	46,1%	25.125	0,0%	51,4%
Hospital de Cândido de Figueiredo de Tondela	191.120	0,0%	-11,7%	129.847	0,1%	-10,2%
Hospital José Luciano de Castro - Anadia	155.658	0,0%	-13,6%	133.044	0,1%	-14,4%
Hospital Distrital de Peniche	151.640	0,0%	25,9%	114.215	0,1%	13,8%
Hospital do Visconde de Salreu - Estarreja	124.839	0,0%	40,3%	126.869	0,1%	11,1%
Hospital Sobral Cid - Coimbra	123.590	0,0%	2,4%	415.606	0,3%	0,1%
Centro Psiquiátrico de Recuperação de Arnes - Alfarelos	90.412	0,0%	63,7%	170.570	0,1%	35,6%
Hospital Psiquiátrico do Lorvão	90.036	0,0%	-10,8%	271.616	0,2%	1,7%
Hospital Arcebispo João Crisóstomo - Cantanhede	47.446	0,0%	13,0%	38.260	0,0%	17,0%
Centro de Medicina de Reabilitação da Região Centro Rovisco Pais	34.434	0,0%	-10,6%	105.278	0,1%	8,9%
Total	460.630.985	100%		123.565.051	100%	

Unidade: EUR

Unidade: CHNM

3. Distribuição do Consumo por Centro de Custo

3.1 - Distribuição do Consumo por Área de Actividade do Centro de Custo - Jan-Jul 2007

Área de Actividade	Valor Acumulado	Peso Relativo	Variação Mensal	Volume Acumulado	Peso Relativo	Variação Mensal
Oncologia	97.368.429	21,1%	9,1%	12.165.823	9,8%	13,7%
Infecciologia	77.468.398	16,8%	5,5%	14.565.175	11,8%	4,4%
Medicina Interna	37.309.748	8,1%	1,4%	15.169.782	12,3%	0,2%
Nefrologia	33.996.664	7,4%	3,1%	17.657.899	14,3%	1,3%
Hematologia Clínica	20.716.422	4,5%	3,0%	1.471.619	1,2%	7,8%
Neurologia	20.608.186	4,5%	4,0%	1.113.275	0,9%	1,7%
Cirurgia Geral	17.591.382	3,8%	-2,9%	7.920.189	6,4%	1,4%
Unidade de Cuidados Intensivos - Polivalente	12.225.523	2,7%	-5,6%	3.469.243	2,8%	4,7%
Transplantação	12.070.619	2,6%	13,3%	3.324.478	2,7%	14,1%
Bloco Operatório	10.771.070	2,3%	0,9%	3.493.070	2,8%	-1,4%
Restantes Áreas de Actividade	120.504.543	26,2%	10,8%	43.214.497	35,0%	2,8%
Total	460.630.985	100%		123.565.051	100%	

Unidade: EUR

Unidade: CHNM

3. Distribuição do Consumo por Centro de Custo

3.2 - Distribuição do Consumo por Área de Prestação de Cuidados - Jan-Jul 2007

Área de Prestação de Cuidados	Valor Acumulado	Peso Relativo	Variação Mensal	Volume Acumulado	Peso Relativo	Variação Mensal
Consultas Externas	179.866.044	39,0%	2,9%	40.961.128	33,1%	-0,5%
Hospital de Dia	121.952.087	26,5%	5,8%	10.571.812	8,6%	14,5%
Internamento	109.724.942	23,8%	10,9%	53.610.544	43,4%	5,3%
Unidades de Meios Complementares de Diagnóstico e Terapêutica	25.343.961	5,5%	20,2%	5.308.650	4,3%	3,9%
Urgência	10.987.152	2,4%	7,7%	7.411.169	6,0%	6,6%
Cirurgia de Ambulatório	455.129	0,1%	13,8%	343.100	0,3%	5,6%
Serviço Domiciliário	104.971	0,0%	2,8%	73.983	0,1%	-24,3%
Outros	12.196.698	2,6%	-5,0%	5.284.666	4,3%	-1,9%
Total	460.630.985	100%		123.565.051	100%	

Unidade: EUR

Unidade: CHNM

Notas:

Consultas Externas - Inclui os medicamentos dispensados no ambulatório dos serviços farmacêuticos

Unidades de Meios Complementares de Diagnóstico e Terapêutica - Inclui as unidades técnicas e bloco operatório

4. Distribuição do Consumo por Grupo Farmacoterapêutico (10 +)

4.1 - Distribuição do Consumo (Valor) por Classificação Farmacoterapêutica - Jan-Jul 2007

Classificação Farmacoterapêutica (CFT) *	Valor Acumulado	Peso Relativo	Variação Mensal	Peso na Variação
Antivíricos	84.385.257	18,3%	5,8%	16,8%
Imunomoduladores	73.610.023	16,0%	9,4%	23,9%
Citotóxicos	47.386.682	10,3%	7,9%	12,5%
Antibacterianos	36.858.877	8,0%	-0,1%	-0,1%
Factores estimulantes da hematopoiese	33.793.230	7,3%	3,6%	4,1%
Hormonas e anti-hormonas (Antineoplásicos)	21.224.297	4,6%	2,6%	1,9%
Outros produtos	16.034.137	3,5%	3,6%	2,0%
Imunoglobulinas	12.092.747	2,6%	-10,9%	-5,1%
Correctivos das alterações hidroelectrolíticas	11.516.447	2,5%	0,3%	0,1%
Anti-hemorrágicos	11.403.499	2,5%	88,0%	25,6%
Outros Grupos Farmacoterapêuticos	112.325.789	24,4%	4,7%	18,3%
Total	460.630.985	100%		100,0%

* CFT de Nivel 2

Unidade: EUR

4.2 - Distribuição do Consumo (Volume) por Classificação Farmacoterapêutica - Jan-Jul 2007

Classificação Farmacoterapêutica (CFT) *	Volume Acumulado	Peso Relativo	Variação Mensal	Peso na Variação
Antivíricos	15.652.696	12,7%	3,9%	13,4%
Correctivos das alterações hidroelectrolíticas	13.035.139	10,5%	3,3%	9,6%
Anti-hipertensores	10.163.816	8,2%	-1,0%	-2,4%
Hormonas e anti-hormonas (Antineoplásicos)	7.073.564	5,7%	5,6%	8,8%
Antibacterianos	6.580.761	5,3%	1,9%	2,7%
Analgésicos e antipiréticos	6.529.834	5,3%	3,4%	4,9%
Vitaminas e sais minerais	5.677.805	4,6%	-2,2%	-2,9%
Psicofármacos	5.632.111	4,6%	1,7%	2,2%
Imunomoduladores	4.980.995	4,0%	7,2%	8,0%
Medicamentos captadores de iões	4.113.285	3,3%	1,7%	1,7%
Outros Grupos Farmacoterapêuticos	44.125.046	35,7%	5,7%	54,0%
Total	123.565.051	100%		100,0%

* CFT de Nivel 2

Unidade: CHNM

5. Distribuição do Consumo por Substância Activa (20 +)

5.1 - Distribuição do Consumo (Valor) por Substância Activa - Jan-Jul 2007

Substância Activa	Valor Acumulado	Peso Relativo	Varição Mensal	Peso na Varição
Darbepoetina alfa	13.217.225	2,9%	-9,6%	-4,5%
Lopinavir + Ritonavir	12.762.433	2,8%	4,3%	2,0%
Lamivudina + Zidovudina	11.962.950	2,6%	5,8%	2,2%
Imiglucerase	10.750.954	2,3%	-3,4%	-1,3%
Imunoglobulina humana normal	10.448.919	2,3%	-6,6%	-2,5%
Efavirenz	10.383.820	2,3%	9,5%	3,3%
Epoetina beta	10.239.516	2,2%	15,8%	5,5%
Emtricitabina + Tenofovir	10.227.486	2,2%	4,9%	1,8%
Interferão beta-1a	9.676.814	2,1%	4,9%	1,6%
Piperacilina + Tazobactam	9.602.842	2,1%	-1,5%	-0,5%
Trastuzumab	9.103.231	2,0%	11,2%	3,9%
Docetaxel	9.079.824	2,0%	3,2%	1,0%
Imatinib	8.525.217	1,9%	27,5%	7,0%
Meropenem	7.291.790	1,6%	7,1%	1,6%
Rituximab	7.090.048	1,5%	20,6%	5,1%
Tacrolimus	6.311.209	1,4%	-1,8%	-0,4%
Cloreto de sódio	5.993.121	1,3%	2,6%	0,5%
Paracetamol	5.453.256	1,2%	7,4%	1,4%
Tenofovir	5.246.856	1,1%	8,2%	1,4%
Micofenolato de mofetil	5.228.822	1,1%	15,2%	2,6%
Outras Substâncias Activas	282.034.651	61,2%	7,2%	68,2%
Total	460.630.985	100%		100,0%

Unidade: EUR

5. Distribuição do Consumo por Substância Activa (20 +)

5.2 - Distribuição do Consumo (Volume) por Substância Activa - Jan-Jul 2007

Substância Activa	Volume Acumulado	Peso Relativo	Varição Mensal	Peso na Varição
Cloreto de sódio	8.452.238	6,8%	4,6%	8,6%
Paracetamol	5.438.148	4,4%	3,8%	4,6%
Sevelâmero	3.985.770	3,2%	1,7%	1,6%
Carbonato de cálcio	3.118.016	2,5%	3,2%	2,3%
Lopinavir + Ritonavir	3.028.614	2,5%	4,4%	3,3%
Epoetina beta	2.772.120	2,2%	60,4%	27,5%
Furosemida	2.591.706	2,1%	-3,1%	-1,8%
Micofenolato de mofetil	2.244.410	1,8%	14,5%	7,0%
Tamoxifeno	2.208.287	1,8%	12,0%	5,6%
Lamivudina + Zidovudina	2.078.218	1,7%	7,9%	3,5%
Ácido fólico	1.978.040	1,6%	2,2%	1,0%
Cloreto de potássio	1.628.138	1,3%	-0,3%	-0,1%
Metoclopramida	1.572.959	1,3%	-2,8%	-1,0%
Tacrolimus	1.537.317	1,2%	-1,2%	-0,4%
Prednisolona	1.404.151	1,1%	1,6%	0,5%
Água para preparações injectáveis	1.360.962	1,1%	-0,4%	-0,1%
Nifedipina	1.317.010	1,1%	3,5%	1,0%
Captopril	1.268.038	1,0%	-7,8%	-2,2%
Ciproterona	1.240.702	1,0%	1,1%	0,3%
Brometo de ipratrópio	1.230.423	1,0%	-8,3%	-2,0%
Outras Substâncias Activas	73.109.784	59,2%	2,5%	40,8%
Total	123.565.051	100%		100,0%

Unidade: CHNM

6. Custo Médio por Unidade do CHNM (10 +)

6.1 - Distribuição do Custo Médio por Unidade do CHNM - Jan-Jul 2007

CHNM	Custo Médio Unitário	Intervalo de Variação
Treprostinilo 5 mg/ml Sol inj Fr 20 ml SC	12.863	-
Ibritumomab tiuxetano 1.6 mg/ml Prec radiof Fr 10 ml IV	7.875	[5.250 ; 10.500]
Treprostinilo 2.5 mg/ml Sol inj Fr 20 ml SC	7.705	-
Agalsidase alfa 35 mg Pó sol inj Fr IV	3.858	-
Agalsidase beta 35 mg Pó sol inj Fr IV	3.805	[3.780 ; 3.834]
Treprostinilo 1 mg/ml Sol inj Fr 20 ml SC	3.187	-
Eptacog alfa 240 K.U.I. Pó sol inj Fr IV	3.169	-
Idursulfase 2 mg/ml Sol inj Fr 3 ml IV	3.071	-
Soro antitubulínico 750 UI + 500 UI + 50 UI Sol inj	2.898	[2.645 ; 2.940]
Proteína osteogénica-1:BMP-7 3.5 mg Pó susp impl Fr IÓssea	2.835	-
Custo Médio Total	3,73	

Unidade: EUR

7. Monitorização do Consumo de Grupos Específicos de Medicamentos

7.1 - Evolução do Consumo de Medicamentos Orfãos - Jan-Jul 2007

Substância Activa	Indicações Terapêuticas	Valor Acumulado	Peso Relativo	Varição Mensal	Peso na Varição
Imatinib	Leucemia Mielóide Crónica; Tumor Maligno do Estroma GI; Síndrome Mielodisplásica/Doenças Mieloproliferativas; Síndrome Hipereosinofílica Avançada e/ou Leucemia Eosinofílica Crónica; Leucemia Linfoblástica Aguda; Dermatofibrossarcoma Protuberans	8.525.217	41,2%	27,5%	52,1%
Bosentano	Hipertensão Arterial Pulmonar	2.876.452	13,9%	6,8%	5,2%
Agalsidase beta	Doença de Fabry	1.605.686	7,8%	44,1%	15,2%
Galsulfase	Tratamento de Mucopolissacaridose VI (síndrome de Maroteaux-Lamy)	1.550.792	7,5%	30,5%	11,2%
Talidomida	Tratamento do Mieloma Múltiplo; Tratamento do Eritema Nodoso Lepromatoso; Tratamento de Graft versus Host Disease;	1.505.318	7,3%	4,1%	1,7%
Sunitinib	Tumor Maligno do Estroma Gastrointestinal; Carcinoma de Células Renais Metastático	1.003.071	4,8%	11,1%	3,1%
Laronidase	Tratamento de Mucopolissacaridose I	558.180	2,7%	-2,6%	-0,3%
Iloprost	Hipertensão Pulmonar Primária	464.100	2,2%	19,5%	2,3%
Azacidina	Tratamento de Síndromes Mielodisplásticas	362.045	1,7%	0,0%	0,0%
Alglucosidase alfa	Terapêutica de substituição enzimática prolongada em doentes com um diagnóstico confirmado de doença de Pompe (deficiência da α -glucosidase ácida)	320.828	1,5%	14,3%	1,3%
Dasatinib	Tratamento de doentes adultos com leucemia mielóide crónica, tratamento da leucemia linfoblástica aguda (LLA) positiva para o cromossoma Filadélfia (Ph+) e com LMC linfoblástica	262.766	1,3%	28,0%	2,6%
Pegvisomant	Acromegália	248.630	1,2%	-7,5%	-0,6%
Miglustato	Tratamento da Doença de Niemann-Pick, tipo C	232.283	1,1%	11,5%	0,7%
Anagrelida	Trombocitemia Essencial	210.647	1,0%	23,7%	1,1%
Idursulfase	Tratamento de longa duração de doentes com síndrome de Hunter (Mucopolissacaridose II, MPS II)	184.275	0,9%	0,0%	0,0%
Bussulfano	Tratamento condicionante antes do transplante de células progenitoras hematopoiéticas convencional	168.838	0,8%	5,2%	0,2%

Substância Activa	Indicações Terapêuticas	Valor Acumulado	Peso Relativo	Variação Mensal	Peso na Variação
Trióxido de arsénio	Tratamento da leucemia promielocítica aguda, mieloma múltiplo e síndromes mielodisplásticas	121.718	0,6%	841,1%	4,9%
Sildenafil	Hipertensão Arterial Pulmonar	116.621	0,6%	28,9%	1,0%
Agalsidase alfa	Doença de Fabry	115.743	0,6%	-52,3%	-2,9%
Nitisona	Tratamento de doentes com diagnóstico confirmado de tirosinemia hereditária do tipo 1, Tratamento da Alcaptonúria	107.711	0,5%	240,2%	3,0%
Mitotano	Tratamento sintomático de carcinoma adrenocortical	71.131	0,3%	2,5%	0,1%
Gemtuzumab ozogamicina	Tratamento da Leucemia Mielóide Aguda	35.816	0,2%	-	-2,2%
Lenalidomida	Tratamento do Mieloma Múltiplo em doentes que já tenham efectuado outra terapêutica	33.802	0,2%	-28,6%	-0,6%
Ibuprofeno	No tratamento da persistência do canal arterial hemodinamicamente significativa em recém-nascidos pré-termo com idade gestacional inferior a 34 semanas	14.064	0,1%	42,9%	0,2%
Acetato de zinco	Tratamento da Doença Wilson	11.338	0,1%	203,2%	0,3%
Betaina	Tratamento adjuvante da homocistinúria, incluindo deficiências ou defeitos de Cistationina-beta-sintetase (CbS), 5,10-metileno-tetrahidrofolato redutase (MTHFR), e do metabolismo do co-factor cobalamina.	4.381	0,0%	13,9%	0,0%
Sorafenib	Tratamento de doentes com carcinoma de células renais avançado que registaram falha prévia com tratamento com interferon-alfa ou interleuquina-2 ou que não são considerados elegíveis para esses tratamentos	2.415	0,0%	-	0,4%
Estiripentol	Tratamento adjuvante de convulsões refractárias tónico-clónicas generalizadas, em doentes com epilepsia mioclónica grave da infância	1.845	0,0%	87,5%	0,0%
Total		20.715.712	100%		100,0%
Peso dos Medicamentos Orfãos no Total do Consumo Hospitalar			4,5%		

Unidade: EUR

7. Monitorização do Consumo de Grupos Específicos de Medicamentos

7.2 - Evolução do Consumo de Medicamentos com A.U.E. - Jan-Jul 2007

Substância Activa	Valor Acumulado	Peso Relativo	Variação Mensal	Peso na Variação
Talidomida	1.505.318	30,5%	4,1%	-184,4%
N-acetilgalactosamina -4-sulfatase	394.254	8,0%	25,0%	-245,9%
Azacitidina	362.045	7,3%	0,0%	0,0%
Pegaspargase	287.153	5,8%	-50,3%	398,5%
Antitripsina alfa-1	254.472	5,2%	-19,7%	135,4%
Fludarabina	170.370	3,4%	13,7%	-54,2%
Fulvestrant	159.799	3,2%	8,1%	-39,6%
Asparaginase	127.990	2,6%	47,1%	-167,6%
Procarbazina	96.554	2,0%	-51,1%	164,5%
Ranibizumab	80.659	1,6%	115,6%	-217,0%
Dexametasona	72.924	1,5%	-4,0%	8,2%
Oxaliplatina	69.398	1,4%	-8,4%	13,5%
Fluoresceína	61.704	1,2%	-9,2%	16,8%
Labetalol	50.451	1,0%	58,2%	-76,4%
Dantroleno	40.859	0,8%	23,0%	-17,7%
Mercaptopurina	40.662	0,8%	9,2%	-10,7%
Anticorpos antidigoxina	37.768	0,8%	-90,9%	73,5%
Dipiridamol	37.310	0,8%	-38,7%	38,1%
Gemtuzumab ozogamicina	35.816	0,7%	-100,0%	234,5%
Levotiroxina sódica	35.190	0,7%	-2,7%	2,5%
Outras Substâncias Activas com A.U.E.	1.018.775	20,6%	-0,9%	27,8%
Total	4.939.472	100%		100,0%
Peso dos Medicamentos com A.U.E. no Total do Consumo Hospitalar		1,1%		

A.U.E. - Autorização de Utilização Especial

Unidade: EUR

7. Monitorização do Consumo de Grupos Específicos de Medicamentos

7.3 - Evolução do Consumo (Valor) dos Medicamentos pertencentes ao FHNM - Jan-Jul 2007

Classificação Farmacoterapêutica (CFT)*	Medicamentos do FHNM	Consumo por CFT	Peso Relativo dos Med. do FHNM no Consumo por CFT
Sangue	52.810.359	57.089.258	92,5%
Medicação antialérgica	111.437	120.828	92,2%
Meios de diagnóstico	2.911.587	3.199.641	91,0%
Vacinas e imunoglobulinas	11.077.617	12.517.724	88,5%
Correctivos da volémia e das alterações electrolíticas	20.231.011	24.310.384	83,2%
Hormonas e medicamentos usados no tratamento das doenças endócrinas	7.721.755	9.825.856	78,6%
Medicamentos usados no tratamento de intoxicações	1.323.854	1.822.187	72,7%
Aparelho digestivo	3.516.869	5.166.292	68,1%
Medicamentos usados em afecções otorrinolaringológicas	22.725	35.040	64,9%
Medicamentos antineoplásicos e imunomoduladores	83.790.068	142.230.223	58,9%
Aparelho locomotor	5.435.890	9.386.158	57,9%
Sistema nervoso central	15.773.298	27.835.538	56,7%
Aparelho cardiovascular	4.969.461	9.608.805	51,7%
Medicamentos usados em afecções oculares	393.897	775.504	50,8%
Aparelho respiratório	1.655.478	3.492.816	47,4%
Medicamentos usados em afecções cutâneas	615.248	1.640.604	37,5%
Aparelho geniturinário	329.119	1.043.897	31,5%
Nutrição	1.145.493	3.770.614	30,4%
Medicamentos anti-infecciosos	20.320.645	129.148.608	15,7%
Material de penso, hemostáticos locais, gases medicinais e outros produtos	763.506	17.594.686	4,3%
Outros		16.321	0,0%
Total	234.919.315	460.630.985	51,0%

* CFT de Nível 1

Unidade: EUR