

Dezembro 2007

Consumo de Medicamentos em Meio Hospitalar

OBSERVATÓRIO DO MEDICAMENTO E PRODUTOS DE SAÚDE
DIRECÇÃO DE ECONOMIA DO MEDICAMENTO E PRODUTOS DE SAÚDE

SUMÁRIO

A Portaria nº 155/2007, de 31 de Janeiro, determina que a partir de 1 de Abril de 2007, os hospitais e outras instituições do Serviço Nacional de Saúde (SNS) deverão reportar obrigatoriamente ao INFARMED, com uma periodicidade mensal, a informação sobre consumo de medicamentos e movimento assistencial do hospital.

Os dados de consumo referem-se aos medicamentos abrangidos pelo Código Hospitalar Nacional de Medicamentos (CHNM) que engloba os medicamentos de uso humano com Autorização de Introdução no Mercado (AIM), Autorização de Utilização Especial (AUE) e Autorização de Utilização Excepcional (AEX). Estão incluídos todos os medicamentos com CHNM dispensados pelos hospitais, independentemente da natureza do financiamento.

Os dados apresentados neste relatório correspondem aos hospitais que enviaram consumos do mês de Dezembro, dentro do prazo estipulado. Por este motivo determinados hospitais que integraram o relatório anterior podem não constar deste relatório.

A informação apresentada corresponde a 68 hospitais do SNS, os quais representam cerca de 87% da despesa com medicamentos em meio hospitalar.

Entre Janeiro e Dezembro de 2007 estes hospitais apresentaram um consumo de aproximadamente 763 milhões de euros, verificando-se em Dezembro um decréscimo de 4,4% relativamente ao mês de Novembro.

O Hospital Santa Maria, E.P.E., Hospital de S. João, E.P.E., Hospitais da Universidade de Coimbra, Centro Hospitalar de Lisboa Central, E.P.E., Centro Hospitalar de Lisboa Ocidental, E.P.E., Hospital Curry Cabral, Hospital Garcia de Orta, E.P.E. e Instituto Português de Oncologia, E.P.E. – Lisboa representaram em Novembro 54,2% da despesa com medicamentos dos hospitais em análise.

A Consulta Externa, onde se engloba a cedência de medicamentos abrangidos pelos Regimes Especiais de Comparticipação, e o Hospital de Dia são as áreas de prestação de cuidados com maiores encargos ao nível da despesa hospitalar com medicamentos, representando cerca de 39% e 28% da despesa, respectivamente. Por estes dados, verifica-se particularmente significativa a preponderância do consumo de medicamentos em regime de Ambulatório (66,9%) comparativamente ao consumo em Internamento (22,9%). A Oncologia e a Infeciologia continuam a ser as áreas terapêuticas com maiores encargos e juntas representam cerca de 40% da despesa com medicamentos em meio hospitalar.

Os 10 Subgrupos Terapêuticos com maior expressão no mercado hospitalar representam 75,8% da despesa. Os Antivíricos (18,5%), os Imunomoduladores (16,6%) e os Citotóxicos (10,6%) mantêm-se como os subgrupos terapêuticos com maior peso na despesa. Em termos de volume, expresso em unidades do CHNM, os grupos terapêuticos com maior representatividade são os Antivíricos (12,8%), os Correctivos das Alterações Hidroelectrolíticas (10,8%) e os Anti-hipertensores (7,7%).

A despesa está concentrada em algumas substâncias activas, sendo que 20 substâncias activas constituem 38,7% da despesa total em medicamentos. A Darbepoetina alfa (2,9%), o Lopinavir + Ritonavir (2,9%), e a Emtricitabina + Tenofovir (2,6%) são as substâncias activas com maior peso na despesa no mercado hospitalar; o Treprostinilo sol inj. de 5 mg/ml e de 2,5 mg/ml, com indicação para o tratamento da hipertensão arterial pulmonar primária, e o Ibritumomab tiuxetano 1.6 mg/ml, com indicação para o tratamento de doentes adultos com linfoma não Hodgkin folicular de células B CD20+ em recidiva ou refractário ao rituximab, são as apresentações unitárias com um custo médio mais elevado.

Os medicamentos órfãos representaram 5% da despesa total, salientando-se o peso relativo no consumo total do Imatinib, Bosentano, Galsulfase, Agalsidase beta e Talidomida. Os medicamentos com A.U.E. constituem 1,2% da despesa, sendo os que apresentam uma maior expressão a Talidomida, a Azacitidina, a N-acetilgalactosamina -4-sulfatase e a Antitripsina alfa-1.

O tratamento dos dados relativos ao consumo de medicamentos ao nível hospitalar é um projecto em desenvolvimento, pelo que os dados poderão estar sujeitos a alterações, decorrentes da validação qualitativa e quantitativa da informação.

Fevereiro de 2008

1. Consumo de Medicamentos em Meio Hospitalar

Fonte: Hospitais do SNS


1.1 - Evolução Mensal

	Valor	Variação Mensal	Volume	Variação Mensal
Janeiro	61.977.213	-	16.418.563	-
Fevereiro	61.798.638	-0,3%	16.159.656	-1,6%
Março	66.521.000	7,6%	17.229.418	6,6%
Abril	60.351.419	-9,3%	16.241.916	-5,7%
Maió	66.076.146	9,5%	17.393.521	7,1%
Junho	62.557.349	-5,3%	16.225.978	-6,7%
Julho	65.602.558	4,9%	16.752.941	3,2%
Agosto	63.661.876	-3,0%	16.556.731	-1,2%
Setembro	59.621.413	-6,3%	15.824.659	-4,4%
Outubro	69.280.272	16,2%	18.568.208	17,3%
Novembro	64.239.150	-7,3%	16.570.223	-10,8%
Dezembro	61.441.014	-4,4%	16.487.495	-0,5%
Jan - Dez 2007	763.128.049	-	200.429.311	-

Unidade: EUR

Unidade: CHNM

n = 68 Hospitais; 87% da despesa dos Hospitais do SNS



Nota:

No quadro 1.1 a variação mensal corresponde à diferença percentual entre os valores apresentados em determinado mês relativamente aos valores do mês anterior. Nos restantes quadros a variação mensal corresponde à variação ocorrida entre o mês de Novembro e Dezembro de 2007.

2. Distribuição do Consumo por Hospital

2.1 - Distribuição do Consumo por Hospital - Jan-Dez 2007

Hospital	Valor Acumulado	Peso Relativo	Variação Mensal	Volume Acumulado	Peso Relativo	Variação Mensal
Hospital Santa Maria, E.P.E.	85.908.131	11,3%	-7,4%	15.717.662	7,8%	-5,7%
Hospital de S. João, EPE	68.982.774	9,0%	-22,2%	13.791.365	6,9%	-11,5%
Hospitais Universidade de Coimbra	57.834.627	7,6%	-2,4%	11.799.353	5,9%	-10,6%
Centro Hospitalar de Lisboa Central, E.P.E.	55.500.866	7,3%	-4,5%	8.994.655	4,5%	-3,9%
Centro Hospitalar de Lisboa Ocidental, E.P.E.	48.433.236	6,3%	-6,0%	12.465.984	6,2%	-5,6%
Hospital Curry Cabral	35.485.495	4,7%	3,4%	11.654.087	5,8%	-1,0%
Hospital Garcia da Horta, E.P.E.	31.986.881	4,2%	-6,7%	7.792.349	3,9%	-0,2%
Instituto Português de Oncologia, EPE - Lisboa	29.688.952	3,9%	-2,3%	4.055.195	2,0%	-3,6%
Instituto Português de Oncologia, EPE - Porto	29.128.119	3,8%	-4,2%	4.750.297	2,4%	-7,1%
Centro Hospitalar Coimbra, EPE	27.229.931	3,6%	-6,5%	5.292.952	2,6%	-3,1%
Centro Hospitalar Vila Nova de Gaia, EPE	20.338.712	2,7%	-4,7%	5.756.164	2,9%	-8,9%
Centro Hospitalar de Setúbal, E.P.E.	20.286.347	2,7%	-8,0%	4.849.907	2,4%	-6,6%
Hospital de São Marcos - Braga	15.970.424	2,1%	0,8%	3.711.305	1,9%	-2,6%
Unidade Local de Saúde - Matosinhos	14.534.363	1,9%	-7,7%	5.051.705	2,5%	-6,6%
Hospital de Joaquim Urbano - Porto	12.476.199	1,6%	-5,6%	2.632.594	1,3%	-3,9%
Instituto Português de Oncologia, EPE - Coimbra	12.000.578	1,6%	10,8%	2.282.756	1,1%	-1,2%
Hospital de Nossa Senhora do Rosário, E.P.E - Barreiro	11.982.486	1,6%	-10,6%	3.194.155	1,6%	-17,5%
Hospital distrital de Santarém, EPE	11.701.841	1,5%	-7,3%	3.633.572	1,8%	-13,3%
Centro Hospitalar de Cascais	11.599.317	1,5%	-8,3%	3.033.020	1,5%	-14,7%
Hospital Nossa Senhora da Oliveira - Guimarães	11.177.822	1,5%	-29,0%	3.132.860	1,6%	-36,1%
Hospital de São Teotónio, EPE - Viseu	10.724.336	1,4%	-3,0%	4.205.350	2,1%	4,5%
Hospital Espírito Santo, E.P.E. - Évora	10.605.869	1,4%	-10,4%	2.969.520	1,5%	-10,1%
Centro Hospitalar do Alto Minho, E.P.E.	9.031.061	1,2%	-9,0%	3.076.274	1,5%	-17,4%

Hospital	Valor Acumulado	Peso Relativo	Varição Mensal	Volume Acumulado	Peso Relativo	Varição Mensal
Centro Hospitalar do Médio Tejo, E.P.E.	8.683.593	1,1%	-4,4%	3.642.589	1,8%	-4,1%
Centro Hospitalar de Vila Real / Peso Régua, EPE	8.595.275	1,1%	-9,5%	3.357.486	1,7%	21,1%
Hospital de São Sebastião, EPE - Santa Maria da Feira	7.986.299	1,0%	-0,9%	2.177.870	1,1%	5,0%
Hospital Infante D.Pedro, EPE - Aveiro	7.689.849	1,0%	-2,3%	2.403.071	1,2%	-3,4%
Centro Hospitalar Baixo Alentejo, E.P.E.	7.133.684	0,9%	-8,2%	1.659.438	0,8%	-9,6%
Hospital Santo André, E.P.E. - Leiria	6.532.452	0,9%	-49,1%	3.008.896	1,5%	-53,3%
Centro Hospitalar Cova da Beira, E.P.E.	6.050.628	0,8%	-3,0%	1.987.128	1,0%	-10,2%
Centro Hospitalar do Nordeste, E.P.E.	5.451.805	0,7%	9,6%	2.603.073	1,3%	-1,3%
Hospital Amato Lusitano - Castelo Branco	5.385.383	0,7%	45,9%	1.827.447	0,9%	12,2%
Hospital Dona Estefânia	5.304.732	0,7%	12,8%	1.610.808	0,8%	39,7%
Hospital Dr. José Maria Grande - Portalegre	5.291.837	0,7%	144,5%	1.567.847	0,8%	27,7%
Hospital de Santa Marta	4.671.330	0,6%	14,0%	1.854.816	0,9%	16,6%
Centro Hospitalar Caldas da Rainha	4.486.351	0,6%	14,8%	1.452.109	0,7%	17,6%
Hospital Distrital de Torres Vedras	4.195.272	0,5%	19,7%	2.303.955	1,1%	7,7%
Hospital Sousa Martins - Guarda	4.056.189	0,5%	69,3%	7.107.868	3,5%	150,0%
Hospital Distrital Figueira da Foz, E.P.E.	3.211.436	0,4%	-1,9%	1.168.495	0,6%	0,4%
Hospital S. João de Deus, E.P.E. - Vila Nova de Famalicão	2.838.251	0,4%	-3,1%	1.346.144	0,7%	-2,9%
Hospital do Litoral Alentejano	2.792.368	0,4%	1,2%	801.002	0,4%	2,8%
Hospital Distrital de Chaves	2.568.699	0,3%	-9,5%	1.025.312	0,5%	21,1%
Hospital de Santa Maria Maior, E.P.E. - Barcelos	2.468.640	0,3%	-10,5%	975.722	0,5%	1,8%
Hospital Conde S.Bento - Santo Tirso	1.520.802	0,2%	50,5%	845.686	0,4%	30,7%
Maternidade Dr. Alfredo da Costa	1.385.844	0,2%	-7,0%	702.761	0,4%	-6,2%
Centro Hospitalar Póvoa de Varzim / Vila do Conde	1.206.733	0,2%	-2,2%	911.746	0,5%	-3,9%
Hospital de São Miguel - Oliveira de Azeméis	1.015.264	0,1%	28,4%	561.943	0,3%	89,4%
Hospital Júlio de Matos	957.901	0,1%	-25,1%	1.642.627	0,8%	-25,7%
Hospital Distrital de Águeda	921.983	0,1%	7,7%	476.863	0,2%	3,7%
Maternidade Júlio Dinis - Porto	902.899	0,1%	4,8%	340.369	0,2%	-10,8%

Hospital	Valor Acumulado	Peso Relativo	Varição Mensal	Volume Acumulado	Peso Relativo	Varição Mensal
Hospital Distrital de S. João da Madeira	889.735	0,1%	58,1%	473.860	0,2%	54,7%
Hospital do Montijo	763.583	0,1%	33,1%	537.149	0,3%	33,1%
Hospital Dr. Francisco Zagalo - Ovar	722.132	0,1%	-6,1%	321.494	0,2%	-8,2%
Hospital Magalhães de Lemos	701.272	0,1%	-21,5%	767.705	0,4%	-54,5%
Hospital Miguel Bombarda	533.085	0,1%	-18,5%	1.210.330	0,6%	-21,8%
Hospital Nossa Senhora da Assunção - Seia	507.118	0,1%	10,9%	334.311	0,2%	25,7%
Hospital Distrital de Pombal	498.935	0,1%	42,2%	353.126	0,2%	29,0%
Hospital Bernardino Lopes Oliveira - Alcobaça	421.272	0,1%	37,9%	519.864	0,3%	35,5%
Instituto de Oftalmologia Dr. Gama Pinto	365.578	0,0%	-59,7%	41.323	0,0%	-1,9%
Hospital de Cândido de Figueiredo de Tondela	343.143	0,0%	-9,1%	230.399	0,1%	1,7%
Hospital Distrital de Peniche	271.582	0,0%	13,3%	198.766	0,1%	2,0%
Hospital José Luciano de Castro - Anadia	270.015	0,0%	16,1%	233.239	0,1%	19,1%
Hospital do Visconde de Salreu - Estarreja	245.277	0,0%	0,9%	236.721	0,1%	5,3%
Hospital Sobral Cid - Coimbra	225.290	0,0%	-2,5%	725.306	0,4%	7,1%
Hospital Psiquiátrico do Lorvão	150.321	0,0%	13,2%	475.818	0,2%	19,6%
Centro Psiquiátrico de Recuperação de Arnes - Alfarelos	142.255	0,0%	161,3%	270.756	0,1%	108,4%
Hospital Arcebispo João Crisóstomo - Cantanhede	93.447	0,0%	-0,3%	92.629	0,0%	19,5%
Centro de Medicina de Reabilitação da Região Centro Rovisco Pais	70.145	0,0%	59,4%	200.364	0,1%	47,9%
Total	763.128.049	100%		200.429.311	100%	

Unidade: EUR

Unidade: CHNM

3. Distribuição do Consumo por Centro de Custo

3.1 - Distribuição do Consumo por Área de Actividade do Centro de Custo - Jan-Dez 2007

Área de Actividade	Valor Acumulado	Peso Relativo	Variação Mensal	Volume Acumulado	Peso Relativo	Variação Mensal
Oncologia	169.960.573	22,3%	-4,4%	21.105.167	10,5%	5,2%
Infecciologia	132.744.729	17,4%	-11,6%	24.451.577	12,2%	-11,7%
Medicina Interna	51.682.549	6,8%	-2,2%	23.180.353	11,6%	1,1%
Nefrologia	47.950.650	6,3%	0,9%	24.975.181	12,5%	-10,0%
Neurologia	36.754.776	4,8%	-10,5%	1.861.298	0,9%	-5,0%
Hematologia Clínica	34.404.238	4,5%	0,3%	3.112.613	1,6%	-6,1%
Cirurgia Geral	26.558.353	3,5%	-0,7%	12.620.265	6,3%	-4,8%
Imunohemoterapia	21.623.888	2,8%	-10,0%	222.594	0,1%	-11,8%
Unidade de Transplantes	20.323.549	2,7%	-9,5%	5.467.218	2,7%	-10,0%
Unidade de Cuidados Intensivos - Polivalente	19.758.493	2,6%	9,0%	5.735.711	2,9%	-4,2%
Restantes Áreas de Actividade	201.366.249	26,4%	-1,4%	77.697.334	38,8%	6,1%
Total	763.128.049	100%		200.429.311	100%	

Unidade: EUR

Unidade: CHNM

3. Distribuição do Consumo por Centro de Custo

3.2 - Distribuição do Consumo por Área de Prestação de Cuidados - Jan-Dez 2007

Área de Prestação de Cuidados	Valor Acumulado	Peso Relativo	Variação Mensal	Volume Acumulado	Peso Relativo	Variação Mensal
Consultas Externas	298.959.463	39,2%	-10,0%	64.440.451	32,2%	-11,8%
Hospital de Dia	211.567.879	27,7%	-2,7%	18.627.777	9,3%	8,7%
Internamento	174.889.113	22,9%	3,6%	87.275.397	43,5%	-1,8%
Unidades de Meios Complementares de Diagnóstico e Terapêutica	44.022.001	5,8%	-14,6%	9.076.399	4,5%	-8,8%
Urgência	17.366.511	2,3%	13,6%	11.945.310	6,0%	6,1%
Cirurgia de Ambulatório	777.963	0,1%	-11,5%	610.858	0,3%	-1,3%
Serviço Domiciliário	352.261	0,0%	99,3%	140.613	0,1%	3,6%
Outros	15.192.859	2,0%	11,0%	8.312.506	4,1%	104,0%
Total	763.128.049	100%		200.429.311	100%	

Unidade: EUR

Unidade: CHNM

Notas:

Consultas Externas - Inclui os medicamentos dispensados no ambulatório dos serviços farmacêuticos

Unidades de Meios Complementares de Diagnóstico e Terapêutica - Inclui as unidades técnicas e bloco operatório

4. Distribuição do Consumo por Grupo Farmacoterapêutico (10 +)

4.1 - Distribuição do Consumo (Valor) por Classificação Farmacoterapêutica - Jan-Dez 2007

Classificação Farmacoterapêutica (CFT) *	Valor Acumulado	Peso Relativo	Variação Mensal	Peso na Variação
Antivíricos	140.960.659	18,5%	-11,7%	49,8%
Imunomoduladores	126.992.365	16,6%	-10,8%	43,3%
Citotóxicos	80.585.584	10,6%	-7,9%	18,7%
Antibacterianos	56.652.254	7,4%	4,2%	-6,6%
Factores estimulantes da hematopoiese	52.047.443	6,8%	-7,5%	11,2%
Hormonas e anti-hormonas (Antineoplásicos)	34.883.269	4,6%	-11,4%	12,0%
Outros produtos	24.999.007	3,3%	23,4%	-17,4%
Anti-hemorrágicos	23.109.034	3,0%	-12,8%	10,7%
Imunoglobulinas	19.856.194	2,6%	4,0%	-2,5%
Correctivos das alterações hidroelectrolíticas	18.630.374	2,4%	-1,0%	0,5%
Outros Grupos Farmacoterapêuticos	184.411.865	24,2%	3,6%	-19,7%
Total	763.128.049	100%		100,0%

* CFT de Nível 2

Unidade: EUR

4.2 - Distribuição do Consumo (Volume) por Classificação Farmacoterapêutica - Jan-Dez 2007

Classificação Farmacoterapêutica (CFT) *	Volume Acumulado	Peso Relativo	Variação Mensal	Peso na Variação
Antivíricos	25.582.307	12,8%	-12,9%	331,4%
Correctivos das alterações hidroelectrolíticas	21.602.071	10,8%	1,7%	-35,5%
Anti-hipertensores	15.359.332	7,7%	-4,2%	64,7%
Hormonas e anti-hormonas (Antineoplásicos)	11.297.934	5,6%	-14,9%	172,8%
Analgésicos e antipiréticos	10.696.293	5,3%	-2,1%	22,8%
Antibacterianos	10.493.324	5,2%	2,4%	-25,3%
Psicofármacos	9.248.255	4,6%	-6,8%	66,9%
Vitaminas e sais minerais	8.615.400	4,3%	-7,0%	60,2%
Imunomoduladores	7.314.442	3,6%	-14,3%	106,5%
Factores estimulantes da hematopoiese	6.434.502	3,2%	149,0%	-789,3%
Outros Grupos Farmacoterapêuticos	73.785.450	36,8%	-1,7%	124,8%
Total	200.429.311	100%		100,0%

* CFT de Nível 2

Unidade: CHNM

5. Distribuição do Consumo por Substância Activa (20 +)

5.1 - Distribuição do Consumo (Valor) por Substância Activa - Jan-Dez 2007

Substância Activa	Valor Acumulado	Peso Relativo	Varição Mensal	Peso na Varição
Darbepoetina alfa	21.985.186	2,9%	-15,1%	9,9%
Lopinavir + Ritonavir	21.860.108	2,9%	-18,7%	13,1%
Emtricitabina + Tenofovir	19.719.381	2,6%	-10,0%	6,5%
Lamivudina + Zidovudina	18.783.135	2,5%	-11,6%	6,2%
Imunoglobulina humana normal	18.122.093	2,4%	3,4%	-2,0%
Trastuzumab	17.782.680	2,3%	-7,2%	4,2%
Efavirenz	17.098.315	2,2%	-9,2%	4,8%
Interferão beta-1a	16.854.222	2,2%	-14,9%	7,3%
Imatinib	16.100.503	2,1%	-12,3%	6,0%
Docetaxel	15.907.549	2,1%	-11,1%	5,2%
Imiglucerase	15.498.515	2,0%	1,0%	-0,4%
Piperacilina + Tazobactam	14.262.124	1,9%	0,9%	-0,3%
Epoetina beta	13.714.954	1,8%	0,1%	0,0%
Rituximab	12.946.569	1,7%	-8,5%	3,4%
Meropenem	10.962.186	1,4%	7,1%	-2,2%
Cloreto de sódio	9.542.935	1,3%	1,9%	-0,5%
Infliximab	8.746.059	1,1%	-7,9%	2,3%
Atazanavir	8.602.495	1,1%	-6,7%	1,8%
Paracetamol	8.490.613	1,1%	-4,2%	1,0%
Interferão beta-1b	8.467.152	1,1%	-9,0%	2,3%
Outras Substâncias Activas	467.681.275	61,3%	-2,2%	31,6%
Total	763.128.049	100%		100,0%

Unidade: EUR

5. Distribuição do Consumo por Substância Activa (20 +)

5.2 - Distribuição do Consumo (Volume) por Substância Activa - Jan-Dez 2007

Substância Activa	Volume Acumulado	Peso Relativo	Varição Mensal	Peso na Variação
Cloreto de sódio	13.911.711	6,9%	3,5%	-48,0%
Paracetamol	8.701.747	4,3%	-1,2%	10,6%
Sevelâmero	5.867.796	2,9%	-8,0%	47,6%
Epoetina beta	5.755.557	2,9%	172,7%	-795,7%
Lopinavir + Ritonavir	5.189.896	2,6%	-18,9%	106,5%
Carbonato de cálcio	4.673.677	2,3%	-9,1%	43,0%
Furosemida	4.200.023	2,1%	-1,1%	4,7%
Tamoxifeno	3.612.235	1,8%	-17,0%	63,8%
Lamivudina + Zidovudina	3.329.050	1,7%	-11,6%	38,4%
Micofenolato de mofetil	3.235.810	1,6%	-11,2%	36,3%
Ácido fólico	2.856.282	1,4%	-13,3%	37,6%
Cloreto de potássio	2.737.078	1,4%	0,4%	-1,2%
Metoclopramida	2.594.447	1,3%	-3,4%	8,6%
Tacrolímus	2.126.618	1,1%	-15,6%	35,0%
Água para preparações injectáveis	2.113.895	1,1%	-9,1%	19,3%
Nifedipina	2.053.774	1,0%	-1,9%	3,9%
Omeprazol	2.034.140	1,0%	-2,7%	5,4%
Enoxaparina sódica	1.999.458	1,0%	5,9%	-12,2%
Captopril	1.977.257	1,0%	-7,8%	15,1%
Ciproterona	1.971.561	1,0%	-10,1%	20,0%
Outras Substâncias Activas	119.487.300	59,6%	-3,9%	461,1%
Total	200.429.311	100%		100,0%

Unidade: CHNM

6. Custo Médio por Unidade do CHNM (10 +)

6.1 - Distribuição do Custo Médio por Unidade do CHNM - Jan-Dez 2007

CHNM	Custo Médio Unitário	Intervalo de Variação
Treprostinilo 5 mg/ml Sol inj Fr 20 ml SC	12.477	-
Ibritumomab tiuxetano 1.6 mg/ml Prec radiof Fr 10 ml IV	8.750	[5.250 ; 10.500]
Treprostinilo 2.5 mg/ml Sol inj Fr 20 ml SC	7.891	[7.821 ; 7.937]
Agalsidase beta 35 mg Pó sol inj Fr IV	3.749	[3.731 ; 3.767]
Eptacog alfa 240 K.U.I. Pó sol inj Fr IV	3.169	-
Treprostinilo 1 mg/ml Sol inj Fr 20 ml SC	3.133	[2.874 ; 3.140]
Idursulfase 2 mg/ml Sol inj Fr 3 ml IV	3.071	-
Soro antitubulínico 750 UI + 500 UI + 50 UI Sol inj	2.881	[2.792 ; 2.940]
Proteína osteogénica-1:BMP-7 3.5 mg Pó susp impl Fr Ióssea	2.807	-
Dibotermína alfa 12 mg Impl Fr 10 ml	2.693	-
Custo Médio Total	3,81	

Unidade: EUR

7. Monitorização do Consumo de Grupos Específicos de Medicamentos

7.1 - Evolução do Consumo de Medicamentos Orfãos - Jan-Dez 2007

Substância Activa	Indicações Terapêuticas	Valor Acumulado	Peso Relativo	Variação Mensal	Peso na Variação
Imatinib	Leucemia Mielóide Crónica; Tumor Maligno do Estroma GI; Síndrome Mielodisplásica/Doenças Mieloproliferativas; Síndrome Hipereosinofílica Avançada e/ou Leucemia Eosinofílica Crónica; Leucemia Linfoblástica Aguda; Dermatofibrossarcoma Protuberans	16.100.503	42,2%	-12,3%	-35,3%
Bosentano	Hipertensão Arterial Pulmonar	3.812.703	10,0%	10,3%	7,2%
Galsulfase	Tratamento de Mucopolissacaridose VI (síndrome de Maroteaux-Lamy)	3.135.407	8,2%	221,3%	98,1%
Agalsidase beta	Doença de Fabry	2.707.005	7,1%	-3,1%	-1,5%
Talidomida	Tratamento do Mieloma Múltiplo; Tratamento do Eritema Nodoso Lepromatoso; Tratamento de Graft versus Host Disease;	2.656.812	7,0%	-11,9%	-5,5%
Sunitinib	Tumor Maligno do Estroma Gastrointestinal; Carcinoma de Células Renais Metastático	2.357.685	6,2%	-5,9%	-3,7%
Laronidase	Tratamento de Mucopolissacaridose I	993.510	2,6%	37,9%	6,2%
Iloprost	Hipertensão Pulmonar Primária	937.395	2,5%	55,0%	11,5%
Alglucosidase alfa	Terapêutica de substituição enzimática prolongada em doentes com um diagnóstico confirmado de doença de Pompe (deficiência da α -glucosidase ácida)	893.747	2,3%	8,7%	2,1%
Azacitidina	Tratamento de Síndromes Mielodisplásticas	687.686	1,8%	-5,6%	-0,7%
Dasatinib	Tratamento de doentes adultos com leucemia mielóide crónica, tratamento da leucemia linfoblástica aguda (LLA) positiva para o cromossoma Filadélfia (Ph+) e com LMC linfoblástica	669.142	1,8%	52,8%	7,0%
Idursulfase	Tratamento de longa duração de doentes com síndrome de Hunter (Mucopolissacaridose II, MPS II)	522.113	1,4%	0,0%	0,0%
Pegvisomant	Acromegália	421.936	1,1%	7,3%	0,5%
Lenalidomida	Tratamento do Mieloma Múltiplo em doentes que já tenham efectuado outra terapêutica	381.812	1,0%	71,2%	5,8%
Anagrelida	Trombocitemia Essencial	370.253	1,0%	11,9%	0,7%
Bussulfano	Tratamento condicionante antes do transplante de células progenitoras hematopoiéticas convencional	301.744	0,8%	-44,7%	-2,0%
Miglustato	Tratamento da Doença de Niemann-Pick, tipo C	245.711	0,6%	25,0%	1,4%
Trióxido de arsénio	Tratamento da leucemia promielocítica aguda, mieloma múltiplo e síndromes mielodisplásticas	236.195	0,6%	70,2%	1,5%
Nitisona	Tratamento de doentes com diagnóstico confirmado de tirosinemia hereditária do tipo 1, Tratamento da Alcaptonúria	217.121	0,6%	21,0%	0,7%
Sildenafil	Hipertensão Arterial Pulmonar	200.659	0,5%	-3,1%	-0,1%
Mitotano	Tratamento sintomático de carcinoma adrenocortical	102.377	0,3%	53,3%	1,1%
Gemtuzumab ozogamicina	Tratamento da Leucemia Mielóide Aguda	50.958	0,1%	196,9%	0,8%
Sorafenib	Tratamento de doentes com carcinoma de células renais avançado que registaram falha prévia com tratamento com interferon-alfa ou interleuquina-2 ou que não são considerados elegíveis para esses tratamentos	30.055	0,1%	166,7%	2,0%
Agalsidase alfa	Doença de Fabry	26.733	0,1%	125,0%	1,9%
Acetato de zinco	Tratamento da Doença Wilson	21.555	0,1%	6,4%	0,0%
Ibuprofeno	No tratamento da persistência do canal arterial hemodinamicamente significativa em recém-nascidos pré-termo com idade gestacional inferior a 34 semanas	17.787	0,0%	-	0,3%
Estiripentol	Tratamento adjuvante de convulsões refractárias tónico-clónicas generalizadas, em doentes com epilepsia mioclónica grave da infância	5.306	0,0%	-29,9%	-0,1%
Betaína	Tratamento adjuvante da homocistinúria, incluindo deficiências ou defeitos de Cistationina-beta-sintetase (Cbs), 5,10-metileno-tetrahidrofolato redutase (MTHFR), e do metabolismo do co-factor cobalamina.	4.600	0,0%	-	0,1%
3,4 - diaminopiridina	Tratamento do Síndrome Miasténico de Lambert-Eaton; Miastenia Congénita; Esclerose Múltipla	635	0,0%	37,3%	0,0%
Total		38.109.145	100%	14,1%	100,0%
Peso dos Medicamentos Orfãos no Total do Consumo Hospitalar			5,0%		

Unidade: EUR

7. Monitorização do Consumo de Grupos Específicos de Medicamentos

7.2 - Evolução do Consumo de Medicamentos com A.U.E. - Jan-Dez 2007

Substância Activa	Valor Acumulado	Peso Relativo	Variação Mensal	Peso na Variação
Talidomida	2.656.812	29,5%	-11,9%	51,0%
Azacitidina	687.686	7,6%	-5,6%	6,2%
N-acetilgalactosamina -4-sulfatase	646.436	7,2%	0,0%	0,0%
Antitripsina alfa-1	441.399	4,9%	7,0%	-5,4%
Pegaspargase	424.573	4,7%	-36,8%	16,5%
Fulvestrant	332.923	3,7%	-12,3%	9,4%
Fludarabina	296.029	3,3%	-8,4%	3,6%
Lenalidomida	254.320	2,8%	50,0%	-22,2%
Asparaginase	242.735	2,7%	-2,9%	1,3%
Ranibizumab	233.415	2,6%	-8,6%	7,1%
Procarbazina	159.998	1,8%	20,8%	-4,5%
Dexametasona	154.615	1,7%	-5,7%	1,5%
Oxaliplatina	101.870	1,1%	-47,7%	5,5%
Mifepristona	100.044	1,1%	-31,8%	13,9%
Fluoresceína	91.045	1,0%	-17,7%	2,4%
Labetalol	90.778	1,0%	-4,5%	0,9%
Mercaptopurina	90.479	1,0%	-19,5%	3,1%
Anticorpos antidigoxina	73.989	0,8%	13,7%	-2,3%
Levotiroxina sódica	67.615	0,8%	-37,7%	4,5%
Dantroleno	67.128	0,7%	49,6%	-5,0%
Outras Substâncias Activas com A.U.E.	1.797.848	20,0%	-3,7%	12,6%
Total	9.011.736	100%		100,0%
Peso dos Medicamentos com A.U.E. no Total do Consumo Hospitalar		1,2%		

A.U.E. - Autorização de Utilização Especial

Unidade: EUR

7. Monitorização do Consumo de Grupos Específicos de Medicamentos

7.3 - Evolução do Consumo (Valor) dos Medicamentos pertencentes ao FHNM - Jan-Dez 2007

Classificação Farmacoterapêutica (CFT)*	Medicamentos do FHNM	Consumo por CFT	Peso Relativo dos Med. do FHNM no Consumo por CFT
Medicação antialérgica	191.517	207.024	92,5%
Meios de diagnóstico	4.946.468	5.369.275	92,1%
Sangue	84.781.650	94.331.088	89,9%
Vacinas e imunoglobulinas	18.374.938	20.660.640	88,9%
Correctivos da volémia e das alterações electrolíticas	32.470.218	39.874.425	81,4%
Hormonas e medicamentos usados no tratamento das doenças endócrinas	12.689.960	16.309.459	77,8%
Medicamentos usados no tratamento de intoxicações	2.423.513	3.211.713	75,5%
Aparelho digestivo	5.508.036	8.354.033	65,9%
Medicamentos usados em afecções otorrinolaringológicas	37.197	57.268	65,0%
Medicamentos antineoplásicos e imunomoduladores	142.576.287	242.481.571	58,8%
Sistema nervoso central	25.899.248	45.533.227	56,9%
Aparelho cardiovascular	8.361.050	14.902.237	56,1%
Aparelho locomotor	8.290.379	15.181.277	54,6%
Medicamentos usados em afecções oculares	697.033	1.463.712	47,6%
Aparelho respiratório	2.571.928	5.467.252	47,0%
Medicamentos usados em afecções cutâneas	1.089.154	2.799.989	38,9%
Aparelho geniturinário	558.522	1.746.564	32,0%
Nutrição	1.816.070	6.461.422	28,1%
Medicamentos anti-infecciosos	32.461.282	211.099.855	15,4%
Material de penso, hemostáticos locais, gases medicinais e outros produtos	1.210.061	27.607.793	4,4%
Outros		8.224	0,0%
Total	386.954.510	763.128.049	50,7%

* CFT de Nível 1

Unidade: EUR