

Fevereiro 2008

Consumo de Medicamentos em Meio Hospitalar

OBSERVATÓRIO DO MEDICAMENTO E PRODUTOS DE SAÚDE

DIRECÇÃO DE ECONOMIA DO MEDICAMENTO E PRODUTOS DE SAÚDE

RESUMO

A Portaria nº 155/2007, de 31 de Janeiro, determina que a partir de 1 de Abril de 2007, os hospitais e outras instituições do Serviço Nacional de Saúde (SNS) deverão reportar obrigatoriamente ao INFARMED, com uma periodicidade mensal, a informação sobre consumo de medicamentos e movimento assistencial do hospital.

Os dados de consumo referem-se aos medicamentos abrangidos pelo Código Hospitalar Nacional de Medicamentos (CHNM) que engloba os medicamentos de uso humano com Autorização de Introdução no Mercado (AIM), Autorização de Utilização Especial (AUE) e Autorização de Utilização Excepcional (AEX). Estão incluídos todos os medicamentos com CHNM dispensados pelos hospitais, independentemente da natureza do financiamento.

Os dados apresentados neste relatório correspondem aos hospitais que enviaram consumos do mês de Fevereiro, dentro do prazo estipulado. Por este motivo determinados hospitais que integraram o relatório anterior podem não constar deste relatório.

A informação apresentada corresponde a 52 hospitais do SNS, os quais representam cerca de 69% da despesa com medicamentos em meio hospitalar.

Entre Janeiro e Fevereiro de 2008 estes hospitais apresentaram um consumo de cerca de 105 milhões de euros, verificando-se um aumento de 9,6% relativamente a igual período do ano anterior. No mês de Fevereiro registou-se um decréscimo de 5,8% face a Janeiro, no entanto, e comparativamente ao mês homólogo, houve um aumento de 6%.

O Hospital Santa Maria, E.P.E., o Hospital de S. João, E.P.E., o Hospital da Universidade de Coimbra, o Hospital Garcia de Orta, E.P.E., o Instituto Português de Oncologia, E.P.E. – Lisboa e o Centro Hospitalar Coimbra, E.P.E., representam aproximadamente 51,3% da despesa com medicamentos.

De salientar o Hospital de S. Marcos – Braga, que apresentou uma variação homóloga de 166,1% e contribuiu com 25,3% para o crescimento total nos hospitais em análise.



A Consulta Externa, onde se engloba a cedência de medicamentos abrangidos pelos Regimes Especiais de Participação, e o Hospital de Dia são as áreas de prestação de cuidados com maiores encargos ao nível da despesa hospitalar com medicamentos, representando cerca de 36% e 31% da despesa, respectivamente. A Consulta Externa que explica cerca de 60% do crescimento registou uma subida de 17,2% face ao período de Janeiro a Fevereiro de 2007.

A Oncologia e a Infeciologia continuam a ser as áreas terapêuticas com maiores encargos e juntas representam cerca de 40% da despesa com medicamentos em meio hospitalar. Estas áreas são também as que têm maior responsabilidade no crescimento da despesa registando aumentos homólogos de 12,5% respectivamente.

Os Imunomoduladores, que têm um peso de 18,2% na despesa com medicamentos em meio hospitalar, foram o subgrupo terapêutico que mais contribuiu para o crescimento na despesa, 43,5%, seguido dos Antiviricos. Estes subgrupos registaram um aumento de 26,3% e 15,7%, respectivamente, face ao período homólogo. Em termos de substâncias activas verifica-se que o Trastuzumab, o anti-retroviral Lopinavir + Ritonavir, a Imunoglobulina humana normal e a Emtricitabina + Tenofovir, foram os medicamentos que maior peso tiveram no aumento da despesa. Nestes medicamentos estão ainda patentes algumas das maiores variações homólogas.

Os medicamentos órfãos representam 5,3% da despesa total, e tiveram um crescimento de 22,7% relativamente ao período homólogo, salientando-se o peso na variação da Alglucosidase alfa, responsável por 23,6% do crescimento observado neste grupo.

Os medicamentos com A.U.E. constituem 1,2% da despesa, tendo apresentado um aumento de 16,1% comparativamente ao período homólogo.

O tratamento dos dados relativos ao consumo de medicamentos ao nível hospitalar é um projecto em desenvolvimento, pelo que os dados poderão estar sujeitos a alterações, decorrentes da validação qualitativa e quantitativa da informação.

23 de Abril de 2008

1. Consumo de Medicamentos em Meio Hospitalar


Fonte: Hospitais do SNS

1 - Evolução

Ano de 2008	Valor	Variação Mensal	Variação Homóloga
Janeiro	53.929.144	-	13,2%
Fevereiro	50.827.027	-5,8%	6,0%
Março			
Abril			
Maio			
Junho			
Julho			
Agosto			
Setembro			
Outubro			
Novembro			
Dezembro			
Jan - Dez	104.756.171	-	9,6%

Unidade: EUR

n = 52 Hospitais; 69% da despesa dos Hospitais do SNS



Varição Mensal: Diferença percentual entre os valores apresentados em determinado mês relativamente aos valores do mês anterior.

Varição Homóloga: Diferença percentual entre os valores apresentados em determinado período comparativamente aos valores de igual período do ano anterior.

Peso na Varição: Contribuição de cada Hospital, Área Terapêutica ou Substância Activa, para o crescimento total da despesa do grupo em que se insere.

$$\text{Peso na Varição (\%)} = \frac{\text{Consumo}_{2008} - \text{Consumo}_{2007}}{\sum \text{Consumo}_{2008} - \sum \text{Consumo}_{2007}} * 100$$

2. Distribuição do Consumo por Hospital

2 - Distribuição do Consumo por Hospital - Jan-Fev 2008

Hospital	Valor Acumulado	Peso Relativo	Varição Mensal	Varição Homóloga	Peso na Variação
Hospital Santa Maria, E.P.E.	15.583.814	14,9%	-6,0%	10,6%	16,3%
Hospital de S. João, EPE	13.097.779	12,5%	-7,8%	5,4%	7,4%
Hospitais Universidade de Coimbra	10.124.793	9,7%	-10,0%	5,1%	5,4%
Hospital Garcia da Orta, E.P.E.	5.451.843	5,2%	-2,4%	8,7%	4,8%
Instituto Português de Oncologia, EPE - Lisboa	5.152.179	4,9%	-20,8%	7,2%	3,8%
Centro Hospitalar Coimbra, EPE	4.369.332	4,2%	-2,0%	14,2%	5,9%
Hospital de São Marcos - Braga	3.704.971	3,5%	-4,9%	166,1%	25,3%
Centro Hospitalar de Setúbal, E.P.E.	3.669.018	3,5%	-10,2%	22,0%	7,2%
Instituto Português de Oncologia, EPE - Porto	3.546.317	3,4%	3,1%	-22,2%	-11,1%
Centro Hospitalar Vila Nova de Gaia, EPE	3.534.051	3,4%	-3,4%	4,2%	1,6%
Hospital Distrital de Faro	3.407.648	3,3%	44,2%	6,6%	2,3%
Centro Hospitalar de Trás os Montes e Alto Douro	2.597.123	2,5%	-8,2%	35,1%	7,4%
Hospital de Joaquim Urbano - Porto	2.263.118	2,2%	-14,3%	18,2%	3,8%
Hospital de Nossa Senhora do Rosário, E.P.E - Barreiro	2.122.465	2,0%	-5,0%	6,3%	1,4%
Hospital distrital de Santarém, EPE	2.089.398	2,0%	-1,8%	0,3%	0,1%
Hospital de São Teotónio, EPE - Viseu	2.086.312	2,0%	-9,1%	28,1%	5,0%
Centro Hospitalar de Cascais	1.997.272	1,9%	-16,8%	-0,4%	-0,1%
Hospital Espírito Santo, E.P.E. - Évora	1.916.754	1,8%	-11,9%	12,1%	2,3%
Instituto Português de Oncologia, EPE - Coimbra	1.837.510	1,8%	0,8%	3,0%	0,6%
Hospital Infante D.Pedro, EPE - Aveiro	1.577.656	1,5%	-19,4%	24,4%	3,4%
Centro Hospitalar do Médio Tejo, E.P.E.	1.553.600	1,5%	-15,9%	11,0%	1,7%
Hospital de São Sebastião, EPE - Santa Maria da Feira	1.551.383	1,5%	-3,4%	17,3%	2,5%
Centro Hospitalar do Alto Minho, E.P.E.	1.517.547	1,4%	-13,0%	-3,3%	-0,6%
Centro Hospitalar Baixo Alentejo, E.P.E.	1.296.018	1,2%	-10,1%	22,9%	2,6%
Centro Hospitalar Cova da Beira, E.P.E.	1.029.646	1,0%	-10,1%	-7,3%	-0,9%

Hospital	Valor Acumulado	Peso Relativo	Varição Mensal	Varição Homóloga	Peso na Varição
Hospital Santo André, E.P.E. - Leiria	983.393	0,9%	14,9%	-14,2%	-1,8%
Centro Hospitalar do Nordeste, E.P.E.	856.072	0,8%	-9,1%	7,6%	0,7%
Centro Hospitalar Caldas da Rainha	801.594	0,8%	8,4%	24,9%	1,7%
Hospital Amato Lusitano - Castelo Branco	727.521	0,7%	18,7%	-4,7%	-0,4%
Hospital Distrital de Torres Vedras	697.683	0,7%	11,6%	5,1%	0,4%
Hospital Distrital Figueira da Foz, E.P.E.	498.492	0,5%	-0,3%	-17,9%	-1,2%
Hospital do Litoral Alentejano	497.931	0,5%	14,8%	54,8%	1,9%
Hospital de Santa Maria Maior, E.P.E. - Barcelos	435.184	0,4%	-8,0%	-9,5%	-0,5%
Maternidade Dr. Alfredo da Costa	289.730	0,3%	4,3%	10,3%	0,3%
Hospital Conde S.Bento - Santo Tirso	242.594	0,2%	-13,1%	-13,8%	-0,4%
Centro Hospitalar Póvoa de Varzim / Vila do Conde	233.020	0,2%	-3,9%	7,7%	0,2%
Hospital de São Miguel - Oliveira de Azeméis	193.130	0,2%	14,7%	13,6%	0,3%
Hospital Distrital de Águeda	175.814	0,2%	-2,6%	-0,9%	0,0%
Hospital do Montijo	144.718	0,1%	9,2%	28,3%	0,3%
Hospital Magalhães de Lemos	124.864	0,1%	-7,8%	37,0%	0,4%
Instituto de Oftalmologia Dr. Gama Pinto	108.566	0,1%	-24,1%	83,3%	0,5%
Hospital Distrital de Pombal	90.136	0,1%	-30,9%	6,7%	0,1%
Hospital Nossa Senhora da Assunção - Seia	89.229	0,1%	-10,5%	-6,9%	-0,1%
Hospital Dr. Francisco Zagalo - Ovar	83.436	0,1%	15,9%	-38,7%	-0,6%
Centro Hospitalar Psiquiátrico de Coimbra	79.688	0,1%	7,7%	-5,2%	0,0%
Hospital Bernardino Lopes Oliveira - Alcobaça	70.184	0,1%	50,3%	22,6%	0,1%
Hospital de Valongo	68.435	0,1%	-27,6%	31,0%	0,2%
Hospital de Cândido de Figueiredo de Tondela	55.006	0,1%	126,2%	-0,6%	0,0%
Hospital do Visconde de Salreu - Estarreja	44.510	0,0%	-46,1%	10,9%	0,0%
Hospital Distrital de Peniche	43.706	0,0%	-18,6%	0,4%	0,0%
Hospital José Luciano de Castro - Anadia	27.864	0,0%	-19,0%	-41,7%	-0,2%
Hospital Arcebispo João Crisóstomo - Cantanhede	16.122	0,0%	-0,6%	118,8%	0,1%
Total	104.756.171	100%	-5,8%	9,6%	100%

Unidade: EUR

3. Distribuição do Consumo por Centro de Custo

3.1 - Distribuição do Consumo por Área de Actividade do Centro de Custo - Jan-Fev 2008

Área de Actividade	Valor Acumulado	Peso Relativo	Variação Mensal	Variação Homóloga	Peso na Variação
Oncologia	24.871.867	23,7%	-8,4%	12,5%	30,1%
Infeciologia	17.086.061	16,3%	-9,2%	12,5%	20,8%
Medicina Interna	7.025.443	6,7%	-1,6%	6,9%	4,9%
Nefrologia	5.517.184	5,3%	-6,4%	4,4%	2,5%
Neurologia	5.439.610	5,2%	-6,8%	27,3%	12,7%
Hematologia Clínica	4.731.394	4,5%	-15,9%	1,7%	0,8%
Cirurgia Geral	3.440.751	3,3%	-3,9%	-0,5%	-0,2%
Imuno-hemoterapia	2.902.233	2,8%	-11,8%	17,5%	4,7%
Pediatria	2.749.403	2,6%	-3,0%	-8,2%	-2,7%
Urgência Geral/ SO	2.460.839	2,3%	0,5%	6,0%	1,5%
Restantes Áreas de Actividade	28.531.387	27,2%	-0,5%	8,6%	24,6%
Total	104.756.171	100%	-5,8%	9,6%	100%

Unidade: EUR

3. Distribuição do Consumo por Centro de Custo

3.2 - Distribuição do Consumo por Área de Prestação de Cuidados - Jan-Fev 2008

Área de Prestação de Cuidados	Valor Acumulado	Peso Relativo	Variação Mensal	Variação Homóloga	Peso na Variação
Consulta Externa	37.558.270	35,9%	-8,7%	17,2%	60,3%
Hospital de Dia	32.479.003	31,0%	-9,0%	14,5%	44,9%
Internamento	22.968.391	21,9%	1,9%	-0,7%	-1,7%
Unidades de Meios Complementares de Diagnóstico e Terapêutica	6.186.769	5,9%	-3,3%	10,8%	6,6%
Urgência	2.664.837	2,5%	0,5%	2,9%	0,8%
Cirurgia de Ambulatório	111.471	0,1%	-0,7%	19,6%	0,2%
Serviço Domiciliário	55.621	0,1%	295,2%	60,9%	0,2%
Outros	2.731.810	2,6%	-0,6%	-27,6%	-11,4%
Total	104.756.171	100%	-5,8%	9,6%	100%

Unidade: EUR

Consultas Externas: Incluem os medicamentos dispensados no ambulatório dos serviços farmacêuticos.

Unidades de Meios Complementares de Diagnóstico e Terapêutica: Incluem as unidades técnicas e bloco operatório.

4. Distribuição do Consumo por Grupo Farmacoterapêutico (10 +)

4 - Distribuição do Consumo por Classificação Farmacoterapêutica - Jan-Fev 2008

Classificação Farmacoterapêutica (CFT)*	Valor Acumulado	Peso Relativo	Variação Mensal	Variação Homóloga	Peso na Variação
Imunomoduladores	19.112.462	18,2%	-1,9%	26,3%	43,5%
Antivíricos	18.139.866	17,3%	-9,6%	15,7%	26,9%
Citotóxicos	11.432.956	10,9%	-7,0%	4,6%	5,5%
Antibacterianos	7.497.819	7,2%	1,7%	-10,0%	-9,1%
Factores estimulantes da hematopoiese	6.726.728	6,4%	-4,1%	-2,4%	-1,8%
Hormonas e anti-hormonas (Antineoplásicos)	4.708.191	4,5%	-16,5%	-1,3%	-0,7%
Outros produtos	4.104.599	3,9%	-14,3%	12,2%	4,9%
Imunoglobulinas	3.168.124	3,0%	-0,8%	30,7%	8,1%
Anti-hemorrágicos	2.787.251	2,7%	-8,6%	-1,0%	-0,3%
Correctivos das alterações hidroelectrolíticas	2.507.168	2,4%	-1,4%	3,1%	0,8%
Outros Grupos Farmacoterapêuticos	24.571.009	23,5%	-4,9%	9,0%	22,2%
Total	104.756.171	100%	-5,8%	9,6%	100,0%

* CFT de Nível 2

Unidade: EUR

5. Distribuição do Consumo por Substância Activa (20 +)

5 - Distribuição do Consumo por Substância Activa - Jan-Fev 2008

Substância Activa	Valor Acumulado	Peso Relativo	Variação Mensal	Variação Homóloga	Peso na Variação
Trastuzumab	3.159.030	3,0%	-8,3%	66,0%	13,7%
Lopinavir + Ritonavir	3.152.809	3,0%	-9,0%	31,3%	8,2%
Imunoglobulina humana normal	2.966.721	2,8%	-1,3%	33,3%	8,1%
Emtricitabina + Tenofovir	2.876.634	2,7%	-5,5%	53,7%	11,0%
Darbepoetina alfa	2.673.804	2,6%	-8,5%	3,7%	1,0%
Imiglucerase	2.439.272	2,3%	-10,9%	-1,9%	-0,5%
Docetaxel	2.438.791	2,3%	-14,4%	14,4%	3,3%
Interferão beta-1a	2.190.839	2,1%	-5,5%	-0,1%	0,0%
Efavirenz	2.107.871	2,0%	-10,6%	12,2%	2,5%
Imatinib	2.090.506	2,0%	-5,9%	-3,3%	-0,8%
Lamivudina + Zidovudina	1.972.726	1,9%	-12,9%	-8,0%	-1,9%
Rituximab	1.856.180	1,8%	-5,9%	24,2%	4,0%
Epoetina beta	1.801.865	1,7%	-4,4%	2,5%	0,5%
Piperacilina + Tazobactam	1.636.281	1,6%	0,9%	-27,1%	-6,7%
Palivizumab	1.431.959	1,4%	14,0%	63,1%	6,1%
Infliximab	1.408.978	1,3%	19,9%	26,9%	3,3%
Cloreto de sódio	1.343.222	1,3%	-0,9%	8,6%	1,2%
Meropenem	1.306.264	1,2%	-3,5%	-12,6%	-2,1%
Interferão beta-1b	1.264.480	1,2%	-7,7%	43,4%	4,2%
Tenofovir	1.218.754	1,2%	-4,3%	10,3%	1,2%
Outras Substâncias Activas	63.419.184	60,5%	-5,9%	6,7%	43,6%
Total	104.756.171	100%	-5,8%	9,6%	100,0%

Unidade: EUR

6. Monitorização do Consumo de Grupos Específicos de Medicamentos

6.1 - Evolução do Consumo de Medicamentos Orfãos - Jan-Fev 2008

Substância Activa	Indicações Terapêuticas	Valor Acumulado	Peso Relativo	Varição Mensal	Varição Homóloga	Peso na Varição
Imatinib	Leucemia Mielóide Crónica; Tumor Maligno do Estroma GI; Síndrome Mielodisplásica/Doenças Mieloproliferativas; Síndrome Hipereosinofílica Avançada e/ou Leucemia Eosinofílica Crónica; Leucemia Linfoblástica Aguda; Dermatofibrossarcoma Protuberans	2.090.506	37,7%	-5,9%	-3,3%	-7,0%
Bosentano	Hipertensão Arterial Pulmonar	641.471	11,6%	19,1%	33,1%	15,6%
Galsulfase	Tratamento de Mucopolissacaridose VI (síndrome de Maroteaux-Lamy)	467.115	8,4%	-23,4%	17,4%	6,8%
Agalsidase beta	Doença de Fabry	352.383	6,4%	-34,5%	-15,7%	-6,4%
Talidomida	Tratamento do Mieloma Múltiplo; Tratamento do Eritema Nodoso Lepromatoso; Tratamento de Graft versus Host Disease;	329.988	5,9%	-12,1%	0,6%	0,2%
Alglucosidase alfa	Terapêutica de substituição enzimática prolongada em doentes com um diagnóstico confirmado de doença de Pompe (deficiência da α -glucosidase ácida)	288.293	5,2%	-42,5%	515,3%	23,6%
Sunitinib	Tumor Maligno do Estroma Gastrointestinal; Carcinoma de Células Renais Metastático	275.872	5,0%	15,1%	127,6%	15,1%
Idursulfase	Tratamento de longa duração de doentes com síndrome de Hunter (Mucopolissacaridose II, MPS II)	214.549	3,9%	26,4%	-	20,9%
Dasatinib	Tratamento de doentes adultos com leucemia mielóide crónica, tratamento da leucemia linfoblástica aguda (LLA) positiva para o cromossoma Filadélfia (Ph+) e com LMC linfoblástica	164.046	3,0%	8,2%	1253,0%	14,8%
Iloprost	Hipertensão Pulmonar Primária	112.928	2,0%	-14,5%	1,2%	0,1%
Lenalidomida	Tratamento do Mieloma Múltiplo em doentes que já tenham efectuado outra terapêutica	93.175	1,7%	-31,7%	456,6%	7,5%
Azacitidina	Tratamento de Síndromes Mielodisplásticas	84.411	1,5%	11,0%	14,7%	1,1%
Laronidase	Tratamento de Mucopolissacaridose I	79.380	1,4%	47,1%	-13,7%	-1,2%
Sorafenib	Tratamento de doentes com carcinoma de células renais avançado que registaram falha prévia com tratamento com interferon-alfa ou interleuquina-2 ou que não são considerados elegíveis para esses tratamentos	68.631	1,2%	26,3%	-	6,7%
Anagrelida	Trombocitemia Essencial	52.701	0,9%	12,2%	-5,4%	-0,3%
Pegvisomant	Acromegália	47.129	0,8%	-29,5%	26,4%	1,0%
Miglustato	Tratamento da Doença de Niemann-Pick, tipo C	39.578	0,7%	0,0%	-27,3%	-1,4%
Sildenafil	Hipertensão Arterial Pulmonar	32.848	0,6%	41,8%	137,7%	1,9%
Nitisona	Tratamento de doentes com diagnóstico confirmado de tirosinemia hereditária do tipo 1, Tratamento da Alcaptonúria	25.658	0,5%	-68,9%	0,1%	0,0%
Mitotano	Tratamento sintomático de carcinoma adrenocortical	25.324	0,5%	19,8%	104,5%	1,3%
Bussulfano	Tratamento condicionante antes do transplante de células progenitoras hematopoiéticas convencional	21.411	0,4%	693,3%	-51,2%	-2,2%
Agalsidase alfa	Doença de Fabry	17.822	0,3%	-33,3%	-	1,7%
Gemtuzumab ozogamicina	Tratamento da Leucemia Mielóide Aguda	7.550	0,1%	0,0%	-	0,7%
Trióxido de arsénio	Tratamento da leucemia promielocítica aguda, mieloma múltiplo e síndromes mielodisplásticas	7.100	0,1%	-100,0%	-55,2%	-0,9%
Betaina	Tratamento adjuvante da homocistinúria, incluindo deficiências ou defeitos de Cistationina-beta-sintetase (CbS), 5,10-metileno-tetrahidrofolato redutase (MTHFR), e do metabolismo do co-factor cobalamina.	6.991	0,1%	14,9%	788,7%	0,6%
Acetato de zinco	Tratamento da Doença Wilson	2.293	0,0%	-58,4%	-14,5%	0,0%
Levamisol	Tratamento do Síndrome Nefrótico	12	0,0%	-	-	0,0%
Total		5.549.161	100%	-6,8%	22,7%	100%
Peso dos Medicamentos Orfãos no Total do Consumo Hospitalar			5,3%			

6. Monitorização do Consumo de Grupos Específicos de Medicamentos

6.2 - Evolução do Consumo de Medicamentos com A.U.E. - Jan-Fev 2008

Substância Activa	Valor Acumulado	Peso Relativo	Variação Mensal	Variação Homóloga	Peso na Variação
Talidomida	329.988	25,6%	-12,1%	0,6%	1,1%
N-acetilgalactosamina -4-sulfatase	101.320	7,8%	0,0%	-14,8%	-9,8%
Pegaspargase	88.599	6,9%	696,3%	35,1%	12,8%
Azacitidina	84.411	6,5%	11,0%	14,7%	6,0%
Ranibizumab	83.265	6,4%	-47,5%	-	46,4%
Antitripsina alfa-1	67.543	5,2%	-1,5%	-11,3%	-4,8%
Fulvestrant	59.179	4,6%	-20,7%	69,0%	13,5%
Lenalidomida	49.277	3,8%	-25,6%	194,4%	18,1%
Mifepristona	34.548	2,7%	-2,4%	9577,3%	19,1%
Asparaginase	30.154	2,3%	-40,2%	-37,6%	-10,1%
Procarbazina	21.862	1,7%	-30,6%	-3,4%	-0,4%
Dexametasona	21.578	1,7%	-0,6%	33,9%	3,0%
Fludarabina	17.082	1,3%	-20,3%	-55,7%	-12,0%
Triamcinolona	15.382	1,2%	-36,0%	285,1%	6,3%
Fluoresceína	13.906	1,1%	1,9%	2,4%	0,2%
Mercaptopurina	12.827	1,0%	-21,2%	15,5%	1,0%
Anticorpos antidigoxina	12.340	1,0%	130,0%	65,0%	2,7%
Trientina	11.379	0,9%	-20,2%	151,0%	3,8%
Labetalol	10.345	0,8%	-31,8%	24,4%	1,1%
Indocianina verde	9.157	0,7%	-29,1%	21,6%	0,9%
Outras Substâncias Activas com A.U.E.	217.201	16,8%	-4,4%	0,8%	1,0%
Total	1.291.341	100%	-1,8%	16,1%	100,0%
Peso dos Medicamentos com A.U.E. no Total do Consumo Hospitalar		1,2%			

A.U.E. - Autorização de Utilização Especial

Unidade: EUR

6. Monitorização do Consumo de Grupos Específicos de Medicamentos

6.3 - Evolução do Consumo dos Medicamentos pertencentes ao FHNM - Jan-Fev 2008

Classificação Farmacoterapêutica (CFT)*	Medicamentos do FHNM	Consumo por CFT	Peso Relativo dos Med. do FHNM no Consumo por CFT	Varição Homóloga
Meios de diagnóstico	627.449	674.423	93,0%	30,0%
Medicação antialérgica	24.402	26.527	92,0%	1,4%
Sangue	11.105.840	12.171.667	91,2%	-2,1%
Vacinas e imunoglobulinas	2.899.952	3.197.066	90,7%	32,7%
Correctivos da volémia e das alterações electrolíticas	4.361.928	5.401.690	80,8%	7,8%
Hormonas e medicamentos usados no tratamento das doenças endócrinas	1.620.082	2.067.313	78,4%	6,7%
Medicamentos usados no tratamento de intoxicações	283.158	388.237	72,9%	19,5%
Medicamentos usados em afecções otorrinolaringológicas	5.634	8.194	68,8%	11,2%
Aparelho digestivo	654.695	1.021.261	64,1%	-17,7%
Medicamentos antineoplásicos e imunomoduladores	20.011.189	35.254.456	56,8%	12,5%
Sistema nervoso central	3.414.085	6.057.780	56,4%	-0,5%
Aparelho cardiovascular	1.072.305	2.075.171	51,7%	5,9%
Aparelho locomotor	1.037.117	2.115.209	49,0%	-6,9%
Aparelho respiratório	409.126	893.319	45,8%	0,5%
Medicamentos usados em afecções cutâneas	126.394	347.859	36,3%	0,7%
Medicamentos usados em afecções oculares	92.519	268.287	34,5%	-1,3%
Nutrição	240.399	783.180	30,7%	2,2%
Aparelho geniturinário	60.053	249.319	24,1%	-0,7%
Medicamentos anti-infecciosos	4.515.290	27.351.445	16,5%	2,0%
Material de penso, hemostáticos locais, gases medicinais e outros produtos	149.679	4.402.729	3,4%	-8,0%
Outros		1.040	0,0%	-
Total	52.711.297	104.756.171	50,3%	6,5%

* CFT de Nível 1

Unidade: EUR

A **Varição Homóloga** reflecte a diferença percentual do Valor dos Medicamentos pertencentes ao FHNM face a igual período do ano anterior.