

**Dezembro 2008**

---

# **Consumo de Medicamentos em Meio Hospitalar**

OBSERVATÓRIO DO MEDICAMENTO E PRODUTOS DE SAÚDE

DIRECÇÃO DE ECONOMIA DO MEDICAMENTO E PRODUTOS DE SAÚDE

## RESUMO

A Portaria nº 155/2007, de 31 de Janeiro, determina que a partir de 1 de Abril de 2007, os hospitais e outras instituições do Serviço Nacional de Saúde (SNS) deverão reportar obrigatoriamente ao INFARMED, com uma periodicidade mensal, a informação sobre consumo de medicamentos e movimento assistencial do hospital.

Os dados de consumo referem-se aos medicamentos abrangidos pelo Código Hospitalar Nacional de Medicamentos (CHNM) que engloba os medicamentos de uso humano com Autorização de Introdução no Mercado (AIM), Autorização de Utilização Especial (AUE) e Autorização de Utilização Excepcional (AEX). Estão incluídos todos os medicamentos com CHNM dispensados pelos hospitais, independentemente da natureza do financiamento.

Os dados apresentados neste relatório correspondem aos hospitais que enviaram os consumos do mês de Dezembro, dentro do prazo estipulado. Por este motivo determinados hospitais que integraram o relatório anterior podem não constar deste relatório.

A informação apresentada corresponde a 50 hospitais do SNS, os quais representam cerca de 62% da despesa com medicamentos em meio hospitalar.

Entre Janeiro e Dezembro de 2008 estes hospitais apresentaram um consumo de aproximadamente 573 milhões de euros, verificando-se um aumento de 4,9% relativamente ao ano anterior. O mês de Dezembro registou um acréscimo de 8,5% comparativamente ao mês homólogo, e um incremento de 2%, face ao anterior mês de Novembro.

O Hospital Santa Maria, E.P.E., o Hospital da Universidade de Coimbra, o Hospital Garcia da Orta, E.P.E., o Hospital Curry Cabral, o Instituto Português de Oncologia, EPE – Lisboa, o Centro Hospitalar Coimbra, E.P.E. e o Instituto Português de Oncologia, EPE – Porto representam aproximadamente 53,6% da despesa com medicamentos.

De salientar o Hospital de S. Marcos – Braga, que apresentou uma variação homóloga de 44% e contribuiu com 26% para o crescimento total nos hospitais em análise, em virtude de ter subnotificado alguns consumos no ano anterior devido a questões de acerto contabilístico.

A Consulta Externa, onde se engloba a cedência de medicamentos abrangidos pelos Regimes Especiais de Participação, e o Hospital de Dia são as áreas de prestação de cuidados com maiores encargos ao nível da despesa hospitalar com medicamentos, representando cerca de 35% e 32% da despesa, respectivamente. O Hospital de Dia que explica cerca de 85,5% do crescimento, registou uma subida de 14,4% face ao ano de 2007.

A Oncologia e a Infeciologia continuam a ser as áreas terapêuticas com maiores encargos e juntas representam cerca de 41,2% da despesa com medicamentos em meio hospitalar. Estas áreas são também as que têm maior responsabilidade no crescimento da despesa registando aumentos homólogos de 3,9% e 9,3% respectivamente. Refira-se ainda o crescimento de 20,3% na área da Neurologia e de 48,4% na Imuno-Hemoterapia, comparativamente ao ano anterior.

Os Imunomoduladores que têm um peso de 18,7% na despesa com medicamentos em meio hospitalar, seguidos dos Antivíricos com uma representatividade de 18,6%, foram os subgrupos terapêuticos que mais contribuíram para o crescimento na despesa, 70,6% e 37,9% respectivamente. Estes subgrupos registaram um aumento de 21,7% e 10,6%, face ao período homólogo. Em termos de substâncias activas verifica-se que o anti-retroviral Lopinavir + Ritonavir, o Trastuzumab, a Emtricitabina + Tenofovir, a Imunoglobulina humana normal e o Etanercept, foram os medicamentos que maior peso tiveram no aumento da despesa. Nestes medicamentos estão ainda patentes algumas das maiores variações homólogas.

Os medicamentos órfãos representam 5% da despesa total, tiveram um crescimento de 15,3% relativamente ao período homólogo tendo registado no entanto uma redução de 3,8% face ao mês anterior.

Os medicamentos com A.U.E. constituem 1,5% da despesa, tendo apresentado um aumento de 21,7% comparativamente ao período homólogo.

O tratamento dos dados relativos ao consumo de medicamentos ao nível hospitalar é um projecto em desenvolvimento, pelo que os dados poderão estar sujeitos a alterações, decorrentes da validação qualitativa e quantitativa da informação.

09 de Fevereiro de 2009

# 1. Consumo de Medicamentos em Meio Hospitalar


Fonte: Hospitais do SNS

## 1 - Evolução

Ano de 2008	Valor	Variação Mensal	Variação Homóloga
Janeiro	48.738.383	-	13,2%
Fevereiro	45.592.003	-6,5%	4,4%
Março	45.556.695	-0,1%	-3,7%
Abril	47.755.476	4,8%	10,9%
Maió	46.748.479	-2,1%	-1,6%
Junho	45.509.087	-2,7%	1,8%
Julho	51.584.046	13,3%	9,7%
Agosto	44.707.763	-13,3%	-2,4%
Setembro	47.886.851	7,1%	11,7%
Outubro	52.098.657	8,8%	4,2%
Novembro	48.049.160	-7,8%	4,2%
Dezembro	49.001.381	2,0%	8,5%
Jan - Dez	573.227.979	-	4,9%

Unidade: EUR

n = 50 Hospitais; 62% da despesa dos Hospitais do SNS



**Varição Mensal:** Diferença percentual entre os valores apresentados em determinado mês relativamente aos valores do mês anterior.

**Varição Homóloga:** Diferença percentual entre os valores apresentados em determinado período comparativamente aos valores de igual período do ano anterior.

**Peso na Varição:** Contribuição de cada Hospital, Área Terapêutica ou Substância Activa, para o crescimento total da despesa do grupo em que se insere.

$$\text{Peso na Varição (\%)} = \frac{\text{Consumo}_{2008} - \text{Consumo}_{2007}}{\sum \text{Consumo}_{2008} - \sum \text{Consumo}_{2007}} * 100$$

## 2. Distribuição do Consumo por Hospital

### 2 - Distribuição do Consumo por Hospital - Jan-Dez 2008

Hospital	Valor Acumulado	Peso Relativo	Variação Mensal	Variação Homóloga	Peso na Variação
Hospital Santa Maria, E.P.E.	95.921.547	16,7%	-2,0%	11,7%	37,1%
Hospitais Universidade de Coimbra	62.842.219	11,0%	10,0%	8,7%	18,5%
Hospital Garcia da Orta, E.P.E.	33.918.302	5,9%	-10,1%	6,0%	7,2%
Hospital Curry Cabral	33.364.653	5,8%	9,4%	-6,0%	-7,9%
Instituto Português de Oncologia, EPE - Lisboa	29.191.268	5,1%	-7,1%	-1,7%	-1,8%
Centro Hospitalar Coimbra, EPE	26.906.796	4,7%	-0,3%	-1,2%	-1,2%
Instituto Português de Oncologia, EPE - Porto	25.045.334	4,4%	3,9%	-14,0%	-15,1%
Hospital de São Marcos - Braga	23.005.210	4,0%	3,6%	44,0%	26,0%
Centro Hospitalar Vila Nova de Gaia, EPE	21.869.492	3,8%	0,4%	7,5%	5,7%
Centro Hospitalar de Setúbal, E.P.E.	20.388.400	3,6%	12,0%	0,5%	0,4%
Unidade Local de Saúde - Matosinhos	15.337.428	2,7%	1,1%	5,5%	3,0%
Centro Hospitalar de Trás os Montes e Alto Douro	14.359.042	2,5%	1,5%	24,7%	10,5%
Hospital de Joaquim Urbano - Porto	13.666.743	2,4%	5,2%	9,5%	4,4%
Hospital distrital de Santarém, EPE	12.967.099	2,3%	0,1%	10,8%	4,7%
Centro Hospitalar de Cascais	12.575.418	2,2%	6,5%	8,4%	3,6%
Centro Hospitalar do Alto Ave	12.267.624	2,1%	-61,3%	6,0%	2,6%
Hospital de São Teotónio, EPE - Viseu	11.578.064	2,0%	0,1%	8,0%	3,2%
Instituto Português de Oncologia, EPE - Coimbra	11.281.095	2,0%	37,9%	-6,0%	-2,7%
Hospital Espírito Santo, E.P.E. - Évora	11.116.647	1,9%	0,5%	4,8%	1,9%
Hospital de São Sebastião, EPE - Santa Maria da Feira	9.124.833	1,6%	-10,8%	14,3%	4,2%
Centro Hospitalar do Médio Tejo, E.P.E.	8.973.165	1,6%	4,7%	3,3%	1,1%
Centro Hospitalar Baixo Alentejo, E.P.E.	7.624.029	1,3%	7,0%	6,9%	1,8%
Unidade Local de Saúde do Norte Alentejano	6.634.160	1,2%	0,3%	-4,3%	-1,1%
Centro Hospitalar Cova da Beira, E.P.E.	6.215.763	1,1%	5,2%	2,7%	0,6%

Hospital	Valor Acumulado	Peso Relativo	Varição Mensal	Varição Homóloga	Peso na Varição
Hospital Santo André, E.P.E. - Leiria	5.998.468	1,0%	-43,3%	-8,2%	-2,0%
Hospital Amato Lusitano - Castelo Branco	5.437.735	0,9%	70,3%	1,0%	0,2%
Centro Hospitalar Caldas da Rainha	5.007.050	0,9%	46,1%	11,6%	1,9%
Centro Hospitalar do Nordeste, E.P.E.	4.538.163	0,8%	37,9%	-16,8%	-3,4%
Hospital Sousa Martins - Guarda	4.184.857	0,7%	47,0%	3,2%	0,5%
Hospital Distrital de Torres Vedras	3.841.829	0,7%	15,7%	-8,4%	-1,3%
Hospital do Litoral Alentejano	3.006.107	0,5%	23,7%	7,7%	0,8%
Hospital Distrital Figueira da Foz, E.P.E.	2.871.016	0,5%	-4,1%	-10,6%	-1,3%
Hospital de Santa Maria Maior, E.P.E. - Barcelos	2.177.467	0,4%	17,5%	-11,8%	-1,1%
Maternidade Dr. Alfredo da Costa	1.483.640	0,3%	-11,8%	7,1%	0,4%
Centro Hospitalar Póvoa de Varzim / Vila do Conde	1.115.521	0,2%	10,8%	-7,6%	-0,3%
Hospital de São Miguel - Oliveira de Azeméis	985.463	0,2%	7,1%	-2,9%	-0,1%
Hospital Distrital de Águeda	932.448	0,2%	23,0%	1,1%	0,0%
Hospital Magalhães de Lemos	861.979	0,2%	-11,0%	22,9%	0,6%
Hospital do Montijo	707.372	0,1%	14,2%	-7,4%	-0,2%
Hospital Dr. Francisco Zagalo - Ovar	555.799	0,1%	-7,5%	-23,0%	-0,6%
Instituto de Oftalmologia Dr. Gama Pinto	538.899	0,1%	-94,2%	47,4%	0,6%
Hospital Distrital de S. João da Madeira	521.807	0,1%	56,5%	-41,4%	-1,4%
Hospital Distrital de Pombal	505.397	0,1%	41,5%	1,3%	0,0%
Centro Hospitalar Psiquiátrico de Coimbra	495.094	0,1%	12,0%	-4,4%	-0,1%
Hospital de Valongo	337.523	0,1%	-7,0%	50,7%	0,4%
Hospital de Cândido de Figueiredo de Tondela	322.727	0,1%	29,9%	-5,9%	-0,1%
Hospital Distrital de Peniche	293.985	0,1%	27,4%	8,2%	0,1%
Hospital José Luciano de Castro - Anadia	122.160	0,0%	-33,6%	-54,8%	-0,5%
Centro de Medicina de Reabilitação da Região Centro Rovisco Pais	109.486	0,0%	0,0%	56,1%	0,1%
Hospital Arcebispo João Crisóstomo - Cantanhede	101.655	0,0%	36,7%	8,8%	0,0%
<b>Total</b>	<b>573.227.979</b>	<b>100%</b>	<b>2,0%</b>	<b>4,9%</b>	<b>100%</b>

Unidade: EUR

### 3. Distribuição do Consumo por Centro de Custo

#### 3.1 - Distribuição do Consumo por Área de Actividade do Centro de Custo - Jan-Dez 2008

Área de Actividade	Valor Acumulado	Peso Relativo	Variação Mensal	Variação Homóloga	Peso na Variação
Oncologia	138.338.459	24,1%	3,7%	3,9%	19,1%
Infecciologia	97.917.407	17,1%	7,1%	9,3%	30,9%
Medicina Interna	42.792.729	7,5%	-3,4%	5,6%	8,3%
Neurologia	30.252.503	5,3%	0,4%	20,3%	18,9%
Hematologia Clínica	28.971.604	5,1%	-7,6%	15,7%	14,5%
Unidade de Transplantação	20.957.852	3,7%	-14,4%	10,5%	7,4%
Nefrologia	20.872.052	3,6%	29,0%	-33,6%	-39,0%
Cirurgia Geral	19.715.328	3,4%	0,5%	0,0%	0,0%
Imuno-Hemoterapia	14.147.624	2,5%	21,9%	48,4%	17,1%
Unidade de Cuidados Intensivos - Polivalente	12.708.095	2,2%	1,1%	1,2%	0,5%
Restantes Áreas de Actividade	146.554.326	25,6%	-0,5%	4,3%	22,2%
<b>Total</b>	<b>573.227.979</b>	<b>100%</b>	<b>2,0%</b>	<b>4,9%</b>	<b>100%</b>

Unidade: EUR

### 3. Distribuição do Consumo por Centro de Custo

#### 3.2 - Distribuição do Consumo por Área de Prestação de Cuidados - Jan-Dez 2008

Área de Prestação de Cuidados	Valor Acumulado	Peso Relativo	Variação Mensal	Variação Homóloga	Peso na Variação
Consulta Externa	200.458.402	35,0%	2,0%	1,9%	14,1%
Hospital de Dia	183.339.112	32,0%	3,0%	14,4%	85,5%
Internamento	129.846.440	22,7%	-0,3%	1,4%	6,5%
Unidades de Meios Complementares de Diagnóstico e Terapêutica	33.315.383	5,8%	-1,2%	17,2%	18,1%
Urgência	13.710.877	2,4%	16,5%	2,8%	1,4%
Cirurgia de Ambulatório	444.966	0,1%	-19,4%	9,6%	0,1%
Serviço Domiciliário	404.550	0,1%	62,7%	23,7%	0,3%
Outras Secções	11.708.249	2,0%	1,4%	-37,5%	-26,0%
<b>Total</b>	<b>573.227.979</b>	<b>100%</b>	<b>2,0%</b>	<b>4,9%</b>	<b>100%</b>

Unidade: EUR

**Consultas Externas:** Incluem os medicamentos dispensados no ambulatório dos serviços farmacêuticos.

**Unidades de Meios Complementares de Diagnóstico e Terapêutica:** Incluem as unidades técnicas e bloco operatório.



## 4. Distribuição do Consumo por Grupo Farmacoterapêutico (10 +)

### 4 - Distribuição do Consumo por Classificação Farmacoterapêutica - Jan-Dez 2008

Classificação Farmacoterapêutica (CFT) *	Valor Acumulado	Peso Relativo	Variação Mensal	Variação Homóloga	Peso na Variação
Imunomoduladores	107.150.548	18,7%	-3,2%	21,7%	70,6%
Antivíricos	106.374.481	18,6%	6,0%	10,6%	37,9%
Citotóxicos	62.278.426	10,9%	-0,5%	2,4%	5,4%
Antibacterianos	41.208.164	7,2%	9,2%	-2,0%	-3,2%
Factores estimulantes da hematopoiese	31.527.735	5,5%	2,9%	-22,2%	-33,4%
Hormonas e anti-hormonas (Antineoplásicos)	24.597.304	4,3%	-1,2%	-12,1%	-12,5%
Outros produtos	20.177.647	3,5%	6,1%	21,6%	13,3%
Imunoglobulinas	17.223.758	3,0%	0,6%	18,2%	9,8%
Correctivos das alterações hidroelectrolíticas	14.005.171	2,4%	-4,2%	2,0%	1,0%
Anti-hemorrágicos	13.199.082	2,3%	23,6%	27,5%	10,5%
Outros Grupos Farmacoterapêuticos	135.485.664	23,6%	1,0%	0,1%	0,5%
<b>Total</b>	<b>573.227.979</b>	<b>100%</b>	<b>2,0%</b>	<b>4,9%</b>	<b>100,0%</b>

\* CFT de Nível 2

Unidade: EUR

## 5. Distribuição do Consumo por Substância Activa (20 +)

### 5 - Distribuição do Consumo por Substância Activa - Jan-Dez 2008

Substância Activa	Valor Acumulado	Peso Relativo	Variação Mensal	Variação Homóloga	Peso na Variação
Lopinavir + Ritonavir	17.508.493	3,1%	2,1%	14,5%	8,2%
Trastuzumab	16.961.425	3,0%	4,8%	27,8%	13,7%
Emtricitabina + Tenofovir	15.967.370	2,8%	10,1%	46,7%	18,8%
Imunoglobulina humana normal	15.907.229	2,8%	0,3%	20,0%	9,8%
Lamivudina + Zidovudina	14.394.136	2,5%	3,5%	-1,6%	-0,9%
Imiglucerase	13.482.617	2,4%	2,8%	10,1%	4,6%
Darbepoetina alfa	13.477.475	2,4%	4,1%	-32,8%	-24,4%
Docetaxel	13.383.663	2,3%	4,0%	11,2%	5,0%
Efavirenz	13.118.936	2,3%	9,3%	9,4%	4,2%
Rituximab	12.035.233	2,1%	-1,7%	15,1%	5,9%
Interferão beta-1a	10.407.063	1,8%	-5,6%	5,1%	1,9%
Imatinib	10.150.031	1,8%	-1,7%	-7,5%	-3,1%
Piperacilina + Tazobactam	8.821.010	1,5%	11,3%	-16,5%	-6,5%
Meropenem	8.411.854	1,5%	-4,8%	2,2%	0,7%
Tacrolimus	7.654.468	1,3%	-6,1%	20,8%	4,9%
Etanercept	7.533.070	1,3%	6,7%	66,0%	11,1%
Cloreto de sódio	7.530.088	1,3%	-2,0%	7,4%	1,9%
Interferão beta-1b	6.836.118	1,2%	-1,0%	17,0%	3,7%
Infliximab	6.630.944	1,2%	9,6%	21,9%	4,4%
Epoetina beta	6.306.160	1,1%	18,5%	-18,1%	-5,2%
Outras Substâncias Activas	346.710.595	60,5%	1,2%	3,3%	41,3%
<b>Total</b>	<b>573.227.979</b>	<b>100%</b>	<b>2,0%</b>	<b>4,9%</b>	<b>100,0%</b>

Unidade: EUR

## 6. Monitorização do Consumo de Grupos Específicos de Medicamentos

### 6.1 - Evolução do Consumo de Medicamentos Orfãos - Jan-Dez 2008

Substância Activa	Indicações Terapêuticas	Valor Acumulado	Peso Relativo	Variação Mensal	Variação Homóloga	Peso na Variação
Imatinib	Leucemia Mielóide Crónica; Tumor Maligno do Estroma GI; Síndrome mielodisplásica/doenças mieloproliferativas; Síndrome hipereosinofílica avançada e/ou leucemia eosinofílica crónica; Leucemia Linfoblástica Aguda; Dermatofibrossarcoma protuberans	10.150.031	35,5%	-1,7%	-7,5%	-21,8%
Bosentano	Hipertensão Arterial Pulmonar; Hipertensão Pulmonar Tromboembólica Crónica; Esclerose Sistémica	3.750.560	13,1%	-4,5%	34,8%	25,5%
Sunitinib	Tumor Maligno do Estroma Gastrointestinal; Carcinoma de Células Renais Metastático	1.957.716	6,9%	-14,1%	9,1%	4,3%
Alglucosidase alfa	Doença de Pompe	1.822.955	6,4%	60,1%	104,0%	24,5%
Talidomida	Mieloma Múltiplo; Eritema nodoso lepromatoso; Tratamento da reacção do enxerto contra o hospedeiro (graft versus host disease)	1.578.025	5,5%	-35,4%	-20,5%	-10,7%
Galsulfase	Mucopolissacaridose tipo VI (síndrome de Maroteaux-Lamy)	1.165.404	4,1%	11,4%	55,8%	11,0%
Dasatinib	Tratamento de doentes adultos com leucemia mielóide crónica; Tratamento da leucemia linfoblástica aguda (LLA) positiva para o cromossoma Filadélfia (Ph+) e com LMC linfoblástica	987.266	3,5%	-23,5%	136,2%	15,0%
Laronidase	Mucopolissacaridose I	975.240	3,4%	2,5%	-1,0%	-0,2%
Lenalidomida	Mieloma Múltiplo	888.698	3,1%	-54,0%	136,4%	13,5%
Azacitidina	Leucemia Mielóide Aguda; Síndromas Mielodisplásicos	826.503	2,9%	-14,6%	26,2%	4,5%
Agalsidase beta	Doença de Fabry	756.154	2,6%	-16,7%	-5,7%	-1,2%
Iloprost	Hipertensão Pulmonar Primária	732.551	2,6%	39,9%	-14,5%	-3,3%
Sorafenib	Carcinoma hepatocelular; Carcinoma de células renais avançado	633.487	2,2%	12,5%	4115,5%	16,3%
Pegvisomant	Acromegalia	376.956	1,3%	55,5%	14,7%	1,3%
Anagrelida	Trombocitémia Essencial	319.349	1,1%	-28,0%	6,1%	0,5%
Idursulfase	Síndrome de Hunter	269.685	0,9%	38,1%	-	7,1%
Bussulfano	Tratamento condicionante (de preparação) de adultos e crianças antes de um transplante de células progenitoras hematopoiéticas	245.790	0,9%	-43,8%	-10,2%	-0,7%
Sildenafil	Hipertensão Arterial Pulmonar	238.389	0,8%	6,9%	87,1%	2,9%
Agalsidase alfa	Doença de Fabry	230.841	0,8%	0,0%	2490,5%	5,8%
Mitotano	Carcinoma adrenocortical	143.410	0,5%	2,7%	40,2%	1,1%
Nitisona	Tirosinemia hereditária do tipo 1; Alcaptonúria	101.898	0,4%	-24,9%	34,7%	0,7%
Miglustato	Doença de Niemann-Pick, tipo C	79.155	0,3%	0,0%	-2,0%	0,0%
Clofarabina	Leucemia Linfoblástica Aguda em doentes pediátricos	70.875	0,2%	-100,0%	-	1,9%
Desferrasiroxo	Sobrecarga Crónica de Ferro	62.694	0,2%	65,5%	-	1,7%
Trióxido de arsénio	Leucemia promielocítica aguda, mieloma múltiplo e síndromes mielodisplásicos	56.691	0,2%	64,3%	-50,7%	-1,5%
Betaína	Homocistinúria	41.695	0,1%	0,5%	806,5%	1,0%
Sitaxentano	Hipertensão arterial pulmonar; Hipertensão pulmonar crónica tromboembólica	31.513	0,1%	152,5%	-	0,8%
Gemtuzumab ozogamicina	Tratamento da Leucemia Mielóide Aguda	24.673	0,1%	-	-51,6%	-0,7%
Acetato de zinco	Doença de Wilson	16.199	0,1%	3,9%	-17,1%	-0,1%
Mecasermina	Deficiências do crescimento em crianças e adolescentes que sofrem de deficiência primária grave de uma hormona, o factor de crescimento-1 semelhante à insulina (IGF-1).	13.629	0,0%	-	-	0,4%
Trabectedina	Cancro do Ovário	9.970	0,0%	-	-	0,3%
Ibuprofeno	Persistência do canal arterial hemodinamicamente significativa em recém-nascidos pré-termo com idade gestacional inferior a 34 semanas.	9.907	0,0%	-20,0%	166,1%	0,2%
Estiripentol	Tratamento adjuvante de convulsões refractárias tónico-clónicas generalizadas, em doentes com epilepsia mioclónica grave da infância	9.297	0,0%	10,1%	23095,5%	0,2%
Levamisol	Tratamento do Síndrome Nefrótico	50	0,0%	-	-	0,0%
<b>Total</b>		<b>28.577.257</b>	<b>100%</b>	<b>-3,8%</b>	<b>15,3%</b>	<b>100%</b>
<b>Peso dos Medicamentos Orfãos no Total do Consumo Hospitalar</b>			<b>5,0%</b>			

## 6. Monitorização do Consumo de Grupos Específicos de Medicamentos

### 6.2 - Evolução do Consumo de Medicamentos com A.U.E. - Jan-Dez 2008

Substância Activa	Valor Acumulado	Peso Relativo	Variação Mensal	Variação Homóloga	Peso na Variação
Talidomida	1.578.025	18,2%	-35,4%	-20,5%	-26,4%
Azacitidina	826.503	9,5%	-14,6%	26,2%	11,1%
N-acetilgalactosamina -4-sulfatase	608.516	7,0%	37,0%	-5,9%	-2,5%
Lenalidomida	607.245	7,0%	-41,9%	144,4%	23,2%
Antitripsina alfa-1	498.842	5,7%	21,3%	13,0%	3,7%
Darunavir	491.238	5,7%	36,0%	-	31,8%
Ranibizumab	447.950	5,2%	-84,2%	190,4%	19,0%
Fulvestrant	346.008	4,0%	9,7%	35,1%	5,8%
Asparaginase	334.183	3,8%	46,3%	54,4%	7,6%
Pegaspargase	312.230	3,6%	10,6%	-25,9%	-7,0%
Raltegravir	292.146	3,4%	47,3%	-	18,9%
Mifepristona	177.372	2,0%	17,8%	166,1%	7,2%
Dexametasona	141.450	1,6%	-19,5%	20,7%	1,6%
Procarbazina	126.762	1,5%	-0,9%	11,7%	0,9%
Fludarabina	108.273	1,2%	-5,2%	-42,4%	-5,2%
Fluoresceína	92.301	1,1%	-33,0%	16,5%	0,8%
Trientina	69.317	0,8%	-6,0%	102,2%	2,3%
Triamcinolona	69.247	0,8%	-28,3%	67,9%	1,8%
Labetalol	68.140	0,8%	-12,9%	26,5%	0,9%
Concentrado de C1-inibidor esterase	62.646	0,7%	-32,1%	59,2%	1,5%
Outras Substâncias Activas com A.U.E.	1.423.135	16,4%	1,7%	3,3%	3,0%
<b>Total</b>	<b>8.681.529</b>	<b>100%</b>	<b>-7,4%</b>	<b>21,7%</b>	<b>100,0%</b>
<b>Peso dos Medicamentos com A.U.E. no Total do Consumo Hospitalar</b>		<b>1,5%</b>			

A.U.E. - Autorização de Utilização Especial

Unidade: EUR

## 6. Monitorização do Consumo de Grupos Específicos de Medicamentos

### 6.3 - Evolução do Consumo dos Medicamentos pertencentes ao FHNM - Jan-Dez 2008

Classificação Farmacoterapêutica (CFT)*	Medicamentos do FHNM	Consumo por CFT	Peso Relativo dos Med. do FHNM no Consumo por CFT	Varição Homóloga
Medicação antialérgica	146.183	155.462	94,0%	3,1%
Meios de diagnóstico	4.008.700	4.366.212	91,8%	11,8%
Sangue	53.133.793	59.437.605	89,4%	-11,5%
Vacinas e imunoglobulinas	15.977.116	18.332.398	87,2%	19,8%
Correctivos da volémia e das alterações electrolíticas	22.613.541	28.423.670	79,6%	-5,7%
Hormonas e medicamentos usados no tratamento das doenças endócrinas	9.636.246	12.884.121	74,8%	5,1%
Medicamentos usados no tratamento de intoxicações	1.707.475	2.436.851	70,1%	-5,2%
Medicamentos usados em afecções otorrinolaringológicas	28.745	42.917	67,0%	4,9%
Medicamentos antineoplásicos e imunomoduladores	111.083.846	194.036.951	57,2%	6,0%
Sistema nervoso central	18.155.119	32.593.840	55,7%	-6,7%
Aparelho digestivo	3.386.784	6.096.479	55,6%	-18,4%
Aparelho locomotor	4.740.743	8.914.334	53,2%	-26,4%
Aparelho cardiovascular	5.563.892	11.453.567	48,6%	0,9%
Aparelho respiratório	1.791.637	4.201.069	42,6%	-1,1%
Medicamentos usados em afecções cutâneas	739.651	1.986.984	37,2%	0,9%
Medicamentos usados em afecções oculares	533.504	1.895.820	28,1%	12,5%
Nutrição	1.188.831	4.457.658	26,7%	-10,7%
Aparelho geniturinário	378.030	1.598.842	23,6%	-0,4%
Medicamentos anti-infecciosos	21.766.749	158.003.023	13,8%	-2,4%
Material de penso, hemostáticos locais, gases medicinais e outros produtos	853.920	21.903.955	3,9%	-4,6%
Outros		6.221	0,0%	-
<b>Total</b>	<b>277.434.504</b>	<b>573.227.979</b>	<b>48,4%</b>	<b>-1,0%</b>

\* CFT de Nível 1

Unidade: EUR

A **Varição Homóloga** reflecte a diferença percentual do Valor dos Medicamentos pertencentes ao FHNM face a igual período do ano anterior.