

Agosto 2009

Consumo de Medicamentos em Meio Hospitalar

OBSERVATÓRIO DO MEDICAMENTO E PRODUTOS DE SAÚDE

DIRECÇÃO DE ECONOMIA DO MEDICAMENTO E PRODUTOS DE SAÚDE

RESUMO

A Portaria nº 155/2007, de 31 de Janeiro, determina que a partir de 1 de Abril de 2007, os hospitais e outras instituições do Serviço Nacional de Saúde (SNS) deverão reportar obrigatoriamente ao INFARMED, com uma periodicidade mensal, a informação sobre consumo de medicamentos e movimento assistencial do hospital.

Os dados de consumo referem-se aos medicamentos abrangidos pelo Código Hospitalar Nacional de Medicamentos (CHNM) que engloba os medicamentos de uso humano com Autorização de Introdução no Mercado (AIM), Autorização de Utilização Especial (AUE) e Autorização de Utilização Excepcional (AEX). Estão incluídos todos os medicamentos com CHNM dispensados pelos hospitais, independentemente da natureza do financiamento.

Os dados apresentados neste relatório correspondem aos hospitais que enviaram os consumos do mês de Agosto, dentro do prazo estipulado. Por este motivo determinados hospitais que integraram o relatório anterior podem não constar deste relatório.

A informação apresentada corresponde a 35 hospitais do SNS, os quais representam cerca de 49% da despesa com medicamentos em meio hospitalar.

Entre Janeiro e Agosto de 2009 estes hospitais apresentaram um consumo de aproximadamente 304 milhões de euros, verificando-se um aumento de 7,4% relativamente a igual período do ano anterior.

O mês de Agosto registou um aumento de 6,3% face ao mês homólogo, e uma redução de 14,5%, face ao mês Julho.

O Hospital de S. João, E.P.E., o Hospital da Universidade de Coimbra, o Hospital Garcia da Orta, E.P.E., o Hospital Curry Cabral, o Instituto Português de Oncologia, EPE – Lisboa representam aproximadamente 53,9% da despesa com medicamentos.

A Consulta Externa, onde se engloba a cedência de medicamentos abrangidos pelos Regimes Especiais de Participação, e o Hospital de Dia são as áreas de prestação de cuidados com maiores encargos ao nível da despesa hospitalar com medicamentos, representando cerca de 43,3% e 27,1% da despesa, respectivamente.

A Oncologia e a Infecçiology continuam a ser as áreas terapêuticas com maiores encargos e juntas representam cerca de 44,6% da despesa com medicamentos em meio hospitalar. A Infecçiology é a área que tem maior responsabilidade no crescimento da despesa 28,5% registando um aumento homólogo de 11,8%. Refira-se ainda o incremento de 11,5% na área de Medicina Interna, comparativamente a igual período do ano anterior, sendo a responsabilidade no crescimento de 9,7%.

Os Imunomoduladores que têm um peso de 21,3% na despesa com medicamentos em meio hospitalar, seguidos dos Antiviricos com uma representatividade de 19,5%, foram os subgrupos terapêuticos que mais contribuíram para o crescimento na despesa, 48% e 31,2% respectivamente. Estes subgrupos registaram um aumento de 18,4% e 12,4%, face ao período homólogo. Em termos de substâncias activas verifica-se que o Trastuzumab e o anti-retroviral Emtricitabina + Tenofovir foram os medicamentos que maior peso tiveram no aumento da despesa. Nestes medicamentos estão ainda patentes algumas das maiores variações homólogas.

Os medicamentos órfãos representam 7% da despesa total, tiveram um crescimento de 21% relativamente ao período homólogo tendo registado no entanto uma redução de 12,5% face ao mês anterior.

Os medicamentos com A.U.E. constituem 1% da despesa, tendo apresentado um aumento de 32,5% comparativamente ao período homólogo.

O tratamento dos dados relativos ao consumo de medicamentos ao nível hospitalar é um projecto em desenvolvimento, pelo que os dados poderão estar sujeitos a alterações, decorrentes da validação qualitativa e quantitativa da informação.

7 de Outubro de 2009

1. Consumo de Medicamentos em Meio Hospitalar


Fonte: Hospitais do SNS

1 - Evolução

Ano de 2009	Valor	Variação Mensal	Variação Homóloga
Janeiro	38.402.859	-	2,2%
Fevereiro	35.406.031	-7,8%	1,7%
Março	40.367.566	14,0%	15,8%
Abril	39.676.307	-1,7%	9,6%
Maio	37.363.359	-5,8%	7,0%
Junho	38.710.635	3,6%	12,8%
Julho	39.948.581	3,2%	4,2%
Agosto	34.161.738	-14,5%	6,3%
Setembro	-	-	-
Outubro	-	-	-
Novembro	-	-	-
Dezembro	-	-	-
Jan - Dez	304.037.075	-	7,4%

Unidade: EUR

n = 35 Hospitais; 49% da despesa dos Hospitais do SNS



Varição Mensal: Diferença percentual entre os valores apresentados em determinado mês relativamente aos valores do mês anterior.

Varição Homóloga: Diferença percentual entre os valores apresentados em determinado período comparativamente aos valores de igual período do ano anterior.

Peso na Varição: Contribuição de cada Hospital, Área Terapêutica ou Substância Activa, para o crescimento total da despesa do grupo em que se insere.

$$\text{Peso na Varição (\%)} = \frac{\text{Consumo}_{2008} - \text{Consumo}_{2007}}{\sum \text{Consumo}_{2008} - \sum \text{Consumo}_{2007}} * 100$$

2. Distribuição do Consumo por Hospital

2 - Distribuição do Consumo por Hospital - Jan-Ago 2009

Hospital	Valor Acumulado	Peso Relativo	Variação Mensal	Variação Homóloga	Peso na Variação
Hospital de S. João, EPE	54.840.719	18,0%	-14,2%	17,4%	38,8%
Hospitais Universidade de Coimbra	43.064.912	14,2%	-21,7%	3,5%	7,0%
Hospital Garcia da Orta, E.P.E.	23.028.892	7,6%	-10,1%	3,4%	3,6%
Hospital Curry Cabral	22.445.971	7,4%	-11,9%	2,3%	2,5%
Instituto Português de Oncologia, EPE - Lisboa	20.443.884	6,7%	-13,9%	6,2%	5,7%
Hospital de São Marcos - Braga	16.346.926	5,4%	-18,8%	9,4%	6,7%
Centro Hospitalar Vila Nova de Gaia, EPE	16.250.973	5,3%	-9,4%	16,4%	11,0%
Instituto Português de Oncologia, EPE - Porto	14.018.334	4,6%	2,0%	-13,1%	-10,1%
Unidade Local de Saúde - Matosinhos	11.113.208	3,7%	-12,6%	11,1%	5,3%
Hospital de Joaquim Urbano - Porto	10.286.679	3,4%	-17,9%	12,7%	5,5%
Hospital distrital de Santarém, EPE	9.103.596	3,0%	-10,8%	8,5%	3,4%
Hospital de São Teotónio, EPE - Viseu	9.099.157	3,0%	-13,4%	20,3%	7,3%
Hospital Espírito Santo, E.P.E. - Évora	7.534.016	2,5%	-9,7%	-1,6%	-0,6%
Instituto Português de Oncologia, EPE - Coimbra	7.400.307	2,4%	-12,6%	1,9%	0,6%
Centro Hospitalar de Entre Douro e Vouga, EPE	6.753.866	2,2%	-20,6%	-3,0%	-1,0%
Hospital Infante D.Pedro, EPE - Aveiro	6.688.553	2,2%	-9,1%	16,7%	4,6%
Unidade Local de Saúde do Norte Alentejano	4.960.536	1,6%	-16,3%	19,8%	3,9%
Centro Hospitalar Cova da Beira, E.P.E.	4.653.358	1,5%	-12,5%	12,7%	2,5%
Centro Hospitalar Caldas da Rainha	3.407.938	1,1%	-13,9%	7,8%	1,2%
Hospital Distrital de Torres Vedras	2.507.850	0,8%	-11,4%	-2,7%	-0,3%
Hospital do Litoral Alentejano	2.327.221	0,8%	-8,9%	18,9%	1,8%
Hospital Distrital Figueira da Foz, E.P.E.	2.099.109	0,7%	4,5%	8,7%	0,8%
Hospital de Santa Maria Maior, E.P.E. - Barcelos	1.478.671	0,5%	0,6%	-0,7%	-0,1%
Centro Hospitalar Póvoa de Varzim / Vila do Conde	732.883	0,2%	-10,7%	-2,8%	-0,1%

Hospital	Valor Acumulado	Peso Relativo	Variación Mensal	Variación Homóloga	Peso na Variación
Hospital Distrital de Águeda	569.565	0,2%	-16,3%	-8,8%	-0,3%
Hospital Magalhães de Lemos	547.595	0,2%	-31,2%	2,3%	0,1%
Instituto de Oftalmologia Dr. Gama Pinto	483.270	0,2%	-37,0%	46,3%	0,7%
Hospital do Montijo	428.115	0,1%	-3,9%	-13,3%	-0,3%
Hospital Distrital de Pombal	335.239	0,1%	-18,0%	9,1%	0,1%
Centro Hospitalar Psiquiátrico de Coimbra	308.203	0,1%	7,2%	-6,6%	-0,1%
Hospital de Valongo	220.026	0,1%	-23,5%	-0,8%	0,0%
Hospital Distrital de Peniche	204.632	0,1%	-33,1%	5,9%	0,1%
Hospital de Cândido de Figueiredo de Tondela	187.476	0,1%	-71,6%	-16,8%	-0,2%
Hospital do Visconde de Salreu - Estarreja	94.918	0,0%	-30,1%	-35,7%	-0,3%
Hospital Arcebispo João Crisóstomo - Cantanhede	70.477	0,0%	-44,8%	7,4%	0,0%
Total	304.037.075	100%	-14,5%	7,4%	100%

Unidade: EUR

3. Distribuição do Consumo por Centro de Custo

3.1 - Distribuição do Consumo por Área de Actividade do Centro de Custo - Jan-Ago 2009

Área de Actividade	Valor Acumulado	Peso Relativo	Variação Mensal	Variação Homóloga	Peso na Variação
Oncologia	79.213.747	26,1%	-12,5%	3,9%	14,3%
Infecciologia	56.223.900	18,5%	-15,0%	11,8%	28,5%
Medicina Interna	19.581.509	6,4%	-9,2%	11,5%	9,7%
Neurologia	15.000.367	4,9%	-10,3%	13,2%	8,4%
Unidade de Transplantação	13.312.796	4,4%	-11,8%	-2,9%	-1,9%
Hematologia Clínica	9.565.271	3,1%	-29,3%	8,7%	3,6%
Cirurgia Geral	8.781.390	2,9%	-8,9%	2,2%	0,9%
Nefrologia	8.333.363	2,7%	-15,0%	-23,8%	-12,4%
Unidade de Cuidados Intensivos - Polivalente	7.704.451	2,5%	-8,1%	10,4%	3,5%
Pediatria	6.712.356	2,2%	-24,2%	-7,8%	-2,7%
Restantes Áreas de Actividade	79.607.924	26,2%	-16,7%	14,5%	48,2%
Total	304.037.075	100%	-14,5%	7,4%	100%

Unidade: EUR

3. Distribuição do Consumo por Centro de Custo

3.2 - Distribuição do Consumo por Área de Prestação de Cuidados - Jan-Ago 2009

Área de Prestação de Cuidados	Valor Acumulado	Peso Relativo	Variação Mensal	Variação Homóloga	Peso na Variação
Consulta Externa	131.669.693	43,3%	-16,3%	12,4%	69,5%
Hospital de Dia	82.435.269	27,1%	-15,2%	5,0%	18,9%
Internamento	63.490.680	20,9%	-10,2%	2,2%	6,5%
Unidades de Meios Complementares de Diagnóstico e Terapêutica	15.524.947	5,1%	-15,9%	1,5%	1,1%
Urgência	6.232.719	2,0%	-3,5%	4,1%	1,2%
Cirurgia de Ambulatório	420.872	0,1%	-41,2%	77,3%	0,9%
Serviço Domiciliário	291.104	0,1%	29,7%	32,3%	0,3%
Outras Secções	3.971.793	1,3%	-11,3%	9,4%	1,6%
Total	304.037.075	100%	-14,5%	7,4%	100%

Unidade: EUR

Consultas Externas: Incluem os medicamentos dispensados no ambulatório dos serviços farmacêuticos.

Unidades de Meios Complementares de Diagnóstico e Terapêutica: Incluem as unidades técnicas e bloco operatório.

4. Distribuição do Consumo por Grupo Farmacoterapêutico (10 +)

4 - Distribuição do Consumo por Classificação Farmacoterapêutica - Jan-Ago 2009

Classificação Farmacoterapêutica (CFT) *	Valor Acumulado	Peso Relativo	Varição Mensal	Varição Homóloga	Peso na Varição
Imunomoduladores	64.616.058	21,3%	-14,0%	18,4%	48,0%
Antivíricos	59.363.322	19,5%	-15,3%	12,4%	31,2%
Citotóxicos	36.149.795	11,9%	-11,8%	7,5%	12,1%
Antibacterianos	18.182.685	6,0%	-8,2%	2,9%	2,4%
Factores estimulantes da hematopoiese	13.941.645	4,6%	-10,6%	-6,0%	-4,3%
Outros produtos	11.864.076	3,9%	-38,2%	6,0%	3,2%
Hormonas e anti-hormonas (Antineoplásicos)	9.684.854	3,2%	-21,3%	-15,2%	-8,3%
Imunoglobulinas	7.524.288	2,5%	-1,3%	7,2%	2,4%
Correctivos das alterações hidroelectrolíticas	6.888.742	2,3%	-10,3%	3,2%	1,0%
Anti-hemorrágicos	6.779.903	2,2%	-21,0%	9,9%	2,9%
Outros Grupos Farmacoterapêuticos	69.041.708	22,7%	-13,6%	2,9%	9,4%
Total	304.037.075	100%	-14,5%	7,4%	100%

* CFT de Nível 2

Unidade: EUR

5. Distribuição do Consumo por Substância Activa (20 +)

5 - Distribuição do Consumo por Substância Activa - Jan-Ago 2009

Substância Activa	Valor Acumulado	Peso Relativo	Variação Mensal	Variação Homóloga	Peso na Variação
Trastuzumab	10.903.384	3,6%	-11,0%	21,0%	9,1%
Emtricitabina + Tenofovir	9.771.319	3,2%	-15,4%	50,8%	15,8%
Lopinavir + Ritonavir	8.921.999	2,9%	-16,4%	-3,5%	-1,5%
Docetaxel	7.812.158	2,6%	-8,7%	6,5%	2,3%
Rituximab	7.012.120	2,3%	-7,5%	12,3%	3,7%
Imunoglobulina humana normal	6.799.405	2,2%	-3,3%	6,0%	1,8%
Efavirenz	6.736.014	2,2%	-15,9%	-4,5%	-1,5%
Imatinib	6.323.050	2,1%	-20,6%	12,0%	3,3%
Darbepoetina alfa	5.805.787	1,9%	-12,3%	10,9%	2,7%
Lamivudina + Zidovudina	5.475.571	1,8%	-14,5%	-19,8%	-6,5%
Tacrolimus	5.473.502	1,8%	-14,7%	5,1%	1,3%
Interferão beta-1a	5.428.445	1,8%	-9,9%	7,7%	1,9%
Imiglucerase	5.072.193	1,7%	-73,3%	-9,6%	-2,6%
Infliximab	4.571.469	1,5%	-31,7%	27,0%	4,7%
Etanercept	4.496.733	1,5%	-8,0%	32,9%	5,3%
Cloreto de sódio	3.956.443	1,3%	-12,0%	7,6%	1,3%
Bevacizumab	3.772.710	1,2%	-9,1%	118,5%	9,8%
Meropenem	3.418.936	1,1%	-6,0%	12,3%	1,8%
Atazanavir	3.134.531	1,0%	-16,4%	13,5%	1,8%
Abacavir + Lamivudina	3.087.816	1,0%	-12,1%	47,6%	4,8%
Outras Substâncias Activas	186.063.490	61,2%	-13,4%	4,8%	40,9%
Total	304.037.075	100%	-14,5%	7,4%	100%

Unidade: EUR

6. Monitorização do Consumo de Grupos Específicos de Medicamentos

6.1 - Evolução do Consumo de Medicamentos Orfãos - Jan-Ago 2009

Substância Activa	Indicações Terapêuticas	Valor Acumulado	Peso Relativo	Variação Mensal	Variação Homóloga	Peso na Variação
Imatinib	Leucemia Mielóide Crónica; Tumor Maligno do Estroma GI; Síndrome mielodisplásica/doenças mieloproliferativas; Síndrome hipereosinofílica avançada e/ou leucemia eosinofílica crónica; Leucemia Linfoblástica Aguda; Dermatofibrossarcoma protuberans	6.323.050	29,9%	-20,6%	12,0%	18,5%
Bosentano	Hipertensão Arterial Pulmonar; Hipertensão Pulmonar Tromboembólica Crónica; Esclerose Sistémica; Fibrose Pulmonar Idiopática	2.601.061	12,3%	-12,0%	18,6%	11,1%
Galsulfase	Mucopolissacaridose tipo VI (síndrome de Maroteaux-Lamy)	2.154.093	10,2%	-27,2%	19,0%	9,3%
Sunitinib	Tumor Maligno do Estroma Gastrointestinal; Carcinoma de Células Renais Metastático	1.485.056	7,0%	17,1%	25,9%	8,3%
Agalsidase beta	Doença de Fabry	1.369.678	6,5%	8,3%	-1,3%	-0,5%
Lenalidomida	Mieloma Múltiplo	1.080.949	5,1%	-5,9%	146,0%	17,4%
Dasatinib	Tratamento de doentes adultos com leucemia mielóide crónica; Tratamento da leucemia linfoblástica aguda (LLA) positiva para o cromossoma Filadélfia (Ph+) e com LMC linfoblástica	1.006.939	4,8%	-23,2%	61,8%	10,5%
Idursulfase	Síndrome de Hunter	770.884	3,6%	-20,0%	24,9%	4,2%
Talidomida	Mieloma Múltiplo; Eritema nodoso lepromatoso; Tratamento da reacção do enxerto contra o hospedeiro (graft versus host disease)	657.731	3,1%	-15,2%	-19,4%	-4,3%
Sorafenib	Carcinoma hepatocelular; Carcinoma de células renais avançado	649.105	3,1%	12,5%	257,6%	12,7%
Alglucosidase alfa	Doença de Pompe	615.746	2,9%	-2,9%	-1,8%	-0,3%
Azacidina	Leucemia Mielóide Aguda; Síndromas Mielodisplásicos	484.061	2,3%	8,2%	64,2%	5,1%
Pegvisomant	Acromegália	349.168	1,6%	-25,9%	21,4%	1,7%
Iloprost	Hipertensão Pulmonar Primária	337.365	1,6%	-38,9%	-29,2%	-3,8%
Miglustato	Doença de Niemann-Pick, tipo C	192.234	0,9%	16,7%	38,8%	1,5%
Sildenafil	Hipertensão Arterial Pulmonar	156.414	0,7%	-20,1%	84,9%	2,0%
Anagrelida	Trombocitémia Essencial	152.095	0,7%	-11,2%	4,9%	0,2%
Bussulfano	Tratamento condicionante (de preparação) de adultos e crianças antes de um transplante de células progenitoras hematopoéticas	123.437	0,6%	23,1%	-32,8%	-1,6%
Trabectedina	Cancro do Ovário	95.712	0,5%	171,9%	-	2,6%
Trióxido de arsénio	Leucemia promielocítica aguda, mieloma múltiplo e síndromas mielodisplásicos	91.175	0,4%	-12,3%	128,6%	1,4%
Agalsidase alfa	Doença de Fabry	64.159	0,3%	-33,3%	0,0%	0,0%
Nitisona	Tirosinemia hereditária do tipo 1; Alcaptonúria	63.938	0,3%	-88,4%	1,1%	0,0%
Mitotano	Carcinoma adrenocortical	56.204	0,3%	-54,1%	-35,1%	-0,8%
Sitaxentano	Hipertensão arterial pulmonar; Hipertensão pulmonar crónica tromboembólica	55.480	0,3%	-49,1%	-	1,5%
Temsirolimus	Carcinoma de células renais avançado	48.720	0,2%	70,0%	-	1,3%
Clofarabina	Leucemia Linfoblástica Aguda em doentes pediátricos	44.297	0,2%	-	0,0%	0,0%
Betaína	Homocistinúria	25.393	0,1%	-25,0%	-6,5%	0,0%
Nelarabina	Leucemia Linfoblástica Aguda de células T (LLA-T)	24.676	0,1%	-100,0%	-	0,7%
Laronidase	Mucopolissacaridose I	22.680	0,1%	0,0%	-	0,6%
Desferrasiroxo	Sobrecarga Crónica de Ferro	22.227	0,1%	93,8%	-	0,6%
Mecasermina	Deficiências do crescimento em crianças e adolescentes que sofrem de deficiência primária grave de uma hormona, o factor de crescimento-1 semelhante à insulina (IGF-1).	14.868	0,1%	-100,0%	71,4%	0,2%
Gemtuzumab ozogamicina	Leucemia Mielóide Aguda	9.352	0,0%	-	-50,3%	-0,3%
Ziconotida	Dor crónica e intensa em doentes que necessitam de um analgésico por injeção intratecal	4.507	0,0%	-	-	0,1%
Ibuprofeno	Persistência do canal arterial hemodinamicamente significativa em recém-nascidos pré-termo com idade gestacional inferior a 34 semanas.	3.583	0,0%	-	87,3%	0,0%
Estiripentol	Tratamento adjuvante de convulsões refractárias tónico-clónicas generalizadas, em doentes com epilepsia mioclónica grave da infância	3.574	0,0%	-	4,4%	0,0%
Acetato de zinco	Doença de Wilson	2.950	0,0%	-100,0%	20,4%	0,0%
Porfímero sódico	Displasia de Grau Elevado no Esófago de Barret; Colangiocarcinoma	2.560	0,0%	-	-	0,1%
3,4 - diaminopiridina	Síndrome Miasténico de Lambert-Eaton	2.369	0,0%	-	-	0,1%
Total		21.167.488	100%	-12,5%	21,0%	100%
Peso dos Medicamentos Orfãos no Total do Consumo Hospitalar			7,0%			

6. Monitorização do Consumo de Grupos Específicos de Medicamentos

6.2 - Evolução do Consumo de Medicamentos com A.U.E. - Jan-Ago 2009

Substância Activa	Valor Acumulado	Peso Relativo	Varição Mensal	Varição Homóloga	Peso na Variação
Azacitidina	484.061	16,4%	8,2%	64,2%	26,2%
Antitripsina alfa-1	333.692	11,3%	20,7%	14,3%	5,8%
Ranibizumab	315.643	10,7%	-51,7%	56,9%	15,8%
Fulvestrant	168.709	5,7%	5,5%	22,7%	4,3%
Asparaginase	136.794	4,6%	-63,5%	-7,8%	-1,6%
Pegaspargase	134.431	4,6%	-78,7%	20,9%	3,2%
Dexametasona	104.029	3,5%	-34,3%	20,2%	2,4%
Histamina	99.083	3,4%	67,6%	-	13,7%
Procarbazina	89.326	3,0%	-12,5%	24,2%	2,4%
Fludarabina	55.290	1,9%	62,5%	32,4%	1,9%
Fluoresceína	52.640	1,8%	-27,2%	20,5%	1,2%
Triamcinolona	46.528	1,6%	-33,4%	168,0%	4,0%
Labetalol	41.783	1,4%	30,0%	19,7%	0,9%
Levotiroxina sódica	40.389	1,4%	-40,7%	48,0%	1,8%
Trientina	34.153	1,2%	-33,3%	25,5%	1,0%
Mercaptopurina	33.852	1,2%	-22,5%	-15,7%	-0,9%
Carmustina	28.561	1,0%	184,0%	55,5%	1,4%
Fosfato dipotássico	26.463	0,9%	-6,7%	12,6%	0,4%
Melfalano	25.530	0,9%	72,0%	-0,8%	0,0%
Nitroprussiato de sódio	24.565	0,8%	-11,0%	36,3%	0,9%
Outras Substâncias Activas com A.U.E.	667.536	22,7%	-21,3%	19,9%	15,9%
Total	2.943.058	100%	-17,6%	32,5%	100%
Peso dos Medicamentos com A.U.E. no Total do Consumo Hospitalar		1,0%			

A.U.E. - Autorização de Utilização Especial

Unidade: EUR

6. Monitorização do Consumo de Grupos Específicos de Medicamentos

6.3 - Evolução do Consumo dos Medicamentos pertencentes ao FHNM - Jan-Ago 2009

Classificação Farmacoterapêutica (CFT)*	Medicamentos do FHNM	Consumo por CFT	Peso Relativo dos Med. do FHNM no Consumo por CFT	Varição Homóloga
Medicação antialérgica	73.091	77.138	94,8%	4,0%
Meios de diagnóstico	2.298.796	2.594.848	88,6%	4,6%
Sangue	24.183.795	27.756.149	87,1%	-2,8%
Correctivos da volémia e das alterações electrolíticas	9.732.978	12.504.921	77,8%	-5,6%
Vacinas e imunoglobulinas	6.595.432	8.492.557	77,7%	2,5%
Medicamentos usados no tratamento de intoxicações	783.063	1.064.233	73,6%	-9,3%
Hormonas e medicamentos usados no tratamento das doenças endócrinas	5.310.122	7.344.129	72,3%	-0,5%
Aparelho digestivo	1.380.090	2.059.194	67,0%	-10,4%
Sistema nervoso central	8.335.135	15.504.285	53,8%	-10,4%
Medicamentos antineoplásicos e imunomoduladores	59.124.395	110.557.195	53,5%	0,8%
Aparelho locomotor	1.914.053	3.758.492	50,9%	-15,9%
Medicamentos usados em afecções otorrinolaringológicas	10.282	23.140	44,4%	-2,2%
Aparelho cardiovascular	2.840.330	6.484.297	43,8%	7,8%
Aparelho respiratório	806.580	2.252.102	35,8%	2,1%
Medicamentos usados em afecções cutâneas	378.779	1.116.081	33,9%	-0,1%
Aparelho geniturinário	213.455	814.298	26,2%	13,6%
Nutrição	608.872	2.386.054	25,5%	14,7%
Medicamentos anti-infecciosos	12.409.789	83.956.044	14,8%	-0,4%
Medicamentos usados em afecções oculares	291.213	2.110.536	13,8%	25,1%
Material de penso, hemostáticos locais, gases medicinais e outros produtos	474.179	13.178.173	3,6%	5,3%
Outros		3.209	0,0%	-
Total	137.764.429	304.037.075	45,3%	-1,3%

* CFT de Nível 1

Unidade: EUR

A **Varição Homóloga** reflecte a diferença percentual do Valor dos Medicamentos pertencentes ao FHNM face a igual período do ano anterior.