

Abril 2010

Consumo de Medicamentos em Meio Hospitalar

OBSERVATÓRIO DO MEDICAMENTO E PRODUTOS DE SAÚDE

DIRECÇÃO DE ECONOMIA DO MEDICAMENTO E PRODUTOS DE SAÚDE

RESUMO

Os dados de consumo referem-se aos medicamentos abrangidos pelo Código Hospitalar Nacional de Medicamentos (CHNM) que engloba os medicamentos de uso humano com Autorização de Introdução no Mercado (AIM), Autorização de Utilização Especial (AUE) e Autorização de Utilização Excepcional (AEX).

Os dados apresentados neste relatório correspondem à amostra de hospitais que enviaram os consumos do mês de Abril de 2010 dentro do prazo estipulado. A amostra corresponde a 53 unidades hospitalares, as quais representam cerca de 84% da despesa com medicamentos em meio hospitalar. Da informação enviada salientam-se os seguintes dados:

- No primeiro quadrimestre de 2010 o consumo nestes hospitais foi superior a 290 milhões de euros o que representa um crescimento de 6,9% relativamente ao período homólogo.
- No mês de Abril de 2010 estes hospitais apresentam um consumo de aproximadamente 73 milhões de euros, verificando-se um aumento de 4,5% relativamente a igual mês do ano anterior.
- O Centro Hospitalar Lisboa Norte, Hospitais Universidade de Coimbra, Hospital de S. João, Instituto Português de Oncologia– Porto e Instituto Português de Oncologia – Lisboa são as unidades hospitalares que mais contribuíram para o crescimento observado.
- A Consulta Externa, onde se engloba a cedência de medicamentos abrangidos pelos Regimes Especiais de Participação, e o Hospital de Dia são as áreas de prestação de cuidados com maiores encargos ao nível da despesa hospitalar com medicamentos, representando cerca de 40,3% e 29,2% da despesa, respectivamente.
- A Oncologia e a Infeciologia continuam a ser as áreas terapêuticas com maiores encargos e juntas representam perto de 41,3% da despesa com medicamentos em meio hospitalar.

- Os antiretrovirais, nomeadamente as associações fixas Efavirenz+Emtricitabina+Tenofovir e Emtricitabina+Tenofovir, contribuíram significativamente para o aumento da despesa. Os imunomoduladores, como o Trastuzumab e Adalimumab, apresentaram igualmente um elevado peso no crescimento.
- No primeiro quadrimestre de 2010 os medicamentos órfãos representam 6,3% da despesa total e tiveram um crescimento de 24,5% relativamente ao período homólogo. Os medicamentos com A.U.E. constituem 1% da despesa, tendo apresentado um aumento de 12,3% comparativamente ao período homólogo.

Maio de 2010

1. Consumo de Medicamentos em Meio Hospitalar

Fonte: Hospitais do SNS

1.1 - Evolução

	Valor	Taxa de Crescimento
2007	734.392.716	-
2008	760.920.306	3,6%
2009	828.681.375	8,9%
Jan-Abr 2009	272.115.531	-
Jan-Abr 2010	290.783.104	6,9%

Unidade: EUR


n = 53 Hospitais; 84% da despesa dos Hospitais do SNS

1.2 - Evolução Mensal

Ano de 2010	Valor	Varição Mensal	Varição Homóloga
Janeiro	70.170.976	-	4,2%
Fevereiro	67.615.577	-3,6%	6,8%
Março	80.008.344	18,3%	11,8%
Abril	72.988.208	-8,8%	4,5%
Jan - Dez	290.783.104	-	6,9%

Unidade: EUR

n = 53 Hospitais; 84% da despesa dos Hospitais do SNS



Varição Mensal: Diferença percentual entre os valores apresentados em determinado mês relativamente aos valores do mês anterior.

Varição Homóloga: Diferença percentual entre os valores apresentados em determinado período comparativamente aos valores de igual período do ano anterior.

Peso na Varição: Contribuição de cada Hospital, Área Terapêutica ou Substância Activa, para o crescimento total da despesa do grupo em que se insere.

2. Distribuição do Consumo por Hospital

2 - Distribuição do Consumo por Hospital - Jan-Abr 2010

Hospital	Valor Acumulado	Peso Relativo	Varição Homóloga	Peso na Varição
Centro Hospitalar Lisboa Norte, E.P.E.	44.834.202	15,4%	11,5%	24,8%
Hospital de S. João, EPE	29.750.518	10,2%	9,0%	13,1%
Hospitais Universidade de Coimbra	23.553.578	8,1%	12,1%	13,6%
Centro Hospitalar de Lisboa Central, E.P.E.	23.177.316	8,0%	-2,8%	-3,6%
Centro Hospitalar de Lisboa Ocidental, E.P.E.	19.521.967	6,7%	3,6%	3,7%
Hospital Curry Cabral	11.899.787	4,1%	5,8%	3,5%
Hospital Garcia da Orta, E.P.E.	11.880.251	4,1%	3,0%	1,9%
Instituto Português de Oncologia, EPE - Lisboa	11.734.748	4,0%	17,1%	9,2%
Instituto Português de Oncologia, EPE - Porto	11.137.569	3,8%	23,9%	11,5%
Centro Hospitalar Vila Nova de Gaia, EPE	8.348.020	2,9%	2,7%	1,2%
Hospital Distrital de Faro	8.089.464	2,8%	4,5%	1,9%
Centro Hospitalar de Setúbal, E.P.E.	7.153.628	2,5%	5,8%	2,1%
Hospital de Joaquim Urbano - Porto	5.994.431	2,1%	16,9%	4,6%
Centro Hospitalar do Alto Ave	5.537.272	1,9%	8,1%	2,2%
Unidade Local de Saúde - Matosinhos	5.372.824	1,8%	-9,1%	-2,9%
Centro Hospitalar de Trás os Montes e Alto Douro	5.358.155	1,8%	6,4%	1,7%
Hospital de São Teotónio, EPE - Viseu	4.862.059	1,7%	8,5%	2,0%
Hospital distrital de Santarém, EPE	4.808.253	1,7%	4,1%	1,0%
Hospital Infante D.Pedro, EPE - Aveiro	4.049.541	1,4%	21,6%	3,9%
Hospital Espírito Santo, E.P.E. - Évora	4.025.797	1,4%	10,2%	2,0%
Centro Hospitalar de Entre Douro e Vouga, EPE	3.713.490	1,3%	8,6%	1,6%
Instituto Português de Oncologia, EPE - Coimbra	3.514.523	1,2%	1,2%	0,2%
Centro Hospitalar do Médio Tejo, E.P.E.	3.491.791	1,2%	9,1%	1,6%
Centro Hospitalar do Alto Minho, E.P.E.	3.447.514	1,2%	0,0%	0,0%

Hospital	Valor Acumulado	Peso Relativo	Varição Homóloga	Peso na Varição
Centro Hospitalar Baixo Alentejo, E.P.E.	3.088.676	1,1%	13,0%	1,9%
Unidade Local de Saúde do Norte Alentejano	2.853.627	1,0%	8,8%	1,2%
Centro Hospitalar Cova da Beira, E.P.E.	2.317.500	0,8%	-6,4%	-0,8%
Hospital Santo André, E.P.E. - Leiria	2.027.718	0,7%	-0,1%	0,0%
Hospital Amato Lusitano - Castelo Branco	1.957.990	0,7%	1,4%	0,1%
Centro Hospitalar Caldas da Rainha	1.768.405	0,6%	3,0%	0,3%
Centro Hospitalar do Nordeste, E.P.E.	1.549.112	0,5%	4,0%	0,3%
Centro Hospitalar do Médio Ave	1.434.863	0,5%	-3,4%	-0,3%
Hospital de Reynaldo dos Santos - Vila Franca de Xira	1.367.485	0,5%	-2,9%	-0,2%
Hospital do Litoral Alentejano	1.258.187	0,4%	7,4%	0,5%
Hospital Distrital de Torres Vedras	1.168.841	0,4%	-10,7%	-0,8%
Hospital Distrital Figueira da Foz, E.P.E.	975.670	0,3%	-9,4%	-0,5%
Hospital de Santa Maria Maior, E.P.E. - Barcelos	787.617	0,3%	-2,1%	-0,1%
Maternidade Dr. Alfredo da Costa	596.788	0,2%	15,1%	0,4%
Centro Hospitalar Póvoa de Varzim / Vila do Conde	373.784	0,1%	-7,0%	-0,2%
Centro Hospitalar Psiquiátrico de Lisboa	329.729	0,1%	-21,2%	-0,5%
Hospital Magalhães de Lemos	263.196	0,1%	-6,9%	-0,1%
Hospital Distrital de Águeda	257.457	0,1%	-18,6%	-0,3%
Instituto de Oftalmologia Dr. Gama Pinto	230.101	0,1%	-8,7%	-0,1%
Hospital Distrital de Pombal	174.343	0,1%	-2,2%	0,0%
Hospital Bernardino Lopes Oliveira - Alcobaça	156.866	0,1%	15,7%	0,1%
Centro Hospitalar Psiquiátrico de Coimbra	153.647	0,1%	3,2%	0,0%
Hospital de Valongo	130.624	0,0%	14,5%	0,1%
Hospital Dr. Francisco Zagalo - Ovar	104.907	0,0%	-63,9%	-1,0%
Hospital Distrital de Peniche	93.450	0,0%	-12,3%	-0,1%
Hospital do Visconde de Salreu - Estarreja	46.591	0,0%	-21,4%	-0,1%
Hospital Arcebispo João Crisóstomo - Cantanhede	37.108	0,0%	-0,1%	0,0%
Hospital José Luciano de Castro - Anadia	11.292	0,0%	-44,5%	0,0%

Hospital	Valor Acumulado	Peso Relativo	Varição Homóloga	Peso na Varição
Hospital de Cândido de Figueiredo de Tondela	10.832	0,0%	-90,2%	-0,5%
Total	290.783.104	100%	6,9%	100%

Unidade: EUR

3. Distribuição do Consumo por Centro de Custo

3.1 - Distribuição do Consumo por Área de Actividade do Centro de Custo - Jan-Abr 2010

Área de Actividade	Valor Acumulado	Peso Relativo	Variação Homóloga	Peso na Variação
Oncologia	65.541.383	22,5%	9,9%	31,7%
Infecciologia	54.617.570	18,8%	11,3%	29,8%
Medicina Interna	17.511.783	6,0%	-3,2%	-3,1%
Neurologia	14.569.973	5,0%	8,7%	6,2%
Hematologia Clínica	12.439.591	4,3%	-5,0%	-3,5%
Imuno-hemoterapia	10.383.500	3,6%	20,6%	9,5%
Nefrologia	8.966.066	3,1%	-4,8%	-2,4%
Cirurgia Geral	8.102.496	2,8%	-13,2%	-6,6%
Unidade de Transplantes	7.908.744	2,7%	13,4%	5,0%
Pediatria	7.292.188	2,5%	25,2%	7,9%
Restantes Áreas de Actividade	83.449.811	28,7%	6,1%	25,5%
Total	290.783.104	100%	6,9%	100%

Unidade: EUR

3. Distribuição do Consumo por Centro de Custo

3.2 - Distribuição do Consumo por Área de Prestação de Cuidados - Jan-Abr 2010

Área de Prestação de Cuidados	Valor Acumulado	Peso Relativo	Variação Homóloga	Peso na Variação
Consulta Externa	117.192.724	40,3%	8,9%	51,2%
Hospital de Dia	84.876.734	29,2%	11,8%	48,1%
Internamento	58.281.947	20,0%	-3,8%	-12,4%
Unidades de Meios Complementares de Diagnóstico e Terapêutica	17.269.143	5,9%	9,0%	7,6%
Urgência	5.997.673	2,1%	-2,8%	-0,9%
Cirurgia de Ambulatório	813.505	0,3%	133,1%	2,5%
Serviço Domiciliário	128.672	0,0%	-16,8%	-0,1%
Outras Secções	6.222.704	2,1%	13,6%	4,0%
Total	290.783.104	100%	6,9%	100%

Unidade: EUR

Consultas Externas: Incluem os medicamentos dispensados no ambulatório dos serviços farmacêuticos.

Unidades de Meios Complementares de Diagnóstico e Terapêutica: Incluem as unidades técnicas e bloco operatório.

4. Distribuição do Consumo por Grupo Farmacoterapêutico (10 +)

4 - Distribuição do Consumo por Classificação Farmacoterapêutica - Jan-Abr 2010

Classificação Farmacoterapêutica (CFT) *	Valor Acumulado	Peso Relativo	Varição Homóloga	Peso na Varição
Imunomoduladores	66.611.247	22,9%	21,4%	62,9%
Antivíricos	60.062.844	20,7%	11,4%	32,9%
Citotóxicos	30.418.899	10,5%	8,4%	12,6%
Antibacterianos	16.753.379	5,8%	-13,8%	-14,3%
Factores estimulantes da hematopoiese	11.842.751	4,1%	-3,4%	-2,2%
Anti-hemorrágicos	10.449.416	3,6%	16,4%	7,9%
Hormonas e anti-hormonas (Antineoplásicos)	8.470.568	2,9%	-4,4%	-2,1%
Imunoglobulinas	7.856.294	2,7%	14,4%	5,3%
Outros produtos	7.822.488	2,7%	-17,7%	-9,0%
Correctivos das alterações hidroelectrolíticas	6.382.119	2,2%	-0,2%	-0,1%
Outros Grupos Farmacoterapêuticos	64.113.100	22,0%	1,8%	6,1%
Total	290.783.104	100%	6,9%	100%

* CFT de Nível 2

Unidade: EUR

5. Distribuição do Consumo por Substância Activa (20 +)

5 - Distribuição do Consumo por Substância Activa - Jan-Abr 2010

Substância Activa	Valor Acumulado	Peso Relativo	Variação Homóloga	Peso na Variação
Emtricitabina + Tenofovir	12.607.263	4,3%	12,7%	7,6%
Trastuzumab	11.009.052	3,8%	39,3%	16,6%
Lopinavir + Ritonavir	7.435.201	2,6%	-4,4%	-1,8%
Imunoglobulina humana normal	7.335.693	2,5%	17,5%	5,8%
Imatinib	6.781.651	2,3%	19,2%	5,8%
Rituximab	5.832.447	2,0%	21,7%	5,6%
Interferão beta-1a	5.458.815	1,9%	-0,4%	-0,1%
Etanercept	5.455.137	1,9%	16,3%	4,1%
Efavirenz + Emtricitabina + Tenofovir	5.196.499	1,8%	551,9%	23,6%
Infliximab	4.906.049	1,7%	20,5%	4,5%
Efavirenz	4.843.919	1,7%	-21,8%	-7,2%
Darbepoetina alfa	4.726.165	1,6%	1,3%	0,3%
Docetaxel	4.650.132	1,6%	-24,2%	-8,0%
Atazanavir	4.461.280	1,5%	42,4%	7,1%
Bevacizumab	4.155.706	1,4%	23,8%	4,3%
Adalimumab	4.133.290	1,4%	74,2%	9,4%
Lamivudina + Zidovudina	3.993.324	1,4%	-22,1%	-6,1%
Meropenem	3.691.505	1,3%	-5,3%	-1,1%
Cloreto de sódio	3.625.149	1,2%	1,6%	0,3%
Cetuximab	3.149.860	1,1%	66,5%	6,7%
Outras Substâncias Activas	177.334.969	61,0%	2,4%	22,5%
Total	290.783.104	100%	6,9%	100%

Unidade: EUR

6. Monitorização do Consumo de Grupos Específicos de Medicamentos

6.1 - Evolução do Consumo de Medicamentos Órfãos - Jan-Abr 2010

Substância Activa	Indicações Terapêuticas	Valor Acumulado	Peso Relativo	Variação Homóloga	Peso na Variação
Imatinib	Leucemia Mielóide Crónica; Tumor Maligno do Estroma GI; Síndrome mielodisplásica/doenças mieloproliferativas; Síndrome hipereosinofílica avançada e/ou leucemia eosinofílica crónica; Leucemia Linfoblástica Aguda; Dermatofibrossarcoma protuberans	6.781.651	36,8%	19,2%	30,1%
Bosentano	Hipertensão Arterial Pulmonar; Hipertensão Pulmonar Tromboembólica Crónica; Esclerose Sistémica; Fibrose Pulmonar Idiopática	2.543.263	13,8%	15,8%	9,6%
Lenalidomida	Mieloma Múltiplo	1.323.494	7,2%	105,9%	18,8%
Galsulfase	Mucopolissacaridose tipo VI (síndrome de Maroteaux-Lamy)	1.218.745	6,6%	10,2%	3,1%
Sorafenib	Carcinoma hepatocelular; Carcinoma de células renais avançado	988.326	5,4%	100,3%	13,7%
Dasatinib	Tratamento de doentes adultos com leucemia mielóide crónica; Tratamento da leucemia linfoblástica aguda (LLA) positiva para o cromossoma Filadélfia (Ph+) e com LMC linfoblástica	756.430	4,1%	16,4%	2,9%
Talidomida	Mieloma Múltiplo; Eritema nodoso lepromatoso; Tratamento da reacção do enxerto contra o hospedeiro (graft versus host disease)	670.653	3,6%	13,3%	2,2%
Idursulfase	Síndrome de Hunter	648.472	3,5%	14,8%	2,3%
Agalsidase alfa	Doença de Fabry	490.119	2,7%	378,4%	10,7%
Alglucosidase alfa	Doença de Pompe	434.385	2,4%	8,1%	0,9%
Agalsidase beta	Doença de Fabry	331.932	1,8%	-62,8%	-15,4%
Iloprost	Hipertensão Pulmonar Primária	254.546	1,4%	12,7%	0,8%
Sildenafil	Hipertensão Arterial Pulmonar	231.549	1,3%	21,0%	1,1%
Trabectedina	Cancro do Ovário	228.667	1,2%	763,2%	5,6%
Pegvisomant	Acromegália	206.170	1,1%	19,1%	0,9%
Anagrelida	Trombocitémia Essencial	190.565	1,0%	37,8%	1,4%
Miglustato	Doença de Niemann-Pick, tipo C	153.520	0,8%	28,3%	0,9%
Laronidase	Mucopolissacaridose I	136.710	0,7%	-9,2%	-0,4%
Bussulfano	Tratamento condicionante (de preparação) de adultos e crianças antes de um transplante de células progenitoras hematopoiéticas	108.397	0,6%	8,5%	0,2%
Nitisona	Tirosinemia hereditária do tipo 1; Alcaptonúria	86.875	0,5%	8,0%	0,2%
Plerixafor	Transplante autólogo em doentes com linfoma ou mieloma múltiplo	84.525	0,5%	-	2,3%
Sitaxentano	Hipertensão arterial pulmonar; Hipertensão pulmonar crónica tromboembólica	83.876	0,5%	85,5%	1,1%
Desferrasirox	Sobrecarga Crónica de Ferro	82.440	0,4%	123,9%	1,3%
Nilotinib	Leucemia mielóide crónica (LMC)	76.327	0,4%	172,3%	1,3%
Ambrisentano	Hipertensão Arterial Pulmonar; Hipertensão Pulmonar Tromboembólica Crónica	59.695	0,3%	-	1,6%
Trióxido de arsénio	Leucemia promielocítica aguda, mieloma múltiplo e síndromas mielodisplásicos	56.112	0,3%	-22,2%	-0,4%
Romiplostim	Púrpura Trombocitopénica Idiopática	50.266	0,3%	-	1,4%
Clofarabina	Leucemia Linfoblástica Aguda em doentes pediátricos	33.666	0,2%	-	0,9%
Temsirolimus	Carcinoma de células renais avançado	22.680	0,1%	58,8%	0,2%
Ibuprofeno	Persistência do canal arterial hemodinamicamente significativa em recém-nascidos pré-termo com idade gestacional inferior a 34 semanas.	20.949	0,1%	522,4%	0,5%
Betaína	Homocistinúria	18.346	0,1%	1200,0%	0,5%
Estiripentol	Tratamento adjuvante de convulsões refractárias tónico-clónicas generalizadas, em doentes com epilepsia mioclónica grave da infância	18.227	0,1%	19,0%	0,1%
Mitotano	Carcinoma adrenocortical	17.557	0,1%	-59,6%	-0,7%

Substância Activa	Indicações Terapêuticas	Valor Acumulado	Peso Relativo	Variação Homóloga	Peso na Variação
Mecassermina	Deficiências do crescimento em crianças e adolescentes que sofrem de deficiência primária grave de uma hormona, o factor de crescimento-1 semelhante à insulina (IGF-1).	13.010	0,1%	110,0%	0,2%
Ziconotida	Dor crónica e intensa em doentes que necessitam de um analgésico por injeção intratecal	5.631	0,0%	647,9%	0,1%
Acetato de zinco	Doença de Wilson	5.151	0,0%	-4,6%	0,0%
Icatibant	Tratamento sintomático de episódios agudos de angioedema hereditário (AEH) em doentes adultos	5.085	0,0%	-	0,1%
Levodopa + Carbidopa	Tratamento da doença de Parkinson de estado avançado	2.394	0,0%	-	0,1%
Ácido carglúmico	Deficiência em N-acetilglutamato sintetase; Acidémia isovalérica; Acidémia metilmalónica; Acidémia propiónica	320	0,0%	-	0,0%
Total		18.440.728	100%	24,5%	100%
Peso dos Medicamentos Órfãos no Total do Consumo Hospitalar			6,3%		

Unidade: EUR

Nota: Esta Tabela inclui apenas medicamentos para os quais já foi atribuída A.I.M. (Autorização de Introdução no Mercado).

6. Monitorização do Consumo de Grupos Específicos de Medicamentos

6.2 - Evolução do Consumo de Medicamentos com A.U.E. - Jan-Abr 2010

Substância Activa	Valor Acumulado	Peso Relativo	Varição Homóloga	Peso na Variação
Azacidina	481.300	17,1%	35,9%	41,5%
Antitripsina alfa-1	280.559	10,0%	91,9%	43,8%
Ranibizumab	226.027	8,0%	-19,6%	-18,0%
Fulvestrant	169.118	6,0%	5,8%	3,0%
Dexametasona	152.961	5,4%	117,0%	26,9%
N-acetilgalactosamina -4-sulfatase	151.749	5,4%	-16,1%	-9,5%
Concentrado de C1-inibidor esterase	72.071	2,6%	-26,6%	-8,5%
Fludarabina	70.478	2,5%	24,9%	4,6%
Procarbazina	68.889	2,5%	1,3%	0,3%
Triamcinolona	64.336	2,3%	18,3%	3,2%
Asparaginase	62.134	2,2%	-9,3%	-2,1%
Histamina	41.979	1,5%	-0,7%	-0,1%
Fluoresceína	38.177	1,4%	-1,0%	-0,1%
Labetalol	37.877	1,3%	1,5%	0,2%
Isoprenalina	35.973	1,3%	301,0%	8,8%
Levotiroxina sódica	33.423	1,2%	19,3%	1,8%
Trientina	32.368	1,2%	-5,1%	-0,6%
Anticorpos antidigoxina	31.785	1,1%	73,5%	4,4%
Miltefosina	31.502	1,1%	226,8%	7,1%
Polidocanol	30.613	1,1%	11,7%	1,0%
Outras Substâncias Activas com A.U.E.	695.839	24,8%	-3,3%	-7,7%
Total	2.809.161	100%	12,3%	100%
Peso dos Medicamentos com A.U.E. no Total do Consumo Hospitalar		1,0%		

A.U.E. - Autorização de Utilização Especial

Unidade: EUR

6. Monitorização do Consumo de Grupos Específicos de Medicamentos

6.3 - Evolução do Consumo dos Medicamentos pertencentes ao FHNM - Jan-Abr 2010

Classificação Farmacoterapêutica (CFT)*	Medicamentos do FHNM	Consumo por CFT	Peso Relativo dos Med. do FHNM no Consumo por CFT	Varição Homóloga
Medicação antialérgica	64.089	68.435	93,7%	-0,8%
Meios de diagnóstico	1.939.338	2.224.123	87,2%	16,6%
Correctivos da volémia e das alterações electrolíticas	10.067.920	12.457.810	80,8%	2,5%
Vacinas e imunoglobulinas	6.770.999	8.485.764	79,8%	6,3%
Sangue	21.879.617	28.718.533	76,2%	-9,2%
Hormonas e medicamentos usados no tratamento das doenças endócrinas	4.184.517	6.013.718	69,6%	-2,7%
Medicamentos usados no tratamento de intoxicações	601.553	1.087.271	55,3%	-10,1%
Aparelho locomotor	1.981.051	3.629.261	54,6%	10,5%
Medicamentos usados em afecções otorrinolaringológicas	11.704	21.534	54,4%	-5,1%
Aparelho digestivo	1.138.798	2.168.593	52,5%	-24,7%
Sistema nervoso central	5.964.928	12.429.263	48,0%	-24,0%
Medicamentos antineoplásicos e imunomoduladores	48.798.715	105.753.085	46,1%	0,9%
Aparelho cardiovascular	2.895.552	6.484.798	44,7%	-1,7%
Aparelho respiratório	797.605	2.287.079	34,9%	-15,2%
Medicamentos usados em afecções cutâneas	363.445	1.083.162	33,6%	2,0%
Nutrição	664.512	2.301.269	28,9%	17,1%
Aparelho geniturinário	148.805	834.358	17,8%	-2,6%
Medicamentos anti-infecciosos	10.745.691	83.164.694	12,9%	-4,4%
Medicamentos usados em afecções oculares	267.291	2.206.230	12,1%	-6,1%
Material de penso, hemostáticos locais, gases medicinais e outros produtos	519.668	9.341.936	5,6%	20,8%
Outros		22.188	0,0%	-
Total	119.805.798	290.783.104	41,2%	-2,9%

* CFT de Nível 1

Unidade: EUR

A **Varição Homóloga** reflecte a diferença percentual do Valor dos Medicamentos pertencentes ao FHNM face a igual período do ano anterior.