



Ministério da Saúde



Autoridade Nacional do Medicamento
e Produtos de Saúde I.P.

Consumo de Medicamentos em Meio Hospitalar

Janeiro 2011

OBSERVATÓRIO DO MEDICAMENTO E PRODUTOS DE SAÚDE
DIRECÇÃO DE AVALIAÇÃO ECONÓMICA E OBSERVAÇÃO DO MERCADO



RESUMO

O relatório de Janeiro de 2011 é relativo ao consumo de medicamentos em 59 hospitais do Serviço Nacional de Saúde (SNS). Os dados não reflectem os consumos do Hospital de São João, do Hospital Prof. Doutor Fernando da Fonseca e das Parcerias Público Privadas (Hospital de Braga e Hospital de Cascais).

Do tratamento da informação enviada pelos hospitais salientam-se os seguintes dados:

- O consumo de medicamentos no mês de Janeiro apresentou o valor de 77.405.127 euros e uma variação homóloga de 3,4%.
- Relativamente às áreas de actividade, obtidas através dos consumos imputados por centros de custo, os maiores valores observaram-se na área da Oncologia seguida da área da infecciologia, que apresentou um peso relativo de 19,8% e uma variação homóloga de 13,2%.
- A administração ou cedência de medicamentos em ambulatório (dispensa através do hospital de dia ou farmácia hospitalar) permanecem as áreas com maiores encargos ao nível da despesa hospitalar e juntas representaram cerca de 71% da despesa em meio hospitalar.
- Neste relatório desagregou-se a despesa por Regime Especial de Participação e verificou-se que a despesa está claramente concentrada nos medicamentos para o tratamento do VIH/SIDA (62,7%), seguida dos medicamentos para a Artrite Reumatóide, Espondilite Anquilosante, Artrite psoriática, Artrite idiopática juvenil poliarticular e Psoríase em placas (15,8%) e medicamentos para a Esclerose Múltipla (10,2%).
- Relativamente aos grupos terapêuticos verificou-se que os Imunomoduladores e os Antivíricos continuam a ser os grupos que apresentam os maiores encargos com medicamentos em meio hospitalar. No grupo dos Imunomoduladores, o Trastuzumab foi a substância activa com maior peso relativo, seguido do Etanercept e Interferão beta-1a. Nos Antivirais, as associações fixas Emtricitabina+Tenofovir, Efavirenz+Emtricitabina+Tenofovir e Lopinavir+Ritonavir foram os medicamentos com maior peso relativo neste grupo terapêutico. No grupo dos citotóxicos o Imatinib e o Erlotinib foram os medicamentos que mais contribuíram para esse aumento.

- Para além das substâncias incluídas nos grupos terapêuticos anteriormente mencionados destaca-se também a despesa com Imunoglobulina Humana Normal, com um peso relativo de 2,3%, e a Imiglucerase, com um peso relativo de 1,8%, mas com um impacto no crescimento de 31,2%.
- Em Janeiro de 2011 os medicamentos órfãos apresentaram um consumo superior a 5 milhões de euros, o que corresponde a 7,1% da despesa total. Destaca-se neste grupo de medicamentos o Imatinib, com um peso relativo de 33,1%.

1. Consumo de Medicamentos em Meio Hospitalar

Fonte: Hospitais do SNS

1.1 - Evolução

	Valor	Taxa de Crescimento
2007	843.827.398	-
2008	895.962.774	6,2%
2009	972.620.821	8,6%
2010	993.928.783	2,2%

Unidade: EUR


n = 60 Hospitais do SNS

1.2 - Evolução Mensal

Ano de 2011	Valor	Varição Mensal	Varição Homóloga
Janeiro	77.405.127	-	3,4%
Total	77.405.127	-	3,4%

Unidade: EUR

n = 59 Hospitais do SNS (Não inclui o Hospital de S. João, E.P.E.)



Varição Mensal: Diferença percentual entre os valores apresentados em determinado mês relativamente aos valores do mês anterior.

Varição Homóloga: Diferença percentual entre os valores apresentados em determinado período comparativamente aos valores de igual período do ano anterior.

Peso na Varição: Contribuição de cada Hospital, Área Terapêutica ou Substância Activa, para o crescimento total da despesa do grupo em que se insere.

2. Distribuição do Consumo por Hospital

2 - Distribuição do Consumo por Hospital - Jan 2011

Hospital	Valor Acumulado	Peso Relativo	Varição Homóloga	Peso na Varição
Centro Hospitalar Lisboa Norte, E.P.E.	11.080.630	14,3%	5,2%	21,6%
Hospitais Universidade de Coimbra, E.P.E.	6.459.455	8,3%	11,6%	26,5%
Centro Hospitalar de Lisboa Central, E.P.E.	5.948.298	7,7%	0,8%	1,8%
Centro Hospitalar de Lisboa Ocidental, E.P.E.	5.199.405	6,7%	8,7%	16,5%
Centro Hospitalar do Porto, E.P.E.	4.575.908	5,9%	-6,5%	-12,5%
Instituto Português de Oncologia, E.P.E. - Porto	3.312.411	4,3%	10,9%	12,8%
Hospital Curry Cabral, E.P.E.	3.065.586	4,0%	12,5%	13,5%
Hospital Garcia da Orta, E.P.E.	2.937.997	3,8%	-4,7%	-5,7%
Centro Hospitalar Coimbra, E.P.E.	2.650.478	3,4%	4,8%	4,8%
Instituto Português de Oncologia, E.P.E. - Lisboa	2.624.296	3,4%	-10,7%	-12,4%
Hospital de Faro, E.P.E.	2.183.611	2,8%	11,4%	8,8%
Centro Hospitalar Vila Nova de Gaia, EPE	2.066.715	2,7%	2,0%	1,6%
Centro Hospitalar de Setúbal, E.P.E.	1.802.768	2,3%	3,3%	2,3%
Hospital de Joaquim Urbano - Porto	1.628.087	2,1%	2,5%	1,6%
Centro Hospitalar do Alto Ave	1.437.870	1,9%	0,6%	0,3%
Hospital de São Teotónio, E.P.E. - Viseu	1.408.656	1,8%	19,6%	9,1%
Centro Hospitalar Barreiro Montijo, EPE	1.297.939	1,7%	3,2%	1,6%
Centro Hospitalar do Barlavento Algarvio, E.P.E.	1.291.073	1,7%	36,1%	13,5%
Centro Hospitalar de Trás os Montes e Alto Douro, E.P.E.	1.281.812	1,7%	2,9%	1,4%
Hospital distrital de Santarém, E.P.E.	1.214.973	1,6%	1,4%	0,7%
Hospital Espírito Santo, E.P.E. - Évora	1.103.030	1,4%	11,6%	4,5%
Hospital Infante D.Pedro, E.P.E. - Aveiro	1.062.465	1,4%	13,6%	5,0%
Unidade Local de Saúde do Alto Minho, E.P.E.	1.051.260	1,4%	5,4%	2,1%
Unidade Local de Saúde de Matosinhos, E.P.E.	980.380	1,3%	-26,2%	-13,7%
Centro Hospitalar de Entre Douro e Vouga, E.P.E.	965.927	1,2%	-2,1%	-0,8%

Hospital	Valor Acumulado	Peso Relativo	Varição Homóloga	Peso na Varição
Centro Hospitalar do Médio Tejo, E.P.E.	933.622	1,2%	14,9%	4,8%
Centro Hospitalar Baixo Alentejo, E.P.E.	719.558	0,9%	-11,5%	-3,7%
Instituto Português de Oncologia, E.P.E. - Coimbra	695.467	0,9%	11,4%	2,8%
Centro Hospitalar Cova da Beira, E.P.E.	692.293	0,9%	16,3%	3,8%
Unidade Local de Saúde do Norte Alentejano, E.P.E.	633.089	0,8%	-22,2%	-7,1%
Centro Hospitalar do Tâmega e Sousa, EPE	599.924	0,8%	-10,2%	-2,7%
Unidade Local de Saúde de Castelo Branco, E.P.E.	555.241	0,7%	-5,3%	-1,2%
Centro Hospitalar Caldas da Rainha, E.P.E.	478.143	0,6%	21,7%	3,4%
Unidade Local de Saúde da Guarda, E.P.E.	472.531	0,6%	-18,7%	-4,3%
Centro Hospitalar do Nordeste, E.P.E.	356.251	0,5%	3,7%	0,5%
Centro Hospitalar do Médio Ave, E.P.E.	349.917	0,5%	-6,6%	-1,0%
Hospital Santo André, E.P.E. - Leiria	338.537	0,4%	4,5%	0,6%
Hospital de Reynaldo dos Santos - Vila Franca de Xira	309.382	0,4%	-3,6%	-0,5%
Hospital do Litoral Alentejano, E.P.E.	300.949	0,4%	13,3%	1,4%
Centro Hospitalar de Torres Vedras	279.581	0,4%	1,6%	0,2%
Hospital Distrital Figueira da Foz, E.P.E.	230.746	0,3%	5,9%	0,5%
Hospital de Santa Maria Maior, E.P.E. - Barcelos	167.903	0,2%	-16,3%	-1,3%
Maternidade Dr. Alfredo da Costa	110.781	0,1%	-36,9%	-2,6%
Centro Hospitalar Póvoa de Varzim / Vila do Conde	85.675	0,1%	-1,8%	-0,1%
Centro Hospitalar Psiquiátrico de Lisboa	72.378	0,1%	-12,7%	-0,4%
Hospital Distrital de Águeda	50.932	0,1%	-20,6%	-0,5%
Hospital de Magalhães de Lemos, E.P.E.	49.867	0,1%	49,7%	0,7%
Hospital Distrital de Pombal	43.889	0,1%	8,0%	0,1%
Hospital Distrital de Peniche	39.993	0,1%	87,4%	0,7%
Centro Hospitalar Psiquiátrico de Coimbra	37.426	0,0%	-4,3%	-0,1%
Hospital Dr. Francisco Zagalo - Ovar	34.889	0,0%	69,6%	0,6%
Hospital Bernardino Lopes Oliveira - Alcobaça	32.842	0,0%	-6,4%	-0,1%
Hospital de Valongo	32.046	0,0%	16,0%	0,2%

Hospital	Valor Acumulado	Peso Relativo	Varição Homóloga	Peso na Varição
Instituto de Oftalmologia Dr. Gama Pinto	21.069	0,0%	-13,5%	-0,1%
Centro de Medicina de Reabilitação da Região Centro Roviço Pais	18.740	0,0%	59,4%	0,3%
Hospital do Visconde de Salreu - Estarreja	12.236	0,0%	-23,2%	-0,1%
Hospital de Cândido de Figueiredo de Tondela	8.836	0,0%	250,6%	0,2%
Hospital Arcebispo João Crisóstomo - Cantanhede	7.060	0,0%	15,9%	0,0%
Hospital José Luciano de Castro - Anadia	2.304	0,0%	7,5%	0,0%
Total	77.405.127	100%	3,4%	100%

Unidade: EUR

3. Distribuição do Consumo por Centro de Custo

3.1 - Distribuição do Consumo por Área de Actividade do Centro de Custo - Jan 2011

Área de Actividade	Valor Acumulado	Peso Relativo	Variação Homóloga	Peso na Variação
Oncologia	16.135.103	20,8%	-1,8%	-11,5%
Infecciologia	15.307.775	19,8%	13,2%	70,2%
Medicina Interna	5.502.777	7,1%	-5,9%	-13,6%
Hematologia Clínica	4.345.372	5,6%	14,2%	21,3%
Neurologia	3.844.282	5,0%	1,9%	2,8%
Nefrologia	2.670.801	3,5%	-2,0%	-2,1%
Imuno-hemoterapia	2.205.482	2,8%	18,9%	13,8%
Bloco Operatório	2.086.723	2,7%	16,6%	11,7%
Cirurgia Geral	1.988.515	2,6%	-15,1%	-13,9%
Unidade de Cuidados Intensivos - Polivalente	1.947.412	2,5%	-1,6%	-1,3%
Restantes Áreas de Actividade	21.370.885	27,6%	2,8%	22,6%
Total	77.405.127	100%	3,4%	100%

Unidade: EUR

3. Distribuição do Consumo por Centro de Custo

3.2 - Distribuição do Consumo por Área de Prestação de Cuidados - Jan 2011

Área de Prestação de Cuidados	Valor Acumulado	Peso Relativo	Variação Homóloga	Peso na Variação
Consulta Externa	31.762.086	41,0%	6,3%	74,5%
Hospital de Dia	23.193.605	30,0%	5,4%	46,7%
Internamento	14.292.914	18,5%	-9,5%	-59,1%
Unidades de Meios Complementares de Diagnóstico e Terapêutica	4.223.052	5,5%	17,0%	24,1%
Urgência	1.679.580	2,2%	-5,1%	-3,6%
Cirurgia de Ambulatório	219.522	0,3%	22,2%	1,6%
Serviço Domiciliário	47.916	0,1%	135,5%	1,1%
Outras Secções	1.986.452	2,6%	23,3%	14,8%
Total	77.405.127	100%	3,4%	100%

Unidade: EUR

Consultas Externas: Incluem os medicamentos dispensados no ambulatório dos serviços farmacêuticos.

Unidades de Meios Complementares de Diagnóstico e Terapêutica: Incluem as unidades técnicas e bloco operatório.

6. Monitorização do Consumo por Regimes Especiais de Participação

6.1 - Evolução do Consumo de Medicamentos abrangidos por Regimes Especiais de Participação de dispensa exclusiva em farmácia hospitalar - Jan 2011

Regime Especial	Valor Acumulado	Peso Relativo	Varição Homóloga	Peso na Varição
Tratamento do VIH/SIDA ⁽¹⁾	15.919.378	62,7%	12,3%	68,8%
Artrite Reumatóide, Espondilite Anquilosante, Artrite psoriática, artrite idiopática juvenil poliarticular e psoríase em placas ⁽²⁾	4.001.141	15,8%	17,7%	23,7%
Esclerose Múltipla ⁽³⁾	2.588.856	10,2%	0,7%	0,7%
Profilaxia da Rejeição Aguda do Transplante Cardíaco, Renal ou Hepático ⁽⁴⁾	906.120	3,6%	-5,3%	-2,0%
Hepatite C ⁽⁵⁾	813.313	3,2%	-16,0%	-6,1%
Hormona de Crescimento ⁽⁶⁾	596.924	2,4%	-0,6%	-0,1%
Doentes Acromegálicos ⁽⁷⁾	452.686	1,8%	15,9%	2,4%
Esclerose Lateral Amiotrófica ⁽⁸⁾	104.090	0,4%	11,4%	0,4%
Síndrome de Lennox - Gastaut ⁽⁹⁾	6.817	0,0%	-8,5%	0,0%
Total dos medicamentos com Regimes Especiais de Participação	25.389.324	100%	9,6%	88%
Total	77.405.127	33%	-	100%

Unidade: EUR

A despesa com estes medicamentos foi identificada através do CHNM não sendo, no entanto, possível identificar a indicação terapêutica para a qual foram utilizados.

Por abrangerem um elevado número de fármacos utilizados em diversas indicações terapêuticas em meio hospitalar não estão discriminados os consumos de medicamentos incluídos nos despachos especiais das seguintes patologias : Fibrose Quística, Insuficiência Renal Crónica, Paraplegias espásticas familiares e ataxias cerebelosas hereditárias.

(1) Medicamentos com indicação para o tratamento do VIH (Despacho n.º 5772/2005 (2ª série), de 27/12/2004)

(2) Medicamentos prescritos a doentes com artrite reumatóide, espondilite anquilosante, artrite psoriática, artrite idiopática juvenil poliarticular e psoríase em placas abrangidos pelo Despacho n.º 18419/2010, alterado pelo Despacho n.º 1845/2011 e Declaração de Rectificação n.º 286/2011 (Etanercept, Infliximab, Adalimumab, Anacinra, Ustecinumab e Golimumab). Salienta-se que o Adalimumab e Infliximab são também abrangidos pelo Regime Especial de Participação da Doença de Crohn activa grave ou com formação de fístulas (Despacho n.º 4466/2005 alterado pelo Despacho n.º 30994/2008), não sendo possível distinguir no âmbito do CHNM a indicação terapêutica para a qual foram utilizados.

(3) Medicamentos com indicação para o tratamento da Esclerose Múltipla referidos no Despacho n.º 11728/2004, de 17 de Maio.

(4) Medicamentos para Profilaxia da Rejeição Aguda do Transplante Cardíaco, Renal ou Hepático (Despacho n.º 6818/2004, de 10 Março e Despacho n.º 3069/2005)

(5) Medicamentos para o tratamento da Hepatite C referidos no Despacho n.º 1522/2003, de 13 de Novembro e Portaria n.º 274/2004, de 2 de Fevereiro

(6) Medicamentos contendo hormona de crescimento referidos no Despacho n.º 12455/2010, de 22 de Julho)

(7) Despesa com análogos da Somatostatina e Pegvisomante referidos no Despacho n.º 3837/2005, de 27 de Janeiro

(8) Medicamentos para a Esclerose Lateral Amiotrófica referidos no Despacho n.º 8599/2009, de 19 de Março

(9) Medicamentos para o Síndrome de Lennox-Gastaut referidos no Despacho n.º 13 622/99, de 26 de Maio

5. Distribuição do Consumo por Grupo Farmacoterapêutico (10 +)

5 - Distribuição do Consumo por Classificação Farmacoterapêutica - Jan 2011

Classificação Farmacoterapêutica (CFT) *	Valor Acumulado	Peso Relativo	Varição Homóloga	Peso na Varição
Imunomoduladores	17.660.236	22,8%	4,0%	26,8%
Antivíricos	16.896.732	21,8%	10,5%	63,1%
Citotóxicos	7.846.463	10,1%	0,6%	1,9%
Antibacterianos	3.860.315	5,0%	-21,7%	-42,0%
Factores estimulantes da hematopoiese	2.970.031	3,8%	-3,1%	-3,8%
Anti-hemorrágicos	2.612.591	3,4%	12,7%	11,6%
Outros produtos	2.506.450	3,2%	68,2%	40,0%
Hormonas e anti-hormonas (Antineoplásicos)	2.130.260	2,8%	-10,1%	-9,4%
Imunoglobulinas	1.991.262	2,6%	-5,6%	-4,7%
Correctivos das alterações hidroelectrolíticas	1.754.408	2,3%	3,6%	2,4%
Outros Grupos Farmacoterapêuticos	17.176.379	22,2%	2,1%	14,1%
Total	77.405.127	100%	3,4%	100%

* CFT de Nível 2


Unidade: EUR

5. Distribuição do Consumo por Grupo Farmacoterapêutico (10 +)

5.1 - Distribuição do Consumo de Imunomoduladores por DCI - Jan 2011

Substância Activa	Valor Acumulado	Peso Relativo	Variação Homóloga	Peso na Variação
Trastuzumab	2.941.905	16,7%	3,5%	14,8%
Etanercept	1.616.540	9,2%	10,4%	22,4%
Interferão beta-1a	1.436.042	8,1%	6,6%	13,1%
Rituximab	1.433.580	8,1%	0,4%	0,8%
Adalimumab	1.304.755	7,4%	44,4%	59,1%
Infliximab	1.060.122	6,0%	5,1%	7,6%
Tacrolimus	979.381	5,5%	-6,8%	-10,6%
Cetuximab	861.892	4,9%	23,4%	24,1%
Bevacizumab	840.297	4,8%	-18,5%	-28,1%
Palivizumab	801.315	4,5%	-14,5%	-20,1%
Outras Substâncias Activas	4.384.407	24,8%	2,7%	17,0%
Total	17.660.236	100%	4,0%	100%

Unidade: EUR




5. Distribuição do Consumo por Grupo Farmacoterapêutico (10 +)

5.2 - Distribuição do Consumo de Antivíricos por DCI - Jan 2011

Substância Activa	Valor Acumulado	Peso Relativo	Variação Homóloga	Peso na Variação
Emtricitabina + Tenofovir	3.406.294	20,2%	14,7%	27,2%
Efavirenz + Emtricitabina + Tenofovir	2.190.086	13,0%	52,0%	46,8%
Lopinavir + Ritonavir	1.688.768	10,0%	-8,7%	-10,1%
Atazanavir	1.535.913	9,1%	25,2%	19,3%
Efavirenz	1.143.225	6,8%	-9,3%	-7,3%
Lamivudina + Zidovudina	910.923	5,4%	-21,1%	-15,2%
Abacavir + Lamivudina	890.770	5,3%	39,0%	15,6%
Tenofovir	830.701	4,9%	-0,8%	-0,4%
Raltegravir	699.531	4,1%	46,1%	13,8%
Darunavir	605.572	3,6%	106,9%	19,5%
Outras Substâncias Activas	2.994.948	17,7%	-4,7%	-9,1%
Total	16.896.732	100%	10,5%	100%

Unidade: EUR




5. Distribuição do Consumo por Grupo Farmacoterapêutico (10 +)

5.3 - Distribuição do Consumo de Citotóxicos por DCI - Jan 2011

Substância Activa	Valor Acumulado	Peso Relativo	Varição Homóloga	Peso na Varição
Imatinib	1.824.451	23,3%	10,7%	374,7%
Docetaxel	1.048.574	13,4%	-17,7%	-479,4%
Erlotinib	527.542	6,7%	33,6%	281,9%
Pemetrexedo	515.780	6,6%	0,3%	3,5%
Capecitabina	478.841	6,1%	13,7%	122,7%
Bortezomib	424.566	5,4%	-4,4%	-41,0%
Sunitinib	383.678	4,9%	-1,0%	-7,9%
Sorafenib	292.457	3,7%	30,6%	145,7%
Dasatinib	253.391	3,2%	35,6%	141,4%
Temozolomida	230.414	2,9%	-29,7%	-207,2%
Outras Substâncias Activas	1.866.768	23,8%	-5,6%	-234,4%
Total	7.846.463	100%	0,6%	100%

Unidade: EUR



6. Distribuição do Consumo por Substância Activa (20 +)

6 - Distribuição do Consumo por Substância Activa - Jan 2011

Substância Activa	Valor Acumulado	Peso Relativo	Variação Homóloga	Peso na Variação
Emtricitabina + Tenofovir	3.406.294	4,4%	14,7%	17,2%
Trastuzumab	2.941.905	3,8%	3,5%	4,0%
Efavirenz + Emtricitabina + Tenofovir	2.190.086	2,8%	52,0%	29,5%
Imatinib	1.824.451	2,4%	10,7%	6,9%
Imunoglobulina humana normal	1.804.261	2,3%	-4,2%	-3,1%
Lopinavir + Ritonavir	1.688.768	2,2%	-8,7%	-6,4%
Etanercept	1.616.540	2,1%	10,4%	6,0%
Atazanavir	1.535.913	2,0%	25,2%	12,2%
Interferão beta-1a	1.436.042	1,9%	6,6%	3,5%
Rituximab	1.433.580	1,9%	0,4%	0,2%
Imiglucerase	1.371.767	1,8%	136,8%	31,2%
Adalimumab	1.304.755	1,7%	44,4%	15,8%
Darbepoetina alfa	1.163.588	1,5%	-7,5%	-3,7%
Efavirenz	1.143.225	1,5%	-9,3%	-4,6%
Infliximab	1.060.122	1,4%	5,1%	2,0%
Docetaxel	1.048.574	1,4%	-17,7%	-8,9%
Cloreto de sódio	1.026.320	1,3%	6,8%	2,6%
Tacrolimus	979.381	1,3%	-6,9%	-2,8%
Lamivudina + Zidovudina	910.923	1,2%	-21,1%	-9,6%
Abacavir + Lamivudina	890.770	1,2%	39,0%	9,8%
Outras Substâncias Activas	46.627.858	60,2%	-0,1%	-1,8%
Total	77.405.127	100%	3,4%	100%

Unidade: EUR

7. Monitorização do Consumo de Grupos Específicos de Medicamentos

7.1 - Evolução do Consumo de Medicamentos Órfãos - Jan 2011

Substância Activa	Indicações Terapêuticas	Valor Acumulado	Peso Relativo	Varição Homóloga	Peso na Varição
Imatinib	Leucemia Mielóide Crónica, bcr-abl positivo; Tumor Maligno do Estroma GI; Síndrome mielodisplásica/doenças mieloproliferativas; Síndrome hipereosinofílica avançada e/ou leucemia eosinofílica crónica; Leucemia Linfoblástica Aguda; Dermatofibrossarcoma protuberans	1.824.451	33,1%	10,7%	21,1%
Bosentano	Hipertensão Arterial Pulmonar; Hipertensão Pulmonar Tromboembólica Crónica; Esclerose Sistémica; Fibrose Pulmonar Idiopática	844.350	15,3%	3,3%	3,3%
Lenalidomida	Mieloma Múltiplo	391.469	7,1%	28,0%	10,2%
Sorafenib	Carcinoma hepatocelular; Carcinoma de células renais avançado	292.457	5,3%	30,6%	8,2%
Dasatinib	Tratamento de doentes adultos com leucemia mielóide crónica; Tratamento da leucemia linfoblástica aguda (LLA) positiva para o cromossoma Filadélfia (Ph+) e com LMC linfoblástica	253.391	4,6%	35,6%	8,0%
Alglucosidase alfa	Terapêutica de substituição enzimática prolongada (TSE) em doentes com um diagnóstico confirmado de doença de Pompe	205.278	3,7%	39,5%	6,9%
Galsulfase	Mucopolissacaridose tipo VI (síndrome de Maroteaux-Lamy)	202.163	3,7%	27,9%	5,3%
Talidomida	Mieloma Múltiplo	185.519	3,4%	21,1%	3,9%
Agalsidase alfa	Doença de Fabry	160.260	2,9%	23,7%	3,7%
Azacitidina	Leucemia Mielóide Aguda; Síndromas Mielodisplásicos	156.397	2,8%	16,4%	2,6%
Iloprost	Hipertensão Pulmonar Primária	102.934	1,9%	71,2%	5,1%
Laronidase	Mucopolissacaridose I	99.216	1,8%	-4,0%	-0,5%
Idursulfase	Síndrome de Hunter	88.059	1,6%	-7,1%	-0,8%
Sildenafil	Hipertensão Arterial Pulmonar	83.462	1,5%	24,1%	1,9%
Trabectedina	Tratamento de doentes com sarcoma avançado dos tecidos moles. Tratamento de doentes que sofreram uma recaída de cancro dos ovários sensível à platina.	81.817	1,5%	130,2%	5,5%
Velaglucerase alfa	Terapêutica de substituição enzimática (TSE) a longo prazo em doentes com doença de Gaucher de Tipo 1.	80.708	1,5%	-	9,6%
Ambrisentano	Hipertensão Arterial Pulmonar; Hipertensão Pulmonar Tromboembólica Crónica	71.730	1,3%	231,5%	6,0%
Anagrelida	Trombocitémia Essencial	68.782	1,2%	51,0%	2,8%
Temsirolimus	Carcinoma de células renais avançado	47.460	0,9%	334,6%	4,4%
Pegvisomant	Acromegália	47.227	0,9%	35,6%	1,5%
Romiplostim	Púrpura Trombocitopénica Idiopática	44.890	0,8%	2221,9%	5,1%
Clofarabina	Leucemia Linfoblástica Aguda em doentes pediátricos	26.633	0,5%	-	3,2%
Desferasirox	Sobrecarga Crónica de Ferro	25.629	0,5%	-19,7%	-0,8%
Nilotinib	Tratamento de doentes adultos com com Leucemia Mielóide Crónica positiva para o cromossoma Filadélfia em fase crónica recém – diagnosticada	24.201	0,4%	33,0%	0,7%
Agalsidase beta	Doença de Fabry	19.057	0,3%	-52,8%	-2,5%

Substância Activa	Indicações Terapêuticas	Valor Acumulado	Peso Relativo	Variação Homóloga	Peso na Variação
Nitisona	Tirosinemia hereditária do tipo 1; Alcaptonúria	17.722	0,3%	38,4%	0,6%
Bussulfano	Tratamento condicionante (de preparação) de adultos e crianças antes de um transplante de células progenitoras hematopoiéticas	9.444	0,2%	-69,5%	-2,6%
Mecassermina	Tratamento a longo prazo de deficiências do crescimento em crianças e adolescentes com deficiência primária grave de factor de crescimento-1 insulin-like (IGFD primária).	8.130	0,1%	162,5%	0,6%
Everolimus	Carcinoma das Células Renais	7.189	0,1%	-	0,9%
Estiripentol	Tratamento adjuvante de convulsões refractárias tónico-clónicas generalizadas, em doentes com epilepsia mioclónica grave da infância	7.023	0,1%	45,7%	0,3%
Mitotano	Carcinoma adrenocortical	6.784	0,1%	-33,3%	-0,4%
Miglustato	Doença de Niemann-Pick, tipo C	6.643	0,1%	-88,2%	-5,9%
Levodopa + Carbidopa	Tratamento da doença de Parkinson de estado avançado	5.923	0,1%	85,5%	0,3%
Acetato de zinco	Doença de Wilson	3.788	0,1%	590,1%	0,4%
Ácido 5-aminolevulínico	Glioma	3.116	0,1%	-	0,4%
Betaína	Homocistinúria	2.849	0,1%	51,4%	0,1%
Ibuprofeno	Persistência do canal arterial hemodinamicamente significativa em recém-nascidos pré-termo com idade gestacional inferior a 34 semanas.	2.295	0,0%	92,1%	0,1%
Ácido carglúmico	Hiperamoniemia provocada por uma deficiência de N-acetilglutamato sintase	1.614	0,0%	-	0,2%
Tiotepa	Tratamento de condicionamento antes de transplante alogénico ou autólogo de células progenitoras hematopoiéticas (TCPH) nas doenças hematológicas (em associação com outros medicamentos quimioterapêuticos).	1.433	0,0%	556,7%	0,1%
Total		5.511.493	100%	17,9%	100%
Peso dos Medicamentos Órfãos no Total do Consumo Hospitalar			7,1%		

Unidade: EUR

Nota: Esta Tabela inclui apenas medicamentos para os quais já foi atribuída A.I.M. (Autorização de Introdução no Mercado).

7. Monitorização do Consumo de Grupos Específicos de Medicamentos

7.2 - Evolução do Consumo de Medicamentos com A.U.E. - Jan 2011

Substância Activa	Valor Acumulado	Peso Relativo	Varição Homóloga	Peso na Varição
Dexametasona	42.006	9,9%	56,5%	69,4%
Diftitox denileucina	26.712	6,3%	-	122,2%
Pegaspargase	23.549	5,5%	75,2%	46,2%
Triamcinolona	18.082	4,2%	5,9%	4,6%
Fludarabina	18.012	4,2%	10,2%	7,6%
Isoprenalina	15.162	3,6%	192,3%	45,6%
Miltefosina	14.767	3,5%	6,7%	4,3%
Asparaginase	14.489	3,4%	-16,4%	-13,0%
Procarbazina	14.278	3,4%	-23,7%	-20,3%
Trientina	13.672	3,2%	43,2%	18,9%
Dantroleno	13.587	3,2%	62,3%	23,9%
Sol cardioplegia sanguínea	11.798	2,8%	-	54,0%
Concentrado de C1-inibidor esterase	11.171	2,6%	-45,5%	-42,7%
Estreptozocina	10.690	2,5%	206,0%	32,9%
Labetalol	9.879	2,3%	1,1%	0,5%
Fluoresceína	8.837	2,1%	-15,1%	-7,2%
Anticorpos antidigoxina	7.509	1,8%	25,5%	7,0%
Histamina	7.477	1,8%	-21,9%	-9,6%
Polidocanol	7.145	1,7%	4,9%	1,5%
Mercaptopurina	6.771	1,6%	6,3%	1,8%
Outras Substâncias Activas com A.U.E.	130.026	30,6%	-29,4%	-247,7%
Total	425.617	100%	5,4%	100%
Peso dos Medicamentos com A.U.E. no Total do Consumo Hospitalar		0,5%		

A.U.E. - Autorização de Utilização Especial

Unidade: EUR