



Ministério da Saúde



Autoridade Nacional do Medicamento
e Produtos de Saúde I.P.

Consumo de Medicamentos em Meio Hospitalar

Fevereiro 2011

OBSERVATÓRIO DO MEDICAMENTO E PRODUTOS DE SAÚDE
DIRECÇÃO DE AVALIAÇÃO ECONÓMICA E OBSERVAÇÃO DO MERCADO



RESUMO

O relatório de Fevereiro de 2011 é relativo ao consumo de medicamentos em 59 hospitais do Serviço Nacional de Saúde (SNS). Não estão incluídos o Hospital de São João, Hospital Prof. Doutor Fernando da Fonseca e as Parcerias Público Privadas (Hospital de Braga e Hospital de Cascais).

Do tratamento da informação enviada pelos hospitais salientam-se os seguintes dados:

- O consumo de medicamentos nos primeiros dois meses de 2011 apresentou um valor superior a 151 milhões de euros e uma variação homóloga de 3,5%.
- Relativamente às áreas de actividade, obtidas através dos consumos imputados por centros de custo, os maiores valores observaram-se na área da Oncologia e da Infeciologia, esta última com uma variação homóloga de 11,8%.
- A administração ou cedência de medicamentos em ambulatório (dispensa através do hospital de dia ou farmácia hospitalar) permanecem as áreas com maiores encargos ao nível da despesa hospitalar, e juntas representaram cerca de 70% da despesa em meio hospitalar.
- A análise por Regime Especial de Comparticipação demonstra que a despesa está claramente concentrada nos medicamentos para o tratamento do VIH/SIDA (61,7%), seguida dos medicamentos para a Artrite Reumatóide, Espondilite Anquilosante, Artrite psoriática, Artrite idiopática juvenil poliarticular e Psoríase em placas (16,3%) e medicamentos para a Esclerose Múltipla (10,7%).
- Relativamente aos grupos terapêuticos verificou-se que os Imunomoduladores e os Antivíricos continuam a ser os grupos que apresentam os maiores encargos com medicamentos em meio hospitalar. No grupo dos Imunomoduladores, o Trastuzumab foi a substância activa com maior peso relativo, seguido do Etanercept e Interferão beta-1a. Nos Antivirais, as associações fixas Emtricitabina+Tenofovir, Efavirenz+Emtricitabina+Tenofovir e Lopinavir+Ritonavir foram os medicamentos com maior peso relativo neste grupo terapêutico.

- Para além das substâncias incluídas nos grupos terapêuticos anteriormente mencionados destaca-se também a despesa com Imunoglobulina Humana Normal, com um peso relativo de 2,3%, e a Imiglucerase, com um peso relativo de 1,7%, mas um peso no crescimento de 21,5%.
- Neste período os medicamentos órfãos apresentaram um consumo superior a 10 milhões de euros, o que corresponde a 7,2% da despesa total. Destaca-se neste grupo de medicamentos o Imatinib, com um peso relativo de 31,9%.

1. Consumo de Medicamentos em Meio Hospitalar

Fonte: Hospitais do SNS

1.1 - Evolução

	Valor	Taxa de Crescimento
2007	774.844.624	-
2008	825.498.751	6,5%
2009	891.064.931	7,9%
2010	917.018.625	2,9%
Jan-Fev 2010	146.463.315	
Jan-Fev 2011	151.612.103	3,5%


Unidade: EUR

1.2 - Evolução Mensal

Ano de 2011	Valor	Varição Mensal	Varição Homóloga
Janeiro	77.405.127	-	3,4%
Fevereiro	74.206.977	-4,1%	3,6%
Total	151.612.103	-	3,5%

Unidade: EUR

n = 59 Hospitais do SNS (Não inclui o Hospital de S. João, E.P.E.)



Varição Mensal: Diferença percentual entre os valores apresentados em determinado mês relativamente aos valores do mês anterior.

Varição Homóloga: Diferença percentual entre os valores apresentados em determinado período comparativamente aos valores de igual período do ano anterior.

Peso na Varição: Contribuição de cada Hospital, Área Terapêutica ou Substância Activa, para o crescimento total da despesa do grupo em que se insere.

2. Distribuição do Consumo por Hospital

2 - Distribuição do Consumo por Hospital - Jan-Fev 2011

Hospital	Valor Acumulado	Peso Relativo	Varição Homóloga	Peso na Varição
Centro Hospitalar Lisboa Norte, E.P.E.	21.896.473	14,4%	5,3%	21,5%
Hospitais Universidade de Coimbra, E.P.E.	12.164.288	8,0%	7,4%	16,3%
Centro Hospitalar de Lisboa Central, E.P.E.	12.122.724	8,0%	3,5%	7,9%
Centro Hospitalar de Lisboa Ocidental, E.P.E.	9.874.406	6,5%	7,1%	12,7%
Centro Hospitalar do Porto, E.P.E.	9.040.327	6,0%	3,1%	5,3%
Instituto Português de Oncologia, E.P.E. - Porto	6.546.899	4,3%	14,5%	16,1%
Hospital Curry Cabral, E.P.E.	6.048.194	4,0%	9,2%	9,9%
Hospital Garcia da Orta, E.P.E.	5.960.976	3,9%	0,0%	0,0%
Centro Hospitalar Coimbra, E.P.E.	5.106.593	3,4%	5,9%	5,6%
Instituto Português de Oncologia, E.P.E. - Lisboa	5.014.230	3,3%	-10,6%	-11,6%
Hospital de Faro, E.P.E.	4.221.108	2,8%	8,4%	6,3%
Centro Hospitalar de Vila Nova de Gaia/ Espinho, E.P.E.	4.047.124	2,7%	-1,7%	-1,3%
Centro Hospitalar de Setúbal, E.P.E.	3.527.360	2,3%	7,2%	4,6%
Hospital de Joaquim Urbano - Porto	3.017.015	2,0%	3,5%	2,0%
Centro Hospitalar do Alto Ave	2.739.281	1,8%	2,1%	1,1%
Hospital de São Teotónio, E.P.E. - Viseu	2.715.724	1,8%	15,4%	7,0%
Centro Hospitalar do Barlavento Algarvio, E.P.E.	2.533.438	1,7%	25,3%	9,9%
Centro Hospitalar de Trás os Montes e Alto Douro, E.P.E.	2.477.116	1,6%	-13,6%	-7,6%
Centro Hospitalar Barreiro Montijo, E.P.E.	2.440.738	1,6%	1,5%	0,7%
Hospital distrital de Santarém, E.P.E.	2.388.821	1,6%	4,5%	2,0%
Hospital Infante D.Pedro, E.P.E. - Aveiro	2.141.246	1,4%	11,9%	4,4%
Hospital Espírito Santo, E.P.E. - Évora	2.138.282	1,4%	10,0%	3,8%
Unidade Local de Saúde do Alto Minho, E.P.E.	2.065.084	1,4%	1,2%	0,5%
Centro Hospitalar de Entre Douro e Vouga, E.P.E.	1.910.959	1,3%	5,1%	1,8%
Unidade Local de Saúde de Matosinhos, E.P.E.	1.876.173	1,2%	-27,5%	-13,9%

Hospital	Valor Acumulado	Peso Relativo	Varição Homóloga	Peso na Varição
Centro Hospitalar do Médio Tejo, E.P.E.	1.836.490	1,2%	13,4%	4,2%
Instituto Português de Oncologia, E.P.E. - Coimbra	1.453.462	1,0%	-11,2%	-3,6%
Centro Hospitalar Baixo Alentejo, E.P.E.	1.424.090	0,9%	-7,4%	-2,2%
Centro Hospitalar Cova da Beira, E.P.E.	1.281.509	0,8%	13,8%	3,0%
Unidade Local de Saúde do Norte Alentejano, E.P.E.	1.256.380	0,8%	-12,8%	-3,6%
Centro Hospitalar do Tâmega e Sousa, EPE	1.204.128	0,8%	-5,0%	-1,2%
Unidade Local de Saúde de Castelo Branco, E.P.E.	1.077.767	0,7%	5,0%	1,0%
Centro Hospitalar Caldas da Rainha, E.P.E.	960.638	0,6%	20,5%	3,2%
Unidade Local de Saúde da Guarda, E.P.E.	952.066	0,6%	-16,5%	-3,6%
Hospital Santo André, E.P.E. - Leiria	798.713	0,5%	-1,6%	-0,3%
Centro Hospitalar do Nordeste, E.P.E.	738.916	0,5%	4,3%	0,6%
Centro Hospitalar do Médio Ave, E.P.E.	672.091	0,4%	-4,5%	-0,6%
Hospital de Reynaldo dos Santos - Vila Franca de Xira	644.030	0,4%	-0,6%	-0,1%
Hospital do Litoral Alentejano, E.P.E.	635.952	0,4%	19,1%	2,0%
Centro Hospitalar de Torres Vedras	520.088	0,3%	-4,1%	-0,4%
Hospital Distrital Figueira da Foz, E.P.E.	477.817	0,3%	5,4%	0,5%
Hospital de Santa Maria Maior, E.P.E. - Barcelos	333.929	0,2%	-17,5%	-1,4%
Maternidade Dr. Alfredo da Costa	229.220	0,2%	-31,4%	-2,0%
Centro Hospitalar Póvoa de Varzim / Vila do Conde	169.301	0,1%	-5,0%	-0,2%
Centro Hospitalar Psiquiátrico de Lisboa	139.618	0,1%	-12,1%	-0,4%
Hospital de Magalhães de Lemos, E.P.E.	107.558	0,1%	-13,5%	-0,3%
Hospital Distrital de Águeda	99.196	0,1%	-22,7%	-0,6%
Hospital Distrital de Pombal	82.940	0,1%	-0,3%	0,0%
Hospital Distrital de Peniche	79.992	0,1%	79,1%	0,7%
Hospital Dr. Francisco Zagalo - Ovar	75.557	0,0%	15,0%	0,2%
Centro Hospitalar Psiquiátrico de Coimbra	73.011	0,0%	-2,3%	0,0%
Hospital Bernardino Lopes Oliveira - Alcobaça	65.752	0,0%	-4,3%	-0,1%
Hospital de Valongo	55.104	0,0%	-8,1%	-0,1%

Hospital	Valor Acumulado	Peso Relativo	Varição Homóloga	Peso na Varição
Instituto de Oftalmologia Dr. Gama Pinto	52.157	0,0%	-4,5%	0,0%
Centro de Medicina de Reabilitação da Região Centro Rovisco Pais	42.845	0,0%	44,8%	0,3%
Hospital de Cândido de Figueiredo de Tondela	22.675	0,0%	364,7%	0,3%
Hospital do Visconde de Salreu - Estarreja	18.000	0,0%	-37,0%	-0,2%
Hospital Arcebispo João Crisóstomo - Cantanhede	13.063	0,0%	-2,5%	0,0%
Hospital José Luciano de Castro - Anadia	3.469	0,0%	-28,2%	0,0%
Total	151.612.103	100%	3,5%	100%

Unidade: EUR

3. Distribuição do Consumo por Centro de Custo

3.1 - Distribuição do Consumo por Área de Actividade do Centro de Custo - Jan-Fev 2011

Área de Actividade	Valor Acumulado	Peso Relativo	Variação Homóloga	Peso na Variação
Oncologia	31.185.646	20,6%	-2,8%	-17,4%
Infecciologia	29.290.248	19,3%	11,8%	59,9%
Medicina Interna	10.071.467	6,6%	-13,2%	-29,7%
Hematologia Clínica	8.408.858	5,5%	18,8%	25,9%
Neurologia	7.701.283	5,1%	3,5%	5,0%
Nefrologia	5.110.832	3,4%	-1,3%	-1,3%
Imuno-hemoterapia	4.634.129	3,1%	21,2%	15,8%
Unidade de Cuidados Intensivos - Polivalente	4.187.596	2,8%	12,9%	9,3%
Bloco Operatório	4.092.097	2,7%	9,9%	7,2%
Cirurgia Geral	3.897.582	2,6%	-15,2%	-13,6%
Restantes Áreas de Actividade	43.032.366	28,4%	4,9%	38,9%
Total	151.612.103	100%	3,5%	100%

Unidade: EUR

3. Distribuição do Consumo por Centro de Custo

3.2 - Distribuição do Consumo por Área de Prestação de Cuidados - Jan-Fev 2011

Área de Prestação de Cuidados	Valor Acumulado	Peso Relativo	Variação Homóloga	Peso na Variação
Consulta Externa	61.585.207	40,6%	7,0%	78,6%
Hospital de Dia	45.060.945	29,7%	3,5%	29,4%
Internamento	28.177.556	18,6%	-8,6%	-51,5%
Unidades de Meios Complementares de Diagnóstico e Terapêutica	8.419.191	5,6%	11,9%	17,4%
Urgência	3.666.924	2,4%	10,4%	6,7%
Cirurgia de Ambulatório	469.428	0,3%	25,0%	1,8%
Serviço Domiciliário	81.216	0,1%	33,8%	0,4%
Outras Secções	4.151.637	2,7%	27,0%	17,2%
Total	151.612.103	100%	3,5%	100%

Unidade: EUR

Consultas Externas: Incluem os medicamentos dispensados no ambulatório dos serviços farmacêuticos.

Unidades de Meios Complementares de Diagnóstico e Terapêutica: Incluem as unidades técnicas e bloco operatório.

6. Monitorização do Consumo por Regimes Especiais de Participação

6.1 - Evolução do Consumo de Medicamentos abrangidos por Regimes Especiais de Participação de dispensa exclusiva em farmácia hospitalar - Jan-Fev 2011

Regime Especial	Valor Acumulado	Peso Relativo	Varição Homóloga	Peso na Varição
Tratamento do VIH/SIDA ⁽¹⁾	30.393.432	61,7%	10,8%	57,5%
Artrite Reumatóide, Espondilite Anquilosante, Artrite psoriática, artrite idiopática juvenil poliarticular e psoríase em placas ⁽²⁾	8.036.465	16,3%	17,0%	22,7%
Esclerose Múltipla ⁽³⁾	5.272.930	10,7%	3,5%	3,5%
Profilaxia da Rejeição Aguda do Transplante Cardíaco, Renal ou Hepático ⁽⁴⁾	1.730.252	3,5%	-2,0%	-0,7%
Hepatite C ⁽⁵⁾	1.564.130	3,2%	-18,2%	-6,8%
Hormona de Crescimento ⁽⁶⁾	1.141.805	2,3%	5,9%	1,2%
Doentes Acromegálicos ⁽⁷⁾	921.027	1,9%	15,6%	2,4%
Esclerose Lateral Amiotrófica ⁽⁸⁾	199.750	0,4%	3,9%	0,1%
Síndrome de Lennox - Gastaut ⁽⁹⁾	10.918	0,0%	-16,5%	0,0%
Total dos medicamentos com Regimes Especiais de Participação	49.270.709	100%	9,1%	80%
Total	151.612.103	32%	-	100%

Unidade: EUR

A despesa com estes medicamentos foi identificada através do CHNM não sendo, no entanto, possível identificar a indicação terapêutica para a qual foram utilizados.

Por abrangerem um elevado número de fármacos utilizados em diversas indicações terapêuticas em meio hospitalar não estão discriminados os consumos de medicamentos incluídos nos despachos especiais das seguintes patologias : Fibrose Quística, Insuficiência Renal Crónica, Paraplegias espásticas familiares e ataxias cerebelosas hereditárias.

(1) Medicamentos com indicação para o tratamento do VIH (Despacho n.º 5772/2005 (2ª série), de 27/12/2004)

(2) Medicamentos prescritos a doentes com artrite reumatóide, espondilite anquilosante, artrite psoriática, artrite idiopática juvenil poliarticular e psoríase em placas abrangidos pelo Despacho n.º 18419/2010, alterado pelo Despacho n.º 1845/2011 e Declaração de Rectificação n.º 286/2011 (Etanercept, Infliximab, Adalimumab, Anacinra, Ustecinumab e Golimumab). Salienta-se que o Adalimumab e Infliximab são também abrangidos pelo Regime Especial de Participação da Doença de Crohn activa grave ou com formação de fístulas (Despacho n.º 4466/2005 alterado pelo Despacho n.º 30994/2008), não sendo possível distinguir no âmbito do CHNM a indicação terapêutica para a qual foram utilizados.

(3) Medicamentos com indicação para o tratamento da Esclerose Múltipla referidos no Despacho n.º 11728/2004, de 17 de Maio.

(4) Medicamentos para Profilaxia da Rejeição Aguda do Transplante Cardíaco, Renal ou Hepático (Despacho n.º 6818/2004, de 10 Março e Despacho n.º 3069/2005)

(5) Medicamentos para o tratamento da Hepatite C referidos no Despacho n.º 1522/2003, de 13 de Novembro e Portaria n.º 274/2004, de 2 de Fevereiro

(6) Medicamentos contendo hormona de crescimento referidos no Despacho n.º 12455/2010, de 22 de Julho)

(7) Despesa com análogos da Somatostatina e Pegvisomante referidos no Despacho n.º 3837/2005, de 27 de Janeiro

(8) Medicamentos para a Esclerose Lateral Amiotrófica referidos no Despacho n.º 8599/2009, de 19 de Março

(9) Medicamentos para o Síndrome de Lennox-Gastaut referidos no Despacho n.º 13 622/99, de 26 de Maio

5. Distribuição do Consumo por Grupo Farmacoterapêutico (10 +)

5 - Distribuição do Consumo por Classificação Farmacoterapêutica - Jan-Fev 2011

Classificação Farmacoterapêutica (CFT) *	Valor Acumulado	Peso Relativo	Varição Homóloga	Peso na Varição
Imunomoduladores	34.967.904	23,1%	4,8%	31,2%
Antivíricos	32.252.640	21,3%	8,8%	50,5%
Citotóxicos	15.082.233	9,9%	-0,3%	-0,8%
Antibacterianos	7.314.111	4,8%	-21,7%	-39,4%
Factores estimulantes da hematopoiese	5.805.622	3,8%	-3,6%	-4,3%
Anti-hemorrágicos	5.381.999	3,5%	28,0%	22,9%
Outros produtos	4.862.997	3,2%	51,6%	32,1%
Hormonas e anti-hormonas (Antineoplásicos)	4.066.652	2,7%	-10,0%	-8,8%
Imunoglobulinas	3.717.349	2,5%	-12,8%	-10,6%
Correctivos das alterações hidroelectrolíticas	3.565.524	2,4%	4,2%	2,8%
Outros Grupos Farmacoterapêuticos	34.595.072	22,8%	3,8%	24,4%
Total	151.612.103	100%	3,5%	100%

* CFT de Nível 2


Unidade: EUR

5. Distribuição do Consumo por Grupo Farmacoterapêutico (10 +)

5.1 - Distribuição do Consumo de Imunomoduladores por DCI - Jan-Fev 2011

Substância Activa	Valor Acumulado	Peso Relativo	Variação Homóloga	Peso na Variação
Trastuzumab	5.596.221	16,0%	2,1%	7,1%
Etanercept	3.108.488	8,9%	7,2%	13,1%
Interferão beta-1a	2.877.811	8,2%	8,1%	13,4%
Rituximab	2.807.293	8,0%	-1,9%	-3,4%
Adalimumab	2.678.478	7,7%	46,0%	52,5%
Infliximab	2.209.016	6,3%	5,7%	7,4%
Tacrolimus	1.842.915	5,3%	-4,1%	-4,9%
Palivizumab	1.792.446	5,1%	-4,9%	-5,8%
Cetuximab	1.687.049	4,8%	13,5%	12,5%
Bevacizumab	1.619.956	4,6%	-18,3%	-22,5%
Outras Substâncias Activas	8.748.232	25,0%	5,9%	30,6%
Total	34.967.904	100%	4,8%	100%

Unidade: EUR




5. Distribuição do Consumo por Grupo Farmacoterapêutico (10 +)

5.2 - Distribuição do Consumo de Antivíricos por DCI - Jan-Fev 2011

Substância Activa	Valor Acumulado	Peso Relativo	Variação Homóloga	Peso na Variação
Emtricitabina + Tenofovir	6.522.159	20,2%	11,9%	26,6%
Efavirenz + Emtricitabina + Tenofovir	4.250.583	13,2%	53,2%	56,8%
Lopinavir + Ritonavir	3.257.643	10,1%	-7,8%	-10,6%
Atazanavir	2.917.377	9,0%	20,5%	19,1%
Efavirenz	2.158.318	6,7%	-10,3%	-9,5%
Abacavir + Lamivudina	1.762.106	5,5%	42,3%	20,1%
Lamivudina + Zidovudina	1.713.772	5,3%	-21,3%	-17,9%
Tenofovir	1.611.429	5,0%	3,5%	2,1%
Raltegravir	1.259.852	3,9%	29,0%	10,9%
Darunavir	1.169.195	3,6%	87,2%	20,9%
Outras Substâncias Activas	5.630.207	17,5%	-7,9%	-18,5%
Total	32.252.640	100%	8,8%	100%

Unidade: EUR




5. Distribuição do Consumo por Grupo Farmacoterapêutico (10 +)

5.3 - Distribuição do Consumo de Citotóxicos por DCI - Jan-Fev 2011

Substância Activa	Valor Acumulado	Peso Relativo	Varição Homóloga	Peso na Varição
Imatinib	3.465.463	23,0%	9,3%	-725,7%
Docetaxel	1.831.144	12,1%	-22,5%	1312,1%
Erlotinib	1.040.876	6,9%	26,0%	-530,1%
Pemetrexedo	1.010.872	6,7%	5,8%	-136,8%
Capecitabina	933.790	6,2%	8,4%	-178,5%
Bortezomib	865.669	5,7%	-2,8%	61,5%
Sunitinib	768.801	5,1%	5,1%	-92,5%
Sorafenib	565.594	3,8%	22,0%	-251,9%
Dasatinib	499.593	3,3%	42,8%	-369,6%
Temozolomida	461.972	3,1%	-32,7%	554,4%
Outras Substâncias Activas	3.638.459	24,1%	-4,8%	457,1%
Total	15.082.233	100%	-0,3%	100%

Unidade: EUR



6. Distribuição do Consumo por Substância Activa (20 +)

6 - Distribuição do Consumo por Substância Activa - Jan-Fev 2011

Substância Activa	Valor Acumulado	Peso Relativo	Variação Homóloga	Peso na Variação
Emtricitabina + Tenofovir	6.522.159	4,3%	11,9%	13,5%
Trastuzumab	5.596.221	3,7%	2,1%	2,2%
Efavirenz + Emtricitabina + Tenofovir	4.250.583	2,8%	53,2%	28,7%
Imatinib	3.465.463	2,3%	9,3%	5,7%
Imunoglobulina humana normal	3.411.942	2,3%	-9,6%	-7,0%
Lopinavir + Ritonavir	3.257.643	2,1%	-7,8%	-5,3%
Etanercept	3.108.488	2,1%	7,2%	4,1%
Atazanavir	2.917.377	1,9%	20,5%	9,6%
Interferão beta-1a	2.877.811	1,9%	8,1%	4,2%
Rituximab	2.807.293	1,9%	-1,9%	-1,1%
Adalimumab	2.678.478	1,8%	46,0%	16,4%
Imiglucerase	2.580.594	1,7%	75,0%	21,5%
Darbepoetina alfa	2.317.865	1,5%	-5,1%	-2,4%
Infliximab	2.209.016	1,5%	5,7%	2,3%
Efavirenz	2.158.318	1,4%	-10,3%	-4,8%
Cloreto de sódio	2.101.738	1,4%	8,1%	3,0%
Tacrolimus	1.842.946	1,2%	-4,1%	-1,5%
Docetaxel	1.831.144	1,2%	-22,5%	-10,3%
Palivizumab	1.792.446	1,2%	-4,9%	-1,8%
Abacavir + Lamivudina	1.762.106	1,2%	42,3%	10,2%
Outras Substâncias Activas	92.122.473	60,8%	0,7%	13,1%
Total	151.612.103	100%	3,5%	100%

Unidade: EUR

7. Monitorização do Consumo de Grupos Específicos de Medicamentos

7.1 - Evolução do Consumo de Medicamentos Órfãos - Jan-Fev 2011

Substância Activa	Indicações Terapêuticas	Valor Acumulado	Peso Relativo	Varição Homóloga	Peso na Varição
Imatinib	Leucemia Mielóide Crónica, bcr-abl positivo; Tumor Maligno do Estroma GI; Síndrome mielodisplásica/doenças mieloproliferativas; Síndrome hipereosinofílica avançada e/ou leucemia eosinofílica crónica; Leucemia Linfoblástica Aguda; Dermatofibrossarcoma protuberans	3.465.463	31,9%	9,3%	15,1%
Bosentano	Hipertensão Arterial Pulmonar; Hipertensão Pulmonar Tromboembólica Crónica; Esclerose Sistémica; Fibrose Pulmonar Idiopática	1.695.113	15,6%	10,1%	8,0%
Lenalidomida	Mieloma Múltiplo	767.747	7,1%	36,0%	10,4%
Sorafenib	Carcinoma hepatocelular; Carcinoma de células renais avançado	565.594	5,2%	22,0%	5,2%
Dasatinib	Tratamento de doentes adultos com leucemia mielóide crónica; Tratamento da leucemia linfoblástica aguda (LLA) positiva para o cromossoma Filadélfia (Ph+) e com LMC linfoblástica	499.593	4,6%	42,8%	7,7%
Galsulfase	Mucopolissacaridose tipo VI (síndrome de Maroteaux-Lamy)	431.175	4,0%	39,9%	6,3%
Alglucosidase alfa	Terapêutica de substituição enzimática prolongada (TSE) em doentes com um diagnóstico confirmado de doença de Pompe	412.226	3,8%	36,0%	5,6%
Agalsidase alfa	Doença de Fabry	340.637	3,1%	59,5%	6,5%
Talidomida	Mieloma Múltiplo	340.636	3,1%	6,9%	1,1%
Azacitidina	Leucemia Mielóide Aguda; Síndromas Mielodisplásicos	303.330	2,8%	20,8%	2,7%
Iloprost	Hipertensão Pulmonar Primária	194.857	1,8%	91,2%	4,8%
Laronidase	Mucopolissacaridose I	189.528	1,7%	-8,3%	-0,9%
Trabectedina	Tratamento de doentes com sarcoma avançado dos tecidos moles. Tratamento de doentes que sofreram uma recaída de cancro dos ovários sensível à platina.	187.791	1,7%	102,5%	4,9%
Sildenafil	Hipertensão Arterial Pulmonar	184.479	1,7%	33,9%	2,4%
Idursulfase	Síndrome de Hunter	178.469	1,6%	-4,2%	-0,4%
Ambrisentano	Hipertensão Arterial Pulmonar; Hipertensão Pulmonar Tromboembólica Crónica	150.816	1,4%	208,1%	5,2%
Velaglucerase alfa	Terapêutica de substituição enzimática (TSE) a longo prazo em doentes com doença de Gaucher de Tipo 1.	129.133	1,2%	-	6,6%
Anagrelida	Trombocitémia Essencial	127.874	1,2%	54,3%	2,3%
Pegvisomant	Acromegália	104.662	1,0%	48,1%	1,7%
Temsirolimus	Carcinoma de células renais avançado	96.636	0,9%	619,0%	4,3%
Romiplostim	Púrpura Trombocitopénica Idiopática	86.429	0,8%	1017,6%	4,0%
Desferasirox	Sobrecarga Crónica de Ferro	66.898	0,6%	1,6%	0,1%
Clofarabina	Leucemia Linfoblástica Aguda em doentes pediátricos	62.078	0,6%	-	3,2%
Nilotinib	Tratamento de doentes adultos com com Leucemia Mielóide Crónica positiva para o cromossoma Filadélfia em fase crónica recém – diagnosticada	41.430	0,4%	8,4%	0,2%

Substância Activa	Indicações Terapêuticas	Valor Acumulado	Peso Relativo	Variação Homóloga	Peso na Variação
Miglustato	Doença de Niemann-Pick, tipo C	39.910	0,4%	-36,3%	-1,2%
Agalsidase beta	Doença de Fabry	38.115	0,4%	-50,6%	-2,0%
Nitisona	Tirosinemia hereditária do tipo 1; Alcaptonúria	32.170	0,3%	10,3%	0,2%
Bussulfano	Tratamento condicionante (de preparação) de adultos e crianças antes de um transplante de células progenitoras hematopoiéticas	21.458	0,2%	-60,0%	-1,7%
Mitotano	Carcinoma adrenocortical	21.449	0,2%	94,1%	0,5%
Mecasermina	Tratamento a longo prazo de deficiências do crescimento em crianças e adolescentes com deficiência primária grave de factor de crescimento-1 insulin-like (IGFD primária).	19.387	0,2%	184,5%	0,6%
Estiripentol	Tratamento adjuvante de convulsões refractárias tónico-clónicas generalizadas, em doentes com epilepsia mioclónica grave da infância	14.823	0,1%	18,9%	0,1%
Levodopa + Carbidopa	Tratamento da doença de Parkinson de estado avançado	12.105	0,1%	89,6%	0,3%
Everolimus	Carcinoma das Células Renais	10.749	0,1%	-	0,6%
Plerixafor	Transplante autólogo em doentes com linfoma ou mieloma múltiplo	7.314	0,1%	-82,2%	-1,7%
Acetato de zinco	Doença de Wilson	6.276	0,1%	144,4%	0,2%
Ibuprofeno	Persistência do canal arterial hemodinamicamente significativa em recém-nascidos pré-termo com idade gestacional inferior a 34 semanas.	5.682	0,1%	-13,8%	0,0%
Betaina	Homocistinúria	3.799	0,0%	-10,3%	0,0%
Ácido carglúmico	Hiperamoniemia provocada por uma deficiência de N-acetilglutamato sintase	3.229	0,0%	-	0,2%
Ácido 5-aminolevulínico	Glioma	3.116	0,0%	51,4%	0,1%
Tiotepa	Tratamento de condicionamento antes de transplante alogénico ou autólogo de células progenitoras hematopoiéticas (TCPH) nas doenças hematológicas (em associação com outros medicamentos quimioterapêuticos).	1.433	0,0%	161,4%	0,0%
Total		10.863.608	100%	21,8%	100%
Peso dos Medicamentos Órfãos no Total do Consumo Hospitalar			7,2%		

Unidade: EUR

Nota: Esta Tabela inclui apenas medicamentos para os quais já foi atribuída A.I.M. (Autorização de Introdução no Mercado).

7. Monitorização do Consumo de Grupos Específicos de Medicamentos

7.2 - Evolução do Consumo de Medicamentos com A.U.E. - Jan-Fev 2011

Substância Activa	Valor Acumulado	Peso Relativo	Varição Homóloga	Peso na Varição
Antitripsina alfa-1	132.627	12,4%	3,1%	-116,5%
Dexametasona	81.619	7,6%	35,4%	-631,7%
Ranibizumab	74.648	7,0%	-18,6%	503,1%
Pegaspargase	53.823	5,0%	44,5%	-490,1%
Gefitinib	46.943	4,4%	-	-1388,3%
Dantroleno	40.921	3,8%	95,6%	-591,6%
Triamcinolona	38.920	3,6%	17,8%	-173,9%
Fludarabina	31.584	2,9%	-10,2%	105,8%
Isoprenalina	29.660	2,8%	40,6%	-253,3%
Procarbazina	27.737	2,6%	-27,2%	306,8%
Diftitox denileucina	26.712	2,5%	-	-790,0%
Trientina	25.774	2,4%	32,9%	-188,9%
Asparaginase	24.891	2,3%	-22,1%	209,2%
Concentrado de C1-inibidor esterase	20.662	1,9%	-53,4%	700,6%
Miltefosina	20.626	1,9%	8,5%	-47,8%
Labetalol	20.232	1,9%	13,7%	-72,0%
Fluoresceína	19.225	1,8%	0,8%	-4,6%
Estreptozocina	16.066	1,5%	14,3%	-59,4%
Histamina	14.955	1,4%	-43,7%	342,8%
Polidocanol	14.124	1,3%	-3,4%	14,8%
Outras Substâncias Activas com A.U.E.	311.509	29,0%	-22,8%	2724,8%
Total	1.073.258	100%	-0,3%	100%
Peso dos Medicamentos com A.U.E. no Total do Consumo Hospitalar		0,7%		

A.U.E. - Autorização de Utilização Especial

Unidade: EUR