



Ministério da Saúde



Autoridade Nacional do Medicamento
e Produtos de Saúde I.P.

Consumo de Medicamentos em Meio Hospitalar

Setembro 2011

OBSERVATÓRIO DO MEDICAMENTO E PRODUTOS DE SAÚDE
DIRECÇÃO DE AVALIAÇÃO ECONÓMICA E OBSERVAÇÃO DO MERCADO



Resumo do Relatório de Setembro de 2011

O relatório de Setembro de 2011 reporta-se ao consumo de medicamentos em 57 entidades hospitalares do Serviço Nacional de Saúde (SNS). Os dados constantes deste relatório não incluem os consumos do Hospital Prof. Doutor Fernando da Fonseca e das Parcerias Público Privadas de Braga, Cascais e de Vila Franca de Xira.

Os valores utilizados para a elaboração do relatório são fornecidos mensalmente pelos hospitais no âmbito do projecto do Código Hospitalar Nacional do Medicamento. Os valores relativos ao ano de 2011 deverão ser considerados provisórios, sendo passíveis de serem alterados pelos hospitais e podem não reflectir a totalidade de descontos ou outras condições acordadas com os fornecedores.

Do tratamento da informação enviada pelos hospitais salientam-se os seguintes dados:

- Entre Janeiro a Setembro de 2011 o consumo de medicamentos apresentou um valor superior a 768 milhões de euros, o qual corresponde a uma variação homóloga de 2,7%.
- Em Setembro observou-se uma descida da taxa de crescimento da despesa em meio hospitalar com uma variação homóloga de - 0,5%.
- A administração ou cedência de medicamentos em ambulatório (dispensa através do hospital de dia ou da farmácia hospitalar) foram as áreas com maiores encargos ao nível da despesa hospitalar, e juntas representaram 72,3% da despesa em meio hospitalar.
- Relativamente às áreas de actividade, obtidas através dos consumos imputados por centros de custo, a Oncologia e a Infecçiology continuam a ser as áreas com maiores encargos e juntas representam 40,9% da despesa com medicamentos em meio hospitalar.
- Relativamente aos grupos terapêuticos verificou-se que os Imunomoduladores e os Antivíricos foram os grupos que apresentaram os maiores encargos com medicamentos em meio hospitalar e dos que apresentaram uma maior taxa de crescimento. O grupo dos "outros produtos", onde se incluem alguns medicamentos órfãos, apresentou um crescimento de 46,3%.

- No grupo dos Imunomoduladores, o Trastuzumab foi a substância activa com maior peso relativo, seguido do Etanercept e Adalimumab. No período em análise, salienta-se que o Adalimumab apresentou uma variação homóloga de 27,2%. Nos Antivirais, as associações fixas Emtricitabina+Tenofovir e Efavirenz+Emtricitabina+Tenofovir foram os medicamentos com maior peso relativo neste grupo terapêutico. No grupo dos Citotóxicos o Imatinib foi a substância com maior peso relativo seguido do Docetaxel e Erlotinib.
- A análise desagregada pelos Regimes Especiais de Participação com aplicação em meio hospitalar demonstra que a despesa com estes regimes está concentrada nos medicamentos para o tratamento do VIH/SIDA (60,8%), seguida dos medicamentos para a Artrite Reumatóide, Espondilite Anquilosante, Artrite psoriática, Artrite idiopática juvenil poliarticular e Psoríase em placas (18,2%) e dos medicamentos para a Esclerose Múltipla (10,2%).
- Os medicamentos órfãos representam 8,1% da despesa total e tiveram um crescimento de 16,4% relativamente ao período homólogo. Os medicamentos com A.U.E. constituem 0,5% da despesa.

Outubro de 2011

1. Consumo de Medicamentos em Meio Hospitalar

Fonte: Hospitais do SNS

1.1 - Evolução

	Valor	Taxa de Crescimento
2007	843.827.398	-
2008	895.962.774	6,2%
2009	972.620.821	8,6%
2010	1.000.812.296	2,9%

Unidade: EUR

n = 58 hospitais do SNS (inclui todos os hospitais do SNS excepto o Hospital Prof. Doutor Fernando da Fonseca e Parcerias Público Privadas de Braga e Cascais)


1.2 - Evolução Mensal

Ano de 2011	Valor	Varição Mensal	Varição Homóloga
Janeiro	86.125.434	-	5,9%
Fevereiro	81.818.508	-5,0%	7,2%
Março	90.292.975	10,4%	-0,3%
Abril	82.111.519	-9,1%	-0,5%
Maio	88.922.594	8,3%	8,0%
Junho	84.110.151	-5,4%	4,4%
Julho	85.266.160	1,4%	-2,4%
Agosto	84.610.846	-0,8%	3,7%
Setembro	84.788.931	0,2%	-0,5%
Total Jan-Set	768.047.118	-	2,7%

Unidade: EUR

Os valores constantes da tabela 1.2 podem estar sujeitos a alterações decorrentes de correcções efectuadas pelos hospitais aos dados previamente carregados.

n = 57 Hospitais do SNS (Relativamente à amostra do quadro 1.1 não inclui o Hospital de Vila Franca de Xira,)



Varição Mensal: Diferença percentual entre os valores apresentados em determinado mês relativamente aos valores do mês anterior.

Varição Homóloga: Diferença percentual entre os valores apresentados em determinado período comparativamente aos valores de igual período do ano anterior.

Peso na Varição: Contribuição de cada Hospital, Área Terapêutica ou Substância Activa, para o crescimento total da despesa do grupo em que se insere.

2. Distribuição do Consumo por Hospital

2 - Distribuição do Consumo por Hospital - Jan-Set 2011

Hospital	Valor Acumulado	Peso Relativo	Varição Homóloga	Peso na Varição
Centro Hospitalar Lisboa Norte, E.P.E.	103.451.132	13,5%	3,5%	17,4%
Centro Hospitalar de São João, E.P.E.	69.930.857	9,1%	23,5%	65,8%
Centro Hospitalar de Lisboa Central, E.P.E.	57.043.080	7,4%	1,0%	2,9%
Hospitais Universidade de Coimbra, E.P.E.	54.200.056	7,1%	1,9%	4,9%
Centro Hospitalar do Porto, E.P.E.	53.090.810	6,9%	-3,4%	-9,1%
Centro Hospitalar de Lisboa Ocidental, E.P.E.	43.660.846	5,7%	-1,5%	-3,3%
Instituto Português de Oncologia, E.P.E. - Porto	29.462.908	3,8%	7,0%	9,5%
Hospital Garcia da Orta, E.P.E.	27.937.469	3,6%	-2,5%	-3,5%
Hospital Curry Cabral, E.P.E.	27.936.902	3,6%	3,9%	5,2%
Instituto Português de Oncologia, E.P.E. - Lisboa	23.911.821	3,1%	-9,9%	-13,0%
Centro Hospitalar Coimbra, E.P.E.	22.638.142	2,9%	-1,9%	-2,2%
Centro Hospitalar de Vila Nova de Gaia/ Espinho, E.P.E.	19.077.373	2,5%	3,5%	3,2%
Hospital de Faro, E.P.E.	18.013.855	2,3%	-1,1%	-1,0%
Centro Hospitalar de Setúbal, E.P.E.	16.485.877	2,1%	2,9%	2,3%
Unidade Local de Saúde de Matosinhos, E.P.E.	14.886.367	1,9%	3,1%	2,2%
Centro Hospitalar de Trás os Montes e Alto Douro, E.P.E.	12.491.484	1,6%	2,0%	1,2%
Centro Hospitalar do Alto Ave	12.149.928	1,6%	-1,8%	-1,1%
Centro Hospitalar do Barlavento Algarvio, E.P.E.	11.820.967	1,5%	23,6%	11,2%
Hospital de São Teotónio, E.P.E. - Viseu	11.801.291	1,5%	9,1%	4,9%
Hospital distrital de Santarém, E.P.E.	11.268.516	1,5%	2,6%	1,4%
Centro Hospitalar Barreiro Montijo, E.P.E.	10.830.241	1,4%	-1,6%	-0,9%
Hospital Infante D.Pedro, E.P.E. - Aveiro	10.163.535	1,3%	9,0%	4,2%
Hospital Espírito Santo, E.P.E. - Évora	9.466.406	1,2%	3,1%	1,4%
Unidade Local de Saúde do Alto Minho, E.P.E.	9.436.157	1,2%	2,1%	1,0%
Centro Hospitalar do Médio Tejo, E.P.E.	8.546.556	1,1%	6,4%	2,5%

Hospital	Valor Acumulado	Peso Relativo	Varição Homóloga	Peso na Varição
Centro Hospitalar de Entre Douro e Vouga, E.P.E.	8.442.254	1,1%	6,0%	2,4%
Instituto Português de Oncologia, E.P.E. - Coimbra	7.923.958	1,0%	-5,5%	-2,3%
Unidade Local de Saúde do Baixo Alentejo, EPE	6.327.137	0,8%	-7,0%	-2,3%
Unidade Local de Saúde do Norte Alentejano, E.P.E.	6.024.604	0,8%	-2,3%	-0,7%
Centro Hospitalar Cova da Beira, E.P.E.	5.575.389	0,7%	2,4%	0,6%
Centro Hospitalar do Tâmega e Sousa, EPE	5.212.628	0,7%	1,4%	0,4%
Unidade Local de Saúde da Guarda, E.P.E.	4.583.512	0,6%	-5,1%	-1,2%
Unidade Local de Saúde de Castelo Branco, E.P.E.	4.555.136	0,6%	-4,8%	-1,1%
Hospital Santo André, E.P.E. - Leiria	4.357.884	0,6%	-3,6%	-0,8%
Centro Hospitalar Caldas da Rainha, E.P.E.	4.260.285	0,6%	6,7%	1,3%
Centro Hospitalar do Nordeste, E.P.E.	3.184.957	0,4%	-6,2%	-1,0%
Hospital do Litoral Alentejano, E.P.E.	3.083.608	0,4%	10,8%	1,5%
Centro Hospitalar do Médio Ave, E.P.E.	2.996.694	0,4%	-3,4%	-0,5%
Hospital Distrital Figueira da Foz, E.P.E.	2.266.362	0,3%	6,7%	0,7%
Centro Hospitalar de Torres Vedras	2.196.475	0,3%	-17,7%	-2,3%
Hospital de Santa Maria Maior, E.P.E. - Barcelos	1.525.532	0,2%	-4,2%	-0,3%
Maternidade Dr. Alfredo da Costa	900.365	0,1%	-12,4%	-0,6%
Centro Hospitalar Póvoa de Varzim / Vila do Conde	719.020	0,1%	-7,9%	-0,3%
Centro Hospitalar Psiquiátrico de Lisboa	622.211	0,1%	-12,2%	-0,4%
Hospital de Magalhães de Lemos, E.P.E.	566.884	0,1%	-5,3%	-0,2%
Instituto de Oftalmologia Dr. Gama Pinto	446.256	0,1%	-14,4%	-0,4%
Hospital Distrital de Águeda	392.896	0,1%	-21,2%	-0,5%
Hospital Dr. Francisco Zagalo - Ovar	374.077	0,0%	57,6%	0,7%
Hospital Distrital de Peniche	359.061	0,0%	26,8%	0,4%
Centro Hospitalar Psiquiátrico de Coimbra	328.865	0,0%	-6,0%	-0,1%
Hospital Distrital de Pombal	324.563	0,0%	-16,0%	-0,3%
Hospital Bernardino Lopes Oliveira - Alcobaça	315.128	0,0%	-8,0%	-0,1%
Centro de Medicina de Reabilitação da Região Centro Rovisco Pais	214.614	0,0%	44,3%	0,3%

Hospital	Valor Acumulado	Peso Relativo	Variación Homóloga	Peso na Variación
Hospital de Cândido de Figueiredo de Tondela	114.493	0,0%	319,9%	0,4%
Hospital do Visconde de Salreu - Estarreja	72.440	0,0%	-12,2%	0,0%
Hospital Arcebispo João Crisóstomo - Cantanhede	60.687	0,0%	-18,8%	-0,1%
Hospital José Luciano de Castro - Anadia	16.565	0,0%	-32,6%	0,0%
Total	768.047.118	100%	2,7%	100%

Unidade: EUR

3. Distribuição do Consumo por Centro de Custo

3.1 - Distribuição do Consumo por Área de Actividade do Centro de Custo - Jan-Set 2011

Área de Actividade	Valor Acumulado	Peso Relativo	Varição Homóloga	Peso na Varição
Oncologia	158.056.082	20,6%	-2,9%	-23,6%
Infeciologia	156.227.655	20,3%	13,7%	93,0%
Medicina Interna	48.295.471	6,3%	-9,0%	-23,6%
Hematologia Clínica	40.899.268	5,3%	13,9%	24,7%
Neurologia	40.410.263	5,3%	1,4%	2,7%
Nefrologia	28.019.118	3,6%	5,3%	6,9%
Imuno-hemoterapia	26.142.411	3,4%	9,3%	10,9%
Gastrenterologia	22.340.953	2,9%	11,2%	11,1%
Bloco Operatório	19.562.381	2,5%	-1,4%	-1,4%
Cirurgia Geral	17.624.618	2,3%	-16,1%	-16,7%
Restantes Áreas de Actividade	210.468.898	27,4%	1,6%	16,0%
Total	768.047.118	100%	2,7%	100%

Unidade: EUR

3. Distribuição do Consumo por Centro de Custo

3.2 - Distribuição do Consumo por Área de Prestação de Cuidados - Jan-Set 2011

Área de Prestação de Cuidados	Valor Acumulado	Peso Relativo	Variação Homóloga	Peso na Variação
Consulta Externa	321.503.458	41,9%	6,2%	92,9%
Hospital de Dia	233.763.066	30,4%	5,1%	56,0%
Internamento	132.347.978	17,2%	-7,5%	-53,4%
Unidades de Meios Complementares de Diagnóstico e Terapêutica	41.807.653	5,4%	-3,4%	-7,2%
Urgência	14.144.515	1,8%	-7,6%	-5,7%
Cuidados de Saúde Primários	3.439.044	0,4%	-2,2%	-0,4%
Cirurgia de Ambulatório	2.526.572	0,3%	17,9%	1,9%
Outras Secções	18.514.831	2,4%	21,1%	15,9%
Total	768.047.118	100%	2,7%	100%

Unidade: EUR

Consultas Externas: Incluem os medicamentos dispensados no ambulatório dos serviços farmacêuticos.

Unidades de Meios Complementares de Diagnóstico e Terapêutica: Incluem as unidades técnicas e bloco operatório.

4. Monitorização do Consumo por Regimes Especiais de Participação

4 - Evolução do Consumo de Medicamentos abrangidos por Regimes Especiais de Participação (REC) de dispensa exclusiva em farmácia hospitalar - Jan-Set 2011

Regimes Especiais de Participação	Valor Acumulado	Peso Relativo	Varição Homóloga	Peso na Varição
Tratamento do VIH/SIDA ⁽¹⁾	157.909.793	60,8%	11,2%	76,8%
Artrite Reumatóide, Espondilite Anquilosante, Artrite psoriática, artrite idiopática juvenil poliarticular e psoríase em placas ⁽²⁾	47.223.979	18,2%	16,1%	31,5%
Esclerose Múltipla ⁽³⁾	26.508.701	10,2%	-2,9%	-3,8%
Profilaxia da Rejeição Aguda do Transplante Cardíaco, Renal ou Hepático ⁽⁴⁾	8.876.378	3,4%	-3,2%	-1,4%
Hepatite C ⁽⁵⁾	7.516.053	2,9%	-16,1%	-7,0%
Hormona de Crescimento ⁽⁶⁾	5.991.314	2,3%	5,5%	1,5%
Doentes Acromegálicos ⁽⁷⁾	4.927.729	1,9%	12,6%	2,7%
Esclerose Lateral Amiotrófica ⁽⁸⁾	916.321	0,4%	-3,7%	-0,2%
Síndrome de Lennox - Gastaut ⁽⁹⁾	48.514	0,0%	-16,5%	0,0%
Total dos medicamentos com REC	259.918.781	100%	8,7%	100%
Peso dos medicamentos com REC no total da despesa		34%		

Unidade: EUR

A despesa com estes medicamentos foi identificada através do CHNM não sendo, no entanto, possível identificar a indicação terapêutica para a qual foram utilizados.

Por abrangerem um elevado número de fármacos utilizados em diversas indicações terapêuticas em meio hospitalar não estão discriminados os consumos de medicamentos incluídos nos despachos especiais das seguintes patologias : Fibrose Quística, Insuficiência Renal Crónica, Paraplegias espásticas familiares e ataxias cerebelosas hereditárias.

(1) Medicamentos com indicação para o tratamento do VIH (Despacho n.º 5772/2005 (2ª série), de 27/12/2004)

(2) Medicamentos prescritos a doentes com artrite reumatóide, espondilite anquilosante, artrite psoriática, artrite idiopática juvenil poliarticular e psoríase em placas abrangidos pelo Despacho n.º 18419/2010, alterado pelo Despacho n.º 1845/2011 e Declaração de Rectificação n.º 286/2011 (Etanercept, Infliximab, Adalimumab, Anacinra, Ustecinumab e Golimumab). Salienta-se que o Adalimumab e Infliximab são também abrangidos pelo Regime Especial de Participação da Doença de Crohn activa grave ou com formação de fístulas (Despacho n.º 4466/2005 alterado pelo Despacho n.º 30994/2008), não sendo possível distinguir no âmbito do CHNM a indicação terapêutica para a qual foram utilizados.

(3) Medicamentos com indicação para o tratamento da Esclerose Múltipla referidos no Despacho n.º 11728/2004, de 17 de Maio.

(4) Medicamentos para Profilaxia da Rejeição Aguda do Transplante Cardíaco, Renal ou Hepático (Despacho n.º 6818/2004, de 10 Março e Despacho n.º 3069/2005)

(5) Medicamentos para o tratamento da Hepatite C referidos no Despacho n.º 1522/2003, de 13 de Novembro e Portaria n.º 274/2004, de 2 de Fevereiro

(6) Medicamentos contendo hormona de crescimento referidos no Despacho n.º 12455/2010, de 22 de Julho)

(7) Despesa com análogos da Somatostatina e Pegvisomante referidos no Despacho n.º 3837/2005, de 27 de Janeiro

(8) Medicamentos para a Esclerose Lateral Amiotrófica referidos no Despacho n.º 8599/2009, de 19 de Março

(9) Medicamentos para o Síndrome de Lennox-Gastaut referidos no Despacho n.º 13 622/99, de 26 de Maio

5. Distribuição do Consumo por Grupo Farmacoterapêutico (10 +)

5 - Distribuição do Consumo por Classificação Farmacoterapêutica - Jan-Set 2011

Classificação Farmacoterapêutica (CFT) *	Valor Acumulado	Peso Relativo	Varição Homóloga	Peso na Varição
Imunomoduladores	182.005.879	23,7%	4,4%	37,6%
Antivíricos	167.744.602	21,8%	9,9%	74,3%
Citotóxicos	77.085.885	10,0%	0,0%	-0,1%
Antibacterianos	31.196.267	4,1%	-20,5%	-39,7%
Outros produtos	30.484.689	4,0%	46,3%	47,7%
Anti-hemorrágicos	28.773.298	3,7%	3,6%	4,9%
Factores estimulantes da hematopoiese	27.710.901	3,6%	-8,2%	-12,3%
Hormonas e anti-hormonas (Antineoplásicos)	18.780.414	2,4%	-7,9%	-8,0%
Correctivos das alterações hidroelectrolíticas	17.442.432	2,3%	5,5%	4,5%
Imunoglobulinas	17.122.661	2,2%	-16,3%	-16,4%
Outros Grupos Farmacoterapêuticos	169.700.090	22,1%	0,9%	7,4%
Total	768.047.118	100%	2,7%	100%

* CFT de Nível 2


Unidade: EUR

5. Distribuição do Consumo por Grupo Farmacoterapêutico (10 +)

5.1 - Distribuição do Consumo de Imunomoduladores por DCI - Jan-Set 2011

Substância Activa	Valor Acumulado	Peso Relativo	Variação Homóloga	Peso na Variação
Trastuzumab	29.047.904	16,0%	4,7%	17,1%
Etanercept	16.023.400	8,8%	3,6%	7,3%
Adalimumab	15.656.038	8,6%	27,2%	44,0%
Interferão beta-1a	15.184.957	8,3%	4,1%	7,8%
Rituximab	15.125.603	8,3%	-4,2%	-8,7%
Infliximab	13.532.046	7,4%	6,6%	11,0%
Cetuximab	9.260.878	5,1%	8,7%	9,7%
Tacrolímus	9.218.419	5,1%	-3,4%	-4,2%
Bevacizumab	8.993.695	4,9%	-7,3%	-9,3%
Interferão beta-1b	7.703.862	4,2%	2,9%	2,8%
Outras Substâncias Activas	42.259.079	23,2%	4,2%	22,5%
Total	182.005.879	100%	4,4%	100%

Unidade: EUR




5. Distribuição do Consumo por Grupo Farmacoterapêutico (10 +)

5.2 - Distribuição do Consumo de Antivíricos por DCI - Jan-Set 2011

Substância Activa	Valor Acumulado	Peso Relativo	Variação Homóloga	Peso na Variação
Emtricitabina + Tenofovir	35.468.017	21,1%	12,9%	27,0%
Efavirenz + Emtricitabina + Tenofovir	23.114.065	13,8%	41,9%	45,3%
Lopinavir + Ritonavir	15.966.052	9,5%	-9,8%	-11,5%
Atazanavir	15.400.230	9,2%	15,6%	13,8%
Efavirenz	10.129.463	6,0%	-7,3%	-5,3%
Abacavir + Lamivudina	10.397.673	6,2%	47,5%	22,3%
Tenofovir	7.830.229	4,7%	4,4%	2,2%
Darunavir	7.779.530	4,6%	97,6%	25,5%
Raltegravir	7.175.799	4,3%	33,9%	12,1%
Lamivudina + Zidovudina	6.763.733	4,0%	-28,4%	-17,8%
Outras Substâncias Activas	27.719.812	16,5%	-6,8%	-13,5%
Total	167.744.602	100%	9,9%	100%

Unidade: EUR




5. Distribuição do Consumo por Grupo Farmacoterapêutico (10 +)

5.3 - Distribuição do Consumo de Citotóxicos por DCI - Jan-Set 2011

Substância Activa	Valor Acumulado	Peso Relativo	Varição Homóloga	Peso na Varição
Imatinib	18.749.695	24,3%	10,9%	-11802,9%
Docetaxel	6.210.944	8,1%	-42,5%	29274,6%
Erlotinib	5.865.673	7,6%	17,1%	-5457,8%
Pemetrexedo	5.425.314	7,0%	10,8%	-3384,7%
Capecitabina	5.014.268	6,5%	16,7%	-4583,7%
Bortezomib	4.886.093	6,3%	24,1%	-6050,3%
Sunitinib	3.892.457	5,0%	5,4%	-1271,3%
Sorafenib	2.965.842	3,8%	14,1%	-2332,6%
Dasatinib	2.973.890	3,9%	28,6%	-4213,4%
Doxorrubicina	2.672.972	3,5%	-12,4%	2403,2%
Outras Substâncias Activas	18.428.736	23,9%	-6,0%	7519,0%
Total	77.085.885	100%	0,0%	100%

Unidade: EUR



6. Distribuição do Consumo por Substância Activa (20 +)

6 - Distribuição do Consumo por Substância Activa - Jan-Set 2011

Substância Activa	Valor Acumulado	Peso Relativo	Varição Homóloga	Peso na Varição
Emtricitabina + Tenofovir	35.468.017	4,6%	12,9%	20,0%
Trastuzumab	29.047.904	3,8%	4,7%	6,4%
Efavirenz + Emtricitabina + Tenofovir	23.114.065	3,0%	41,9%	33,7%
Imatinib	18.749.695	2,4%	10,9%	9,1%
Etanercept	16.023.400	2,1%	3,6%	2,7%
Lopinavir + Ritonavir	15.966.052	2,1%	-9,8%	-8,6%
Adalimumab	15.656.038	2,0%	27,2%	16,5%
Imunoglobulina humana normal	15.549.017	2,0%	-15,2%	-13,8%
Atazanavir	15.400.230	2,0%	15,6%	10,3%
Interferão beta-1a	15.184.957	2,0%	4,1%	2,9%
Rituximab	15.125.603	2,0%	-4,2%	-3,3%
Imiglucerase	13.666.339	1,8%	81,1%	30,2%
Infliximab	13.532.046	1,8%	6,6%	4,1%
Darbepoetina alfa	11.918.814	1,6%	-2,0%	-1,2%
Abacavir + Lamivudina	10.397.673	1,4%	47,5%	16,6%
Cloreto de sódio	10.285.442	1,3%	7,9%	3,7%
Efavirenz	10.129.463	1,3%	-7,3%	-4,0%
Cetuximab	9.260.878	1,2%	8,7%	3,6%
Tacrolimus	9.218.576	1,2%	-3,4%	-1,6%
Bevacizumab	8.993.695	1,2%	-7,3%	-3,5%
Outras Substâncias Activas	455.359.215	59,3%	-1,1%	-24,2%
Total	768.047.118	100%	2,7%	100%

Unidade: EUR

7. Monitorização do Consumo de Grupos Específicos de Medicamentos

7.1 - Evolução do Consumo de Medicamentos Órfãos - Jan-Set 2011

Substância Activa	Indicações Terapêuticas	Valor Acumulado	Peso Relativo	Varição Homóloga	Peso na Varição
Imatinib	Leucemia Mielóide Crónica, bcr-abl positivo; Tumor Maligno do Estroma GI; Síndrome mielodisplásica/doenças mieloproliferativas; Síndrome hipereosinofílica avançada e/ou leucemia eosinofílica crónica; Leucemia Linfoblástica Aguda; Dermatofibrossarcoma protuberans	18.749.695	30,2%	10,9%	21,2%
Bosentano	Hipertensão Arterial Pulmonar; Hipertensão Pulmonar Tromboembólica Crónica; Esclerose Sistémica; Fibrose Pulmonar Idiopática	7.810.197	12,6%	1,2%	1,1%
Galsulfase	Mucopolissacaridose tipo VI (síndrome de Maroteaux-Lamy)	4.329.135	7,0%	9,6%	4,3%
Lenalidomida	Mieloma Múltiplo	3.641.380	5,9%	-5,1%	-2,2%
Dasatinib	Tratamento de doentes adultos com leucemia mielóide crónica; Tratamento da leucemia linfoblástica aguda (LLA) positiva para o cromossoma Filadélfia (Ph+) e com LMC linfoblástica	2.973.890	4,8%	28,6%	7,6%
Sorafenib	Carcinoma hepatocelular; Carcinoma de células renais avançado	2.965.842	4,8%	14,1%	4,2%
Agalsidase alfa	Doença de Fabry	2.907.565	4,7%	51,7%	11,3%
Alglucosidase alfa	Terapêutica de substituição enzimática prolongada (TSE) em doentes com um diagnóstico confirmado de doença de Pompe	2.475.728	4,0%	63,7%	11,0%
Talidomida	Mieloma Múltiplo	1.759.355	2,8%	-0,4%	-0,1%
Azacitidina	Leucemia Mielóide Aguda; Síndromas Mielodisplásicos	1.664.279	2,7%	29,1%	4,3%
Idursulfase	Síndrome de Hunter	1.607.877	2,6%	3,8%	0,7%
Velaglucerase alfa	Terapêutica de substituição enzimática (TSE) a longo prazo em doentes com doença de Gaucher de Tipo 1.	1.127.379	1,8%	3408,5%	12,5%
Laronidase	Mucopolissacaridose I	1.017.600	1,6%	0,0%	0,0%
Trabectedina	Tratamento de doentes com sarcoma avançado dos tecidos moles. Tratamento de doentes que sofreram uma recaída de cancro dos ovários sensível à platina.	1.009.048	1,6%	43,4%	3,5%
Sildenafil	Hipertensão Arterial Pulmonar	956.830	1,5%	24,2%	2,1%
Ambrisentano	Hipertensão Arterial Pulmonar; Hipertensão Pulmonar Tromboembólica Crónica	850.965	1,4%	120,7%	5,3%
Iloprost	Hipertensão Pulmonar Primária	807.563	1,3%	30,6%	2,2%
Anagrelida	Trombocitémia Essencial	678.367	1,1%	39,4%	2,2%
Pegvisomant	Acromegália	629.570	1,0%	28,4%	1,6%
Romiplostim	Púrpura Trombocitopénica Idiopática	528.608	0,9%	99,2%	3,0%
Miglustato	Doença de Niemann-Pick, tipo C	439.679	0,7%	-16,3%	-1,0%
Temsirolimus	Carcinoma de células renais avançado	437.436	0,7%	216,8%	3,4%
Desferasirox	Sobrecarga Crónica de Ferro	348.781	0,6%	7,3%	0,3%
Nilotinib	Tratamento de doentes adultos com com Leucemia Mielóide Crónica positiva para o cromossoma Filadélfia em fase crónica recém – diagnosticada	322.982	0,5%	108,4%	1,9%

Substância Activa	Indicações Terapêuticas	Valor Acumulado	Peso Relativo	Varição Homóloga	Peso na Varição
Clofarabina	Leucemia Linfoblástica Aguda em doentes pediátricos	295.190	0,5%	103,1%	1,7%
Bussulfano	Tratamento condicionante (de preparação) de adultos e crianças antes de um transplante de células progenitoras hematopoiéticas	247.720	0,4%	-8,5%	-0,3%
Agalsidase beta	Doença de Fabry	246.159	0,4%	-54,7%	-3,4%
Everolimus	Carcinoma das Células Renais	229.649	0,4%	797,9%	2,3%
Nitisona	Tirosinemia hereditária do tipo 1; Alcaptonúria	170.780	0,3%	-6,9%	-0,1%
Plerixafor	Transplante autólogo em doentes com linfoma ou mieloma múltiplo	160.356	0,3%	-45,7%	-1,5%
Mitotano	Carcinoma adrenocortical	147.656	0,2%	140,8%	1,0%
Estiripentol	Tratamento adjuvante de convulsões refractárias tónico-clónicas generalizadas, em doentes com epilepsia mioclónica grave da infância	92.344	0,1%	43,7%	0,3%
Trióxido de arsénio	Leucemia promielocítica aguda, mieloma múltiplo e síndromas mielodisplásicos	85.135	0,1%	-43,3%	-0,7%
Mecassermina	Tratamento a longo prazo de deficiências do crescimento em crianças e adolescentes com deficiência primária grave de factor de crescimento-1 insulin-like (IGFD primária).	74.344	0,1%	81,6%	0,4%
Levodopa + Carbidopa	Tratamento da doença de Parkinson de estado avançado	58.808	0,1%	88,5%	0,3%
Betaína	Homocistinúria	47.488	0,1%	3,9%	0,0%
Ibuprofeno	Persistência do canal arterial hemodinamicamente significativa em recém-nascidos pré-termo com idade gestacional inferior a 34 semanas.	45.968	0,1%	-35,4%	-0,3%
Icatibant	Tratamento sintomático de episódios agudos de angioedema hereditário (AEH) em doentes adultos	27.345	0,0%	33,3%	0,1%
Acetato de zinco	Doença de Wilson	26.746	0,0%	41,6%	0,1%
Ácido 5-aminolevulínico	Glioma	16.621	0,0%	-19,5%	0,0%
Tiotepa	Tratamento de condicionamento antes de transplante alogénico ou autólogo de células progenitoras hematopoiéticas (TCPH) nas doenças hematológicas (em associação com outros medicamentos quimioterapêuticos).	10.449	0,0%	-24,5%	0,0%
Ácido carglúmico	Hiperamoniemia provocada por uma deficiência de N-acetilglutamato sintase	5.235	0,0%	6,9%	0,0%
Ziconotida	Dor crónica e intensa em doentes que necessitam de um analgésico por injeção intratecal	1.895	0,0%	-85,6%	-0,1%
Nelarabina	Leucemia Linfoblástica Aguda de células T (LLA-T)	1.390	0,0%	-	0,0%
Rufinamida	Terapêutica adjuvante no tratamento de convulsões associadas ao síndrome de Lennox-Gastaut, em doentes com 4 anos de idade ou mais.	22	0,0%	-	0,0%
Total		62.031.053	100%	16,4%	100%
Peso dos Medicamentos Órfãos no Total do Consumo Hospitalar			8,1%		

Unidade: EUR

Nota: Esta Tabela inclui apenas medicamentos para os quais já foi atribuída A.I.M. (Autorização de Introdução no Mercado).

7. Monitorização do Consumo de Grupos Específicos de Medicamentos

7.2 - Evolução do Consumo de Medicamentos com AUE - Jan-Set 2011

Substância Activa	Valor Acumulado	Peso Relativo	Variação Homóloga	Peso na Variação
Dexametasona	385.684	9,5%	-5,5%	-17,2%
Pegaspargase	325.340	8,0%	57,4%	90,5%
Triamcinolona	185.732	4,6%	8,5%	11,1%
Fludarabina	171.963	4,2%	-6,3%	-8,9%
Trientina	160.230	3,9%	25,1%	24,5%
Isoprenalina	142.538	3,5%	36,8%	29,3%
Procarbazina	127.097	3,1%	-15,0%	-17,1%
Asparaginase	109.421	2,7%	-13,6%	-13,1%
Sol cardioplegia sanguínea	92.061	2,3%	-2,1%	-1,5%
Estreptozocina	91.281	2,2%	125,3%	38,8%
Labetalol	90.952	2,2%	-17,1%	-14,3%
Dantroleno	86.232	2,1%	44,1%	20,1%
Histamina	86.000	2,1%	0,2%	0,1%
Anticorpos antidigoxina	80.869	2,0%	22,8%	11,5%
Fluoresceína	79.539	1,9%	-4,3%	-2,7%
Miltefosina	79.212	1,9%	30,5%	14,1%
Levotiroxina sódica	78.951	1,9%	6,3%	3,5%
Concentrado de C1-inibidor esterase	77.673	1,9%	-32,8%	-29,0%
Mercaptopurina	67.780	1,7%	3,9%	1,9%
Polidocanol	59.353	1,5%	-10,5%	-5,3%
Outras Substâncias Activas com AUE	1.501.442	36,8%	-3,1%	-36,3%
Total	4.079.348	100%	3,3%	100%
Peso dos Medicamentos com A.U.E. no Total do Consumo Hospitalar		0,5%		

AUE - Autorização de Utilização Especial

Unidade: EUR