

Circular Informativa

N.º 211/CD/8.1.6

Data: 11/09/2013

Assunto: **EudraVigilance - Indisponibilidade temporária do ambiente de produção**

Para: Titulares de AIM

Contacto: Centro de Informação do Medicamento e dos Produtos de Saúde (CIMI); Tel. 21 798 7373; Fax: 21 798 7107; E-mail: cimi@infarmed.pt; Linha do Medicamento: 800 222 444

O ambiente de produção do EudraVigilance estará indisponível nos seguintes dias e horários:

Intervalos	Módulos do Eudravigilance
Entre as 17.30 de 12/9/2013 e 9.30 de 16/9/2013	Aplicação EVWeb (incluindo Post-Function)
Entre as 17.30 de 20/9/2013 e 9.30 de 23/9/2013	Aplicação EVWeb (incluindo Post-Function) EV Gateway EudraVigilance Data Analysis System (EVDAS)
Entre as 17.30 de 27/9/2013 e 9.30 de 30/9/2013	Aplicação EVWeb (incluindo Post-Function) EV Gateway EudraVigilance Data Analysis System (EVDAS)

Apenas os utilizadores do EVWeb ficarão impedidos de gerar e enviar ICSR durante aqueles períodos, pelo que deverão garantir que os ICSR com prazo limite de notificação incluído nos períodos de indisponibilidade são gerados e enviados ao Infarmed antes das datas acima mencionadas, mantendo-se aplicável o procedimento descrito no documento [Procedimento em caso de falha da transmissão eletrónica - Atualizado em fevereiro de 2012](#).

O Conselho Diretivo



Paula Dias de Almeida
Vogal do
Conselho Diretivo