

Aparelho Digestivo

Medicamentos que atuam no fígado e vias biliares

1. Princípios e critérios utilizados

Princípio de inclusão

Foram incluídos no presente formulário medicamentos com autorização de introdução no mercado e com avaliação farmacoeconómica pelo INFARMED.

2. Fármacos incluídos e alternativas terapêuticas

2.1. Fármacos do FNM

2.1.1. FÁRMACOS INCLUÍDOS

LISTA DOS MEDICAMENTOS QUE ATUAM NO FÍGADO E VIAS BILIARES APROVADOS EM PORTUGAL E COM AVALIAÇÃO DE COMPARTICIPAÇÃO CONCLUÍDA

CLASSIFICAÇÃO FARMACOTERAPÊUTICA	FÁRMACOS COM AIM E AVALIAÇÃO ECONÓMICA CONCLUÍDA
Medicamentos para tratamento da litíase biliar	10047233 - Ácido ursodesoxicólico 250 mg Cáps
Outros – sequestradores dos Ac. biliares	10000810 - Colestiramina 4000 mg Pó susp oral Saq*

*O código ATC deste medicamento remete para o GFT 3 (Aparelho Cardiovascular), no entanto a indicação pela qual é inserido na actual versão do FNM posiciona-o no GFT 6, referente aos medicamentos que atuam no fígado e vias biliares.

DCI	Nome comercial	Forma(s) farmacêutica(s)	Estatuto legal quanto à dispensa	Avaliação de custo-efetividade Comparticipação
Ácido ursodesoxicólico	Ursofalk	Cápsula	MSRM	S
Colestiramina	Quantalan	Pó para suspensão oral	MSRM	S (Temporariamente indisponível)

Ver ainda: Analgésicos e antipiréticos (2.10.); Azatioprina (16.1.3.); Bloqueadores β (3.4.4.2.); Colestiramina (3.7.); Corticosteróides (8.2.); Desferroxamina (17.); Hormonas hipotálâmicas e hipofisárias, seus análogos e antagonistas (8.1.); Imunomoduladores (16.3.); Lamivudina (1.3.1.3.); Nitroglicerina (3.5.1.); Octreotida (8.1.3.); Penicilamina (17.); Ribavirina (1.3.2.); Sulfato de magnésio (6.3.2.1.4); Sulfato de zinco (12.2.6.)

Nota: Pondera-se a inclusão de 10000810 - Colestiramina 4000 mg Pó susp oral Saq (Classificação farmacoterapêutica: 3.7 Antidislipidémicos. Código ATC: C10AC01) neste grupo (sequestradores dos Ac. biliares) por ter indicação terapêutica no alívio do prurido associado à obstrução biliar parcial, no alívio da diarreia devido a má-absorção dos ácidos biliares, associada com as seguintes etiologias: diarreia por doença ou perda do íleum, doença de Crohn (enterite regional), resecção ileal ou by-pass; diarreia por colonização bacteriana patológica do intestino delgado, secundária a síndrome da ansa cega, estenose, fístula, divertículo, esclerodermia e colangite; diarreia resultante de

perturbação funcional (orgânica ou cirúrgica) ou doença infecciosa: enteropatia diabética, enterite radiogena, gastrectomia, vagotomia, colite pseudomembranosa, diarreia infantil intratável. (RCM)

2.1.2. FÁRMACOS NÃO INCLUÍDOS

MEDICAMENTOS NÃO INCLUÍDOS (POR AUSÊNCIA DE AVALIAÇÃO DE COMPARTICIPAÇÃO CONCLUÍDA)	
Sub-GFT	CHNM
Coleréticos e colagogos	<p>10009574 - Ácido dimecrótico 100 mg</p> <p>10006457 - Glucoronamida 400 mg+Ácido ascórbico 500 mg + Cafeína 50 mg Comp eferv</p> <p>10008433 - Silimarina 140 mg Cáps</p> <p>10045620 - Silimarina 10 mg/g Susp oral Fr 200 ml</p> <p>10056225 - Trepibutona 40 mg Comp</p>
Medicamentos para tratamento da litíase biliar	<p>10014525 - Ácido quenodesoxicólico 125 mg Cáps</p> <p>10008892 - Ácido quenodesoxicólico 250 mg Cáps</p>

DCI	Nome comercial	Forma(s) farmacêutica(s)	Estatuto legal quanto à dispensa	Avaliação de custo-efetividade Comparticipação
Ácido dimecrótico	Hepadoddi 100	Cápsula	MSRM	N
Glucoronamida 400 mg+Ácido ascórbico 500 mg + Cafeína 50 mg Comp eferv	Guronsan	Comp eferv	MNSRM	N
Silimarina 140 mg Cáps	Legalon	Cápsula	MSRM	N
Silimarina 10 mg/g Susp oral Fr 200 ml	Legalon	Suspensão oral	MSRM	N
Trepibutona	Choliatron	Comp	MSRM	N
Ácido quenodesoxicólico	Xebyl	Cápsula	MSRM	N
Ácido quenodesoxicólico	Xebyl	Cápsula	MSRM	N

